COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS NO DISTRITO FEDERAL

Jeanine Maria Felfili

Laboratório de Manejo Florestal, Departamento de Engenharia Florestal CP 04357 Universidade de Brasília, Campus Asa Norte 70 919 970, felfili@unb.br.

Manoel Claudio da Silva Júnior

Laboratório de Manejo Florestal, Departamento de Engenharia Florestal CP 04357 Universidade de Brasília, Campus Asa Norte 70 919 970. mcsj@unb.br

Roberta C. Mendonça

Laboratório de Manejo Florestal, Departamento de Engenharia Florestal CP 04357 Universidade de Brasília, Campus Asa Norte 70 919 970.
IBGE-RECOR – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Reserva do Roncador.

Christopher William Fagg

Laboratório de Manejo Florestal, Departamento de Engenharia Florestal CP 04357 Universidade de Brasília, Campus Asa Norte 70 919 970. fagg@unb.br
Herbário de Universidade de Brasília.

Tarciso S. Filgueiras

IBGE-RECOR – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Reserva do Roncador. tfilg@uol.com.br

Valmira Mecenas

SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal.

RESUMO - A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma das Zonas- Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado no Distrito Federal. Sua vegetação consiste de um mosaico de fisionomias savânicas e florestais incluindo as áreas úmidas representadas pelas veredas. O objetivo deste trabalho foi apresentar a listagem da flora vascular de Águas Emendadas. A lista da flora vascular aqui apresentada é produto de coletas florísticas e identificação em campo, de consulta a herbários e às publicações sobre a flora de Águas Emendadas. Sinonímias foram checadas e o sistema de APG II foi utilizado para a confecção desta lista. O material testemunho está depositado nos herbários IBGE, UB, CEN e do HEPH no Distrito Federal. A flora vascular nativa é composta de 1732 espécies distribuídas em 641 gêneros e 127 famílias. A proporção de espécies por gênero está na ordem de dois a quatro mostrando a grande diversidade do cerrado, com baixa concentração de espécies de um mesmo gênero. A proporção de ervas para árvores e arbustos foi superior a 4:1 mostrando a predominância das formações savânicas. O esforço de coleta em Águas Emendadas ainda é baixo, de modo que esta compilação deverá servir de estímulo a novos estudos.

Palavras-chave: Brasil-central, Flora, Diversidade, Savana, Unidade de conservação, Distrito Federal.

FLORISTIC COMPOSITION OF THE ÁGUAS EMENDADAS ECOLOGICAL STATION, DISTRITO FEDERAL

ABSTRACT –Águas Emendadas Ecological Station is one of the Nuclea Zones of the Cerrado Biosphere Reserve in the Distrito Federal. The vegetation consists of a mosaic of savanna and forests including humid areas, the "veredas". The objective of this work is to present the floristic composition of the vegetation of Águas Emendadas. The list of the vascular flora originated from field work, herbaria material and from publications. Scientific names were checked for synonyms and presented accordingly to the APG II system. Vouchers are deposited in IBGE, UB, CEN e HEPH herbaria. The vascular flora contained 1732 species in 641 genera and 127 families. The proportion of species per genera is in the range of two to four showing the high diversity of the Cerrado vegetation with a low concentration of species in a same genus. The proportion of herbs and shrubs was higher than 4:1 showing the dominance of the savanna formation. Colleting effort in Águas Emendadas is still low, therefore, this list should be an incentive to further studies.

Key-words: Central-Brazil, Conservation unit, Diversity, Flora, Savanna, Federal District.

INTRODUÇÃO

A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma das Zonas-Núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado junto com o Parque Nacional de Brasília e as unidades de conservação da APA Gama e Cabeça de Veado no Distrito Federal (UNESCO 2000).

Na Estação Ecológica de Águas Emendadas, encontra-se um mosaico representativo da vegetação de cerrado, onde predominam campos, veredas e de cerrado *sensu stricto,* e ocorrem em menor escala de Mata de Galeria e cerrado denso (Ferreira 1976, Maury *et al.* 1994, Felfili *et al.* 1994, Silva Júnior & Felfili 1996, Felfili *et al.* 2008, Munhoz & Ribeiro 2008, Filgueiras 2008).

A vegetação e flora de Águas Emendadas tem sido objeto de estudos (Ferreira 1976, Maury *et al.* 1994, Silva Júnior & Felfili 1996, Felfili 1998, Filgueiras *et al.* 1998, UNESCO 2000, Proença *et al.* 2001) sendo constatado pelos autores que esta é uma unidade de conservação rica e diversa, muito representativa da flora do cerrado sentido restrito do Distrito Federal e do bioma. Esta grande diversidade foi relacionada por Felfili (1998) à sua posição geográfica, como nascedouro das bacias Amazônica e do Paraná e divisor de águas da bacia do São Francisco.

Uma descrição da vegetação de Águas Emendadas encontra-se em (Felfili *et al.*2008). Neste trabalho é apresentada a lista de espécies vasculares da Estação Ecológica de Águas Emendadas.

MATERIAL E MÉTODOS

A lista da flora vascular aqui apresentada é produto de coletas florísticas, identificação em campo por especialistas mas também foram consultados as publicações sobre a flora de Águas Emendadas (Ferreira 1976, Maury *et al.* 1994, Silva Júnior & Felfili 1996, Proença *et al.* 2001, Munhoz & Ribeiro 2008, Filgueiras 2008). Sinonímias foram checadas e o sistema de APG II (Souza & Lorenzi 2005) foi utilizado para a confecção desta lista.

O material testemunho está depositado nos herbários do Reserva Ecológica do IBGE (IBGE), da Universidade de Brasília (UB), da EMBRAPA-RECURSOS GENÉTICO (CEN) e do Jardim Botânico de Brasília (HEPH).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A flora vascular nativa é composta de 1732 espécies distribuídas em 641 gêneros e 127 famílias, **Tabela 1**, denotando uma elevada riqueza de espécies. A proporção de espécies por gênero está na ordem de dois a quatro mostrando a grande diversidade do cerrado, inclusive em termos genéticos com baixa concentração de espécies de um mesmo gênero, ou seja a flora apresenta baixo grau de parentesco. As famílias mais ricas em espécie foram Asteraceae, com 220 espécies em 76 gêneros, Leguminosae (194, 51), Gramineae (Poaceae) (151, 46) e Orchidaceae (70, 41) seguidas por Rubiaceae (83, 32), Melastomataceae (79, 18), Myrtaceae (66, 41), Lamiaceae (45, 14), Euphorbiaceae (39, 13), Cyperaceae (40, 10). A riqueza em Águas Emendadas esteve na ordem encontrada para a APA Gama e Cabeça de Veado (Felfili *et al.* 2004), outra zona nuclear da Reserva da Biosfera do Cerrado no DF, mostrando o valor dessas unidades de conservação para a proteção da flora do Cerrado.

Quanto à estratificação, foi encontrada uma proporção de 4,4 arbustos e ervas para uma árvore. Por categoria, verifica-se um arbusto para 1,2 árvores e 3,6 ervas reafirmando a predominância de formações savânicas em Águas Emendadas onde espécies herbáceas de famílias como Poaceae e Asteraceae ocorrem com grande abundância. Estes resultados corroboram com aqueles encontrados para a flora vascular do bioma Cerrado (Mendonça *et al.* 1998).

O esforço de coleta na Estação Ecológica de Águas Emendadas ainda é baixo, de modo que esta compilação deverá servir de estímulo a novos estudos que, com certeza, elevarão em muito o patamar de riqueza da área.

A importância da flora de Águas Emendadas se coloca, em nível mundial, uma vez que a Estação Ecológica é zona nuclear da Reserva da Biofera do Cerrado e porque o Cerrado é reconhecido como um *hotspot* para a conservação no planeta; como também, em nível regional, com a presença de grandes bacias hidrográficas brasileiras que têm suas nascentes e cursos d água protegidos pela vegetação.

AGRADECIMENTOS

Aos vários coletores, curadores de herbários, especialistas em taxonomia, Cassia Munhoz e Eduardo

Gonçalves pelas adições feitas à lista, direção da Estação Ecológica e SEMARH por possibilitares por meio do seu trabalho em prol da manutenção da Estação e do estudo da sua flora possibilitarem a elaboração desta lista. Ao CNPq pelo apoio aos pesquisadores.

REFERÊNCIAS

FELFILI, J. M., FILGUEIRAS, T. S., HARIDASAN, M., SILVA JÚNIOR, M. C., MENDONÇA, R. & RESENDE, A. V. Projeto Biogeografia do Bioma Cerrado: Vegetação e Solos. **Cadernos de Geociências do IBGE** n.12, p.75-166, 1994.

FELFILI, J. M. Águas Emendadas no contexto fitogeográfico do cerrado. **In**: Seminário sobre unidades de conservação. Brasília: SEMATEC, 1998. p. 71-87.

FELFILI, J. M., MENDONÇA, R.C., MUNHOZ, C.B.R., FAGG, C.W., PINTO, J.R.R., SILVA JÚNIOR, M.C. & SAMPAIO, J.C. Vegetação e flora da APA Gama e Cabeça de Veado. In: FELFILI, J.M., SANTOS, A.A.B.& SAMPAIO, J.C. **Flora e diretrizes ao Plano de Manejo da APA Gama e Cabeça de Veado**. Brasília, UnB, Departamento de Engenharia Florestal. 2004. p. 7-125.

FELFILI, J. M., SILVA JÚNIOR, M.C., MENDONÇA, R.C., FAGG, C.W., FILGUEIRAS, T.S. & MECENAS, V.V. Fitofisionomias e flora.. In: FONSECA, F.O. **Águas Emendadas**. Brasília: SEDUMA, 2008. p.152-155.

FERREIRA, M. B. Reserva Ecológica de Águas Emendadas: dados sobre sua composição florística, I. **Cerrado** v. 7, n. 32, p. 24-29, 1976.

FILGUEIRAS, T. S., FELFILI, J. M., SILVA, M. C. & NOGUEIRA, P. E. Floristic and structural comparison of cerrado *sensu stricto* vegetation in Central Brasil. In: DALMEIER, F. & COMISKEY, J.A.(eds.) **Measuring and monitoring forest biological diversity.** Midsomer Norton, U.K., 1998. p. 633-647.

FILGUEIRAS, T.S. Gramíneas. In: FONSECA, F.O. **Águas Emendadas.** Brasília: SEDUMA, 2008. p. 162-167.

MAURY, C. M., RAMOS, A.E. & OLIVEIRA, P.E. Levantamento florístico da Estação Ecológica de Águas Emendadas, Distrito Federal. **Boletim do Herbário Ezechias Paulo Heringer**, v. 1, p. 46-67, 1994.

MENDONÇA, R. C., FELFILI, J.M., WALTER, B.M.T., SILVA JÚNIOR, M. C., REZENDE, A. V., FILGUEIRAS, T. S. & NOGUEIRA, P.E. Flora Vascular do Cerrado. In: SANO, S.M. & ALMEIDA, S. P. de. **Cerrado: ambiente e flora**. Planaltina: EMBRAPA-CPAC, 1998. p.289-556.

MUNHOZ, C.B.R. & RIBEIRO, J.F. Veredas. In: FONSECA, F.O. **Águas Emendadas**. Brasília: SEDUMA, 2008. p.156-162.

PROENÇA. C.E.B., MUNHOZ, C.B.R., JORGE, C.L. & NÓBREGA, M.G.G. Listagem e nível de proteção das espécies de fanerógamas do Distrito Federal. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (Orgs.) **Flora do Distrito Federal**, Brasil. Brasília: EMBRAPA/ Cenargen, 2001. v.1, p.87-359 .

SILVA JÚNIOR, M. C. & FELFILI, J.M. **A vegetação de Águas Emendadas**. Brasília: Linha Gráfica Editora/SEMATEC/IEMA. 1996. 43p.

SOUZA, V. C. & LORENZI, H. **Botânica sistemática. Guia ilustrado para identificação das famílias de Angiospermas da flora brasileira, baseado em APG II**. Nova Odessa, Instituto Plantarum, 2005. 640p.

UNESCO. **Vegetação no Distrito Federal. Tempo e espaço**. Brasília-DF, 2000. 74p.

Tabela 1 - Flora Vascular da Estação Ecológica de Águas Emendadas, DF.

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
ACANTHACEAE (3 gên., 13 spp.)		
Justicia chrysotrichoma (Ness) Pohl	arbusto	cerrado, campo cerrado
Justicia irwinii Wasshausen	arbusto	mata de galeria
Justicia lanstyakii Rizzini	arbusto	campo úmido, cerrado, mata de galeria
Justicia nodicaulis (Nees) Pohl	subarbusto	mata de galeria, cerrado, campo
Justicia pycnophylla Lindau	subarbusto	mata de galeria, cerrado
Justicia sarothroides Lindau	subarbusto	cerrado
Lepidagathis cyanea (Leonard) Kameyama (=*Lophostachys cyanea* Leonard)	erva	cerrado, campo
Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama (=*Lophostachys falcata* Nees)	erva	campo, cerrado, cerradão
Ruellia dissitifolia (Nees) Hiern.	erva	mata de galeria, brejo, cerrado, campo sujo
Ruellia hypericoides (Nees) Lindau	erva	cerrado, campo
Ruellia incomta (Nees) Lindau	subarbusto	cerrado, campo sujo
Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. *viscossisima* (Nees) C.Ezcurra (=*Ruellia glanduloso*-punctata (Nees) Lindau)	erva	cerrado
Ruellia tomentosa (Nees) Wall.	erva	campo
AGAVACEAE (parte de LILIACEAE) (1 gên., 1 sp.)		
Herreria salsaparilha Mart.	trepadeira	cerradão, mata de galeria
ALISMATACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Echinodorus longipetalus Micheli	erva	vereda
ALSTROEMERIACEAE (parte de LILIACEAE) (1 gên., 5 spp.)		
Alstroemeria brasiliensis Spreng. (=Alstroemeria zamioides Baker)	erva	cerrado, campo
*Alstroemeria cunha*Vell. (sp. Mata Atlântica)	erva	cerrado, campo
Alstroemeria gardneri Baker	erva	cerrado, campo
Alstroemeria psittacina Lehm.	erva	cerrado, campo, mata de galeria
Alstroemeria viridiflora Warm.	erva	cerrado, mata
AMARANTHACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Gomphrena desertorum Mart.	subarbusto	campo, cerrado, mata
Gomphrena officinalis Mart. (=*Gomphrena arborescens* L. f., *G. macrocephala* A.St.-Hil.)	subarbusto	cerrado
Pfaffia jubata Mart.	subarbusto	cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
ANACARDIACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Anacardium humile A.St.Hil.	arbusto	cerrado
Anacardium occidentale L.	árvore	campo sujo, cerrado
Tapirira guianensis Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão
ANNONACEAE (5 gên., 9 spp.)		
Annona coriacea Mart.	arbusto	cerradão, cerrado
Annona crassiflora Mart.	árvore	cerradão, cerrado, mata de galeria
Annona tomentosa R.E.Fries	arbusto	cerrado, campo cerrado, cerradão, mata
Annona warmingiana Mello-Silva & Pirani (=*Annona pygmaea* (Warm.) Warm.)	arbusto	cerrado, campo sujo
Cardiopetalum calophyllum Schltdl.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Duguetia furfuracea (A.St.-Hil.) Benth. & Hook.f.	arbusto	cerrado, campo cerrado
Guatteria sellowiana Schltdl.	árvore	mata de galeria, cerrado, campo
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (=Xylopia grandiflora A.St.-Hil.)	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Xylopia emarginata Mart.	árvore	mata de galeria inundável, brejo
APIACEAE (UMBELIFEREAE) (2 gên., 5 spp.)		
Eryngium ebracteatum Lam.	erva	campo sujo, brejo, mata, vereda, mata de galeria, cerrado
Eryngium junceum Cham. & Schltdl.	erva	cerrado
Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance	erva	cerrado, mata de galeria, campo sujo
Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.	erva	brejo
Hydrocotyle bonariensis Lam.	erva	área antrópica
APOCYNACEAE (inclui ASCLEPIADACEAE) (13 gên., 22 spp.)		
Asclepias bracteolata E.Fourn.	subarbusto	mata de galeria, campo sujo, cerrado
Asclepias candida Vell. (=*Ascalepias marginata* Decne)	erva	cerrado
Aspidosperma macrocarpon Mart.	árvore	cerrado, cerradão
Aspidosperma subincanum Mart. ex A.DC.	árvore	mata de galeria
Aspidosperma tomentosum Mart. (=*Aspidosperma dasycarpon* A.DC.)	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Barjonia erecta (Vell.) K.Schum.	subarbusto	cerrado
Barjonia glazioui Marquete	erva	cerrado
Hancornia speciosa Gomes var. *speciosa*	árvore	cerrado, cerradão
Himatanthus obovatus (Müll.Arg.) Woodson	árvore	cerrado
Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll.Arg.	subarbusto	cerrado
Macrosiphonia velame (A.St.-Hil.) Müll.Arg.	subarbusto	cerrado
Mandevilla hirsuta (A.Rich.) K.Schum.	erva	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Mandevilla illustris (Vell.) Woodson	erva	campo sujo, cerrado
Mandevilla novocapilalis Markgr.	erva	cerrado
Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H.Gentry (=*Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson)	erva	cerrado
Mandevilla rugosa (Benth.) Woodson	subarbusto	mata de galeria, cerrado
Matelea sp.	trepadeira	cerrado
Odontadenia lutea (Vell.) Markgr.	arbusto	cerrado
Oxypetalum capitatum Mart. & Zucc.	erva	cerrado, brejo
Prestonia erecta (Malme) J.F.Morales (=*Rhodocalyx rotundifolius* Müll.Arg.)	subarbusto	cerradão, cerrado, campo
Tabernaemontana salzmannii A.DC.	arbusto	cerrado
Tassadia propinqua Decne	trepadeira	brejo, mata de galeria
AQUIFOLIACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Ilex affinis Gardner	árvore	mata de galeria
ARACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Philodendron uliginosum Mayo	erva aquática	mata de galeria, campo úmido
Xanthosoma striatipes (Kunth & C.D.Bouché) Madison	erva higrófila	mata de galeria
ARALIACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Schefflera macrocarpa (Seem.) D.C. Frodin	árvore	cerrado, mata de galeria, campo
Schefflera morototonii (Aubl.) B. Maguire, Steyerm & D.C. Frodin	árvore	mata de galeria
ARECACEAE (PALMAE) (8 gên., 13 spp.)		
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.	árvore	cerrado, área antrópica, mata
Allagoptera campestris (Mart.) Kuntze	arbusto	cerrado, cerradão, campo
Allagoptera leucocalyx (Drude) Kuntze	arbusto	cerrado ralo
Attalea geraensis Barb.Rodr.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Butia archeri (Glassman) Glassman (=*Butia leiospatha* (Barb. Rodr.) Becc.)	arbusto	cerrado, cerradão, campo sujo
Euterpe edulis Mart.	árvore	mata de galeria inundável e inundada
Geonoma brevispatha Barb.Rodr.	arbusto	mata de galeria inundável e inundada
Mauritia flexuosa L.f. (=Mauritia vinifera Mart.)	árvore	vereda, brejo
Syagrus comosa (Mart.) Mart.	arbusto	cerrado, cerrado ralo
Syagrus flexuosa (Mart.) Becc.	arbusto	cerrado, mata de galeria, cerradão, campo
Syagrus oleracea (Mart.) Becc.	árvore	mata de galeria, cerrado, mata
Syagrus petraea (Mart.) Becc.	arbusto	cerrado, campo limpo
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
ASTERACEAE (COMPOSITAE) (76 gên., 220 spp.)		
Acanthospermum australe (Loelf.f) O.Kuntze	erva	cerrado, área antrópica, mata de galeria
Acanthospermum hispidum DC.	erva	área antrópica
Achyrocline alata (Kunth) DC.	erva	cerrado, campo úmido
Achyrocline satureioides (Lam.) A.DC.	erva	cerrado, campo úmido, mata de galeria
Ageratum conyzoides L.	erva	campo, área antrópica
Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob. (=*Alomia fastigiata* (Gardner) Benth.)	arbusto	campo sujo
Ambrosia polystachia DC.	erva	campo antropizado
Apopyros warmingii (Baker) G.L.Nesom (=*Aster warmingii* Baker)	subarbusto	campo úmido, brejo, cerrado
Aspilia attenuata (Gardner) Baker	arbusto	cerrado, campo limpo
Aspilia foliacea (Spreng.) Baker	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Aspilia ovalifolia (DC.) Baker	subarbusto	cerrado, campo limpo
Aspilia platyphylla (Baker) S.F.Blake	erva	campo sujo, cerrado
Aspilia reflexa (Sch.Bip. ex Baker) Baker	subarbusto	cerrado, campo sujo
Aspilia setosa Griseb.	erva	cerrado, campo limpo
Aster tweedyi Rydb.	erva	campo
Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob. (= *Eupatorium amygdalinum* Lam.)	subarbusto	cerrado ralo, campo, cerrado, vereda
Baccharis dentata (Vell.) G.M.Barroso (=*Baccharis macrodonta* A.DC.)	subarbusto	cerrado
Baccharis dracunculifolia A.DC.	arbusto	campo sujo, mata de galeria
Baccharis erigeroides A.DC.	subarbusto	brejo, cerrado, campo sujo
Baccharis gracilis A.DC.	subarbusto	cerrado, campo limpo
Baccharis humilis Sch.-Bip. ex Baker	erva	campo limpo, cerrado
Baccharis intermixta Gardner	arbusto	cerrado
Baccharis multisulcata Baker	subarbusto	campo cerrado, cerrado, mata de galeria
Baccharis punctulata DC.	subarbusto	cerrado
Baccharis ramosissima Gardner	arbusto	cerrado, mata de galeria
Baccharis rufescens Spreng. var. *leptocephala* (DC.) Baker (=*Baccharis leptocephala* DC.)	subarbusto	cerrado
Baccharis rufescens Spreng.	erva	campo limpo
Baccharis subdentata A.DC. (=*Bacharis subcapitata* Gardner)	subarbusto	cerrado, vereda, campo
Baccharis tridentata Vahl	arbusto	cerrado, campo limpo
Baccharis trinervis (Lam.) Pers.	arbusto	campo cerrado
Baccharis trinervis (Lam.) Pers. var. *rhexioides* Kunth (=*Baccharis cinerea* A.DC.)	arbusto	cerrado
Baccharis varians Gardner	arbusto	cerrado
Bidens graveolens Mart.	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Bibens pilosa L.	erva	área antrópica
Bidens rubifolia Kunth	arbusto	cerradão, mata de galeria
Bidens segetum Mart. ex Colla	trepadeira	mata de galeria
Brickellia diffusa (Vahl) A.Gray	subarbusto	mata de galeria
Calea cuneifolia DC.	subarbusto	cerrado lato sensu
Calea fruticosa (Gardner) L.E.Urbatsch, A.Zlotsky & J.F.Pruski	arbusto	cerrado
Calea hymenolepis Baker [inclui? *Campuloclinium hymenolepsis* Baker]	subarbusto	cerrado, campo limpo, mata de galeria
Calea lantanoides Gardner	arbusto	cerrado, campo sujo
Calea platylepsis Sch.Bip. ex Baker	erva	cerrado
Calea quadrifolia J.F.Pruski & L.E.Urbatsch	subarbusto	campo úmido, campo sujo
Calea reticulata Gardner	subarbusto	cerrado
Calea rotundifolia (Less.) Baker	erva	campo limpo
Calea sickii (Barroso) L.E.Urbatsch, A.Zlotsky & J.F.Pruski	arbusto	cerrado, campo sujo
Campovassouria cruciata (Vell.) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	mata de galeria
Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. (=*Eupatorium macrocephalum* Less.)	subarbusto	brejo
Campuloclinium megacephalum (Mart. ex Baker) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium megacephalum* Mart. ex Baker)	subarbusto	mata de galeria, cerrado, campo sujo, campo limpo
Centratherum punctatum Cassini	subarbusto	cerrado, área antrópica
Chaptalia integerrima (Vell.) Burk.	erva	cerrado, campo cerrado, campo sujo,mata de galeria
Chaptalia nutans (L.) Polak	erva	área antrópica
Chresta curumbensis (Philipson) H.Rob.	erva	cerrado, mata de galeria
Chresta plantaginifolia (Less.) Gardner (=*Pycnocephalum plantaginifolium* (Less.) DC.)	subarbusto	mata, cerrado, campo limpo
Chresta scapigera (Less.) Gardner (=*Eremanthus scapigerus* (Less.) Baker)	subarbusto	cerrado, campo sujo
Chresta sphaerocephala DC. (=*Eremanthus sphaerocephalus* Baker)	subarbusto	cerrado, campo sujo
Chromolaena horminoides DC. (=*Eupatorium horminoides* (DC.) Baker)	erva	campo sujo, campo com murundus
Chromolaena laevigata (Lam.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium laevigatum* Lam.)	arbusto	mata de galeria
Chromolaena squalida (DC.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium squalidum* DC.)	subarbusto	mata de galeria, cerrado, campo sujo, campo úmido
Chromolaena stachyophylla (Spreng.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium stachyophyllum* Spreng.)	erva	campo limpo, cerrado
Chrysolaena herbacea (Vell.) H.Rob. (=*Vernonia herbacea* (Vell.) Rusby)	erva	cerrado, campo sujo
Chrysolaena platensis (Spreng.) H.Rob. (=*Vernonia platensis* (Spreng.) Less.)	arbusto	cerrado, campo cerrado
Chrysolaena verbascifolia (Less.) H.Rob. (=*Vernonia verbacifolia* Less.)	subarbusto	campo sujo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Clibadium armanii (Balb.) Sch.Bip. ex O.E.Schulz	arbusto	mata de galeria
Conysa canadensis (L.) Cronquist	erva	área antrópica
Cosmos caudatus Kunth	erva	área antrópica
Cosmos sulphureus Cav. (=*Bidens sulphurea* (Cav.) Sch.Bip.)	erva	área antrópica
Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera	trepadeira	mata de galeria
Dasyphyllum synacanthum (Baker) Cabrera	trepadeira	mata de galeria
Delilia biflora (L.) Kuntze	erva	área antrópica
Dimerostemma asperatum S.F.Blake	erva	cerrado, campo
Dimerostemma lippioides (Baker) S.F.Blake	erva	cerrado, campo sujo, campo cerrado
Dimerostemma vestitum (Baker) S.F.Blake	subarbusto	cerrado, campo sujo
Disynaphia halimifolia (DC.) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	campo limpo
Disynaphia spathulata (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob.(=*Eupatorium spathulatum* Hook.)	erva	campo cerrado
Echinocoryne holosericea (Mart. ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia holosericea* Mart. ex DC.)	arbusto	cerrado
Echinocoryne pungens (Gardner) H.Rob.	erva	cerrado
Elephantopus biflorus (Less.) Sch.Bip.	erva	cerrado, campo limpo
Elephantopus elongatus Gardner	arbusto	campo limpo
Elephantopus mollis Kunth	erva	mata de galeria, área antrópica
Elephantopus riparius Gardner	erva	brejo, mata de galeria
Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip.	erva	área antrópica
Emilia coccinea (Sims) Sweet (=*Emilia sagitatta* (Vahl.) DC.)	erva	área antrópica
Emilia fosbergii Nicolson	erva	área antrópica
Emilia sonchifolia (L.) DC.	erva	área antrópica
Erechtites valerianifolius (Link ex Spreng.) DC.	erva	mata de galeria, área antrópica
Erechtites goyazensis (Gardner) Cabrera	erva	área antrópica
Erechtites hieracifolia (L.) Rafin ex DC.	erva	mata de galeria, área antrópica, brejo
Eremanthus argenteus MacLeish & H.Schumac.	arbusto	cerrado
Eremanthus glomerulatus Less.	arbusto	cerrado, cerradão
Eremanthus goyazensis (Gardner) Sch.Bip.	arbusto	cerrado, campo sujo
Eremanthus mollis Sch.Bip. (=*Eremanthus pannosus* Baker)	arbusto	cerrado, campo limpo
Erigeron bonariensis L. (=*Conyza bonariensis* (L.) Cronquist)	erva	área antrópica
Erigeron tweediei Hook. & Arn.	erva	campo úmido
Fleischmannia laxa (Gardner) R.M.King & H.Rob.	erva	mata de galeria
Galinsoga parviflora Cav.	erva	área antrópica
Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera (=*Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd., *Gnaphalium purpureum* L., G. spicatum Mill.)	erva	área antrópica
Gochnatia pulchra Cabrera	arbusto	mata de galeria, cerrado
Grazielia bishopii R.M.King & H.Rob.	subarbusto	brejo
Grazielia gaudichaudeana (A.DC.) R.M.King & H.Rob.	erva	campo cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Grazielia intermedia (A.DC.) R.M.King & H.Rob.(=*Eupatorium intermedium* A.DC.)	subarbusto	campo, cerrado, mata de galeria
Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium vauthierianum* DC.)	subarbusto	mata, brejo
Heterocondylus grandis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	arbusto	mata de galeria
Hoehnephytum trixoides (Gardner) Cabrera	erva	campo sujo, cerrado, mata de galeria
Ichthyothere connata S.F.Blake	subarbusto	campo sujo
Icthyothere integrifolia (DC.) Baker	erva	cerrado
Icthyothere latifolia Baker	subarbusto	cerrado, campo limpo
Icthyothere terminalis (Spreng.) Malme	erva	campo cerrado
Inulopsis camporum (Gardner) G.L.Nesom (=*Aster camporum* Gardner)	erva	campo limpo, campo úmido, brejo, cerrado
Jungia floribunda Less.	subarbusto	mata de galeria
Koanophyllon conglobatum (DC.) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	área antrópica
Lepidaploa aurea (Mart. ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia aurea* Mart. ex DC.)	arbusto	cerrado, campo cerrado, cerrado ralo
Lepidaploa canescens (Kunth) H.Rob. (=*Vernonia micrantha* Kunth)	trepadeira	cerrado, cerradão
Lepidaploa rufogrisea (St.-Hil.) H.Rob. (=*Vernonia fruticulosa* Mart. ex DC.)	arbusto	cerrado, campo sujo e mata de galeria
Lessingianthus ammophilus (Gardner) H.Rob. (= *Vernonia ammophila* Gardner)	subarbusto	cerrado, campo sujo
Lessingianthus argyrophyllus (Less.) H.Rob.	subarbusto	campo limpo, cerrado
Lessingianthus bardanoides (Less.) H.Rob. (=*Vernonia bardanoides* Less.)	arbusto	cerrado, cerrado ralo
Lessingianthus brevipetiolatus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob. (=*Vernonia brevipetiolata* Sch.Bip. ex Baker)	arbusto	cerrado
Lessingianthus buddleiifolius (Mart. ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia buddleiifolia* Mart. ex DC.)	arbusto	cerrado, cerradão, campo cerrado
Lessingianthus carduoides (Baker) H.Rob. (=*Vernonia carduoides* Baker)	subarbusto	cerrado
Lessingianthus compactiflorus (Mart. ex Baker) H.Rob. (=*Vernonia compactiflora* Mart. ex Baker)	subarbusto	cerrado
Lessingianthus coriaceus (Less.) H.Rob. (=*Vernonia coriacea* Less.)	subarbusto	cerrado, campo sujo, campo cerrado
Lessingianthus desertorum (Mart. ex. DC.) H. Rob.	erva	cerrado, campo úmido
Lessingianthus durus (Mart. ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia dura* Mart. ex DC.)	subarbusto	cerrado
Lessingianthus eitenii (H.Rob.) H.Rob. (=*Vernonia eitenii* H.Rob.)	subarbusto	cerrado, campo limpo
Lessingianthus elegans (Gardner) H.Rob. (=*Vernonia elegans* Gardner)	subarbusto	cerrado, campo sujo, mata

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Lessingianthus erythrophilus (DC.) H.Rob. (=*Vernonia erythrophila* DC.)	subarbusto	cerrado, campo sujo
Lessingianthus lacunosus (Mart. ex DC.) H.Rob.	erva	campo limpo
Lessingianthus laevigatus (Mart.ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia laevigata* Mart. ex DC.)	subarbusto	campo limpo, campo úmido
Lessingianthus ligulifolius (Mart. ex DC.) H.Rob. (=*Vernonia ligulaefolia* Mart. ex DC.)	subarbusto	campo com murundus, campo cerrado, campo sujo, cerrado
Lessingianthus linearis (Spreng.) H.Rob. (=*Vernonia linearis* Spreng.)	erva	campo limpo, campo sujo, campo úmido, cerrado
Lessingianthus monocephalus (Gardner) H.Rob. (=*Vernonia monocephala* Gardner)	subarbusto	cerrado
Lessingianthus psilophyllus (DC.) H.Rob. (=*Vernonia psilophylla* DC.)	subarbusto	campo sujo
Lessingianthus secundus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.	erva	cerrado
Lessingianthus simplex (Less.) H.Rob. (=*Vernonia simplex* Less.)	erva	cerrado, campo limpo
Lessingianthus venosissimus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob. (=Vernonia venosissima Sch. Bip. ex Baker)	subarbusto	cerrado
Lessingianthus virgulatus (Mart. ex DC.) H.Rob. (=Vernonia virgulata Mart. ex DC.)	subarbusto	mata de galeria, cerradão, cerrado, campo sujo
Lessingianthus zuccarinianus (Mart. ex DC.) H.Rob. (=Vernonia zuccariana Mart. ex DC.)	subarbusto	cerrado, cerradão, mata de galeria
Lychnophora ericoides Mart.	arbusto	campo limpo, campo sujo, cerrado
Mikania acuminata DC.	trepadeira	mata de galeria
Mikania cordifolia (L.f.) Willd.	trepadeira	mata de galeria
Mikania cynanchifolia (Hook. & Arn. ex Baker) B.L.Rob.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Mikania glomerata Spreng.	trepadeira	mata de galeria
Mikania lasiandrae DC.	trepadeira	mata de galeria
Mikania micrantha Kunth	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Mikania microcephala DC.	trepadeira	campo limpo, mata de galeria
Mikania microcephala DC.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Mikania microdonta DC.	trepadeira	mata de galeria
Mikania officinalis Mart.	erva	campo cerrado, campo sujo, cerrado
Mikania pohlii (Baker) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	cerrado
Mikania populifolia Gardner	trepadeira	mata de galeria
Mikania psilostachya DC. (=*Mikania polystachya* DC.)	trepadeira	brejo, mata de galeria
Mikania purpurascens (Baker) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	cerrado
Mikania ramosissima Gardner	trepadeira	mata de galeria
Mikania salviaefolia Gardner	trepadeira	área antrópica, cerrado
Mikania sessilifolia DC.	arbusto	mata de galeria
Mikania smilacina DC.	trepadeira	mata de galeria
Mikania triangularis Baker	trepadeira	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker (=*Vernonia macropoda* DC.)	árvore	mata de galeria, cerrado
Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker (=*Vernonia oblonga* Gardner)	trepadeira	mata de galeria
Piptocarpha opaca (Benth.) Baker (=*Vernonia opaca* Benth.)	trepadeira	mata de galeria
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker (=*Vernonia rotundifolia* Less.)	árvore	cerrado, campo cerrado
Porophyllum angustissimum Gardner	arbusto	cerrado, campo
Porophyllum lineare DC.	subarbusto	cerrado, campo
Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.	arbusto	cerrado
Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini (=*Porophyllum ellipticum* (L.) Cassini)	erva	cerrado, área antrópica
Praxelis capillaris (DC.) Sch.Bip.	erva	campo cerrado
Praxelis clematidea (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	erva	cerrado
Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronq.	erva	campo limpo
Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.King & H.Rob. (=*Brickellia brasiliensis* (Spreng.) B.L.Rob.)	arbusto	cerrado, campo sujo
Pterocaulon interruptum DC.	subarbusto	área antrópica, mata
Raulinoreitzia crenulata (Spreng. ex Hieron.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium crenulatum* Spreng. ex Hieron)	arbusto	mata de galeria
Raulinoreitzia leptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. (=*Eupatorium leptophlebium* (B.L.Rob.) Steyerm.)	arbusto	mata de galeria
Richterago arenaria (Baker) Roque (=*Actinoseris polymorpha* (Baker) Cabrera)	erva	campo limpo, campo sujo
Riencourtia oblongifolia Gardner	subarbusto	cerrado, campo limpo
Riencourtia tenuifolia Gardner	erva	mata de galeria, campo limpo
Senecio adamantinus Bong.	subarbusto	brejo, cerrado, campo sujo
Soaresia velutina Sch.Bip.	erva	cerrado, campo
Solidago chilensis Meyen	erva	área antrópica
Solidago microglossa DC.	erva	área antrópica, cerrado
Sonchus oleraceus L.	erva	área antrópica
Sphagneticola trilobata (L.) Pruski (=*Wedelia paludosa* DC.)	erva	área antrópica, cerrado
Spilanthes nervosa Chodat	erva	campo sujo, cerrado
Spilanthes urens Jacq.	erva	campo limpo, brejo, cerrado
Stenocephalum apiculatum (Mart. ex DC.) Sch.Bip. (=*Vernonia apiculata* Mart. ex DC.)	erva	cerrado, campo, mata de galeria
Stenocephalum megapotamicum (Spreng.) Sch.Bip. (=*Vernonia megapotamica* Spreng.)	subarbusto	cerrado, campo cerrado, campo limpo
Stevia collina Gardner	subarbusto	cerrado
Stevia crenulata Baker	erva	campo
Stevia heptachaeta DC.	erva	cerrado, campo sujo, cerrado ralo
Stevia lundiana DC.	arbusto	cerrado, mata de galeria, campo
Stevia menthaefolia Sch.Bip.	erva	área antrópica

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Stomatanthes dictyophyllus (DC.) R.M.King & H.Rob.	subarbusto	cerrado, campo
Stomatanthes trigonus (Gardner) H.Rob.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Symphyopappus compressus (Gardner) B.L.Rob. (=*Eupatorium compressum* Gardner)	arbusto	cerrado, mata de galeria
Symphyopappus reticulatus Baker (=*Eupatorium coriaceum* Vahl.)	arbusto	campo limpo
Tagetes minuta L.	erva	área antrópica
Trichogonia salviaefolia Gardner	erva	cerrado, mata de galeria
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Baker	erva	cerrado, campo sujo, mata de galeria
Trixis glutinosa D.Don.	erva	cerrado, mata de galeria
Trixis lessingii DC. (=Trixis picroides Gardner)	erva	cerrado lato sensu, campo úmido
Trixis nobilis (Vell.) L.Katinas (=*Trixis verbasciformis* Less.)	subarbusto	cerrado, campo cerrado, mata de galeria
Verbesina sordescens DC.	subarbusto	campo sujo, campo úmido, cerrado
Vernonanthura almedae (H.Rob.) H.Rob. (=*Vernonia almedae* H.Rob.)	arbusto	campo sujo, campo úmido, cerrado
Vernonanthura beyrichii (Less.) H.Rob. (=*Vernonia beyrichii* Less.)	arbusto	mata de galeria
Vernonanthura ferruginea (Less.) H.Rob. (=*Vernonia ferruginea* Less.)	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão
Vernonanthura mariana (Mart.ex Baker) H.Rob. (=*Vernonia mariana* Mart. ex Baker)	subarbusto	vereda, brejo
Vernonanthura membranacea (Gardner) H.Rob. (=*Vernonia ruficoma* Schltdl. ex Baker – sensu Robinson, 1999)	arbusto	mata de galeria, cerrado
Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. (=*Vernonia polyanthes* (Spreng.) Less.)	arbusto	cerrado, mata de galeria
Vernonia rubriramea Mart. ex DC. (=*Vernonanthura* – sensu Robinson, 1999)	arbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo, vereda
Viguiera bracteata Gardner	subarbusto	campo, cerradão
Viguiera filifolia Sch.Bip.	erva	campo limpo
Viguiera grandiflora Gardner	subarbusto	campo limpo, cerrado
Viguiera hispida Baker	arbusto	cerrado, campo limpo
Viguiera kunthiana Gardner	erva	campo limpo, mata de galeria
Viguiera nervosa Gardner	subarbusto	campo limpo
Viguiera quinqueremis S.F.Blake	subarbusto	cerrado
Viguiera radula Baker	arbusto	cerrado
Viguiera robusta Gardner	arbusto	cerrado, campo cerrado
Viguiera squalida S.Moore	erva	mata de galeria, brejo, cerrado
Wedelia bishopii H.Rob.	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Wedelia vauthieri DC.	erva	campo sujo, cerrado
Youngia japonica (L.) DC.	erva	área antrópica
BIGNONIACEAE (7 gên., 15 spp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza	subarbusto	cerrado, campo, campo sujo, mata de galeria
Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.	arbusto	cerrado
Arrabidaea brachypoda (A.DC.) Bureau	arbusto	cerrado, mata de galeria, cerradão
Arrabidaea pulchra (Cham.) Sandwith	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Arrabidaea sceptrum (Cham.) Sandwith (=*Cremastus sceptrum* (Cham.) Bureau & K.Schum.)	arbusto	cerrado, cerradão, mata de galeria
Distictella elongata (Vahl) Urb.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Jacaranda caroba (Vell.) A.DC.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, campo sujo
Jacaranda rufa Manso	arbusto	cerrado, mata de galeria
Jacaranda simplicifolia K.Schum.	arbusto	cerrado, cerradão, mata de galeria, campo sujo
Jacaranda ulei Bureau & K.Schum.	arbusto	cerrado, mata de galeria, campo cerrado
Memora pedunculata (Vell.) Miers	arbusto	cerrado, campo
Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore	árvore	cerrado, mata de galeria
Tabebuia ochracea (Cham.) Standley	árvore	cerrado, campo sujo, mata de galeria inundável
Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nicholson	árvore	cerrado, mata ciliar
Zeyheria montana Mart. (= *Zeyheria digitalis* (Vell.) Hoehne)	arbusto	campo cerrado, cerrado, mata de galeria, cerradão
BORAGINACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Heliotropium indicum L.	erva	área antrópica
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) (2 gên., 2 spp.)		
Brassica oleracea L.	erva	área antrópica
Cardamine hirsuta L.	erva	área antrópica
BROMELIACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f.	erva	mata de galeria
Dyckia brasiliana L.B.Sm.	erva	mata de galeria
BURMANNIACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Burmannia alba Mart.	erva	campo úmido
BURSERACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Protium ovatum Engl.	arbusto	cerrado, campo sujo
Protium spruceanum (Benth.) Engl.	árvore	mata de galeria, cerrado ralo
CAMPANULACEAE (1 gên., 1 sp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Centropogon cornutus (L.) Druce	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão, brejo
CANNABACEAE (ULMACEAE) (2 gên., 2 spp.)		
Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent	árvore	mata de galeria
Trema micrantha (L.) Blume	árvore	mata de galeria, cerrado
CARYOCARACEAE (1gên., 1 sp.)		
Caryocar brasiliense Cambess.	árvore	cerrado, cerradão, campo cerrado
CARYOPHYLLACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Polycarpaea corymbosa (L.) Lam	erva	cerradão, cerrado, campo
CELASTRACEAE (5 gên., 7 sp.)		
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm.	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Peritassa campestris (Cambess.) A.C.Sm.	arbusto	cerrado
Peritassa laevigata (Hoffmanns. ex Link) A.C.Sm.	trepadeira	mata de galeria
Plenckia populnea Reissek (=*Austroplenckia populnea* (Reissek) Lundell)	árvore	cerrado, mata de galeria
Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G.Don	árvore	cerrado, mata de galeria
Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don	árvore	mata de galeria
Tontelea micrantha (Mart. ex Schult.) A.C.Sm.	árvore	mata mesofítica
CHLORANTHACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.	árvore	mata de galeria, brejo
CHRYSOBALANACEAE (2 gên., 4 spp.)		
Hirtella glandulosa Spreng.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Hirtella martiana Hook.f.	árvore	mata de galeria, cerrado, brejo
Parinari obtusifolia Hook.f.	arbusto	cerrado
CLUSIACEAE (GUTTIFERAE) (4 gên., 12 spp.)		
Calophyllum brasiliense Cambess.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Clusia criuva Cambess.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Garcinia brasiliensis Mart. (=*Rheedia brasiliensis* (Mart.) Planchon & Triana)	árvore	mata de galeria
Garcinia gardneriana (Planchon & Triana) D.C.Zappi (=*Rheedia gardneriana* Planchon & Triana	árvore	mata de galeria
Garcinia macrophylla Mart. (=*Rheedia macrophylla* (Mart.) Planchon & Triana)	árvore	mata de galeria
Kielmeyera abdita Saddi	arbusto	cerrado, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria, campo sujo
Kielmeyera grandiflora (Wawra) Saddi	árvore	cerrado, cerradão
Kielmeyera lathrophyton Saddi	árvore	cerrado, mata de galeria, cerrado ralo
Kielmeyera rubriflora Cambess.	arbusto	campo sujo, cerrado
Kielmeyera speciosa St.-Hil.	árvore	cerrado
Kielmeyera variabilis Mart.	subarbusto	mata de galeria, campo, cerrado
COMBRETACEAE (1gên., 2 spp.)		
Terminalia argentea Mart.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, mata ciliar, campo
Terminalia fagifolia Mart.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, mata ciliar, campo
COMMELINACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Commelina obliqua Vahl. (= Commelina robusta Kunth)	erva	mata de galeria, cerrado, brejo
Dichorisandra hexandra (Aubl.) Standley	erva	mata de galeria
CONNARACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Connarus regnellii Schellenb.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Connarus suberosus Planchon (=*Connarus suberosus* Planchon var. *fulvus* (Planchon) Forero – sensu Milhomens & Proença, 2002)	arbusto a árvore	cerrado
Rourea induta Planchon	árvore	cerrado, campo sujo
CONVOLVULACEAE (4 gên., 20 spp.)		
Evolvulus filipes Mart.	erva	área antrópica
Evolvulus lagopodioides Meisn.	erva	campo limpo, cerrado, brejo
Evolvulus pterygophyllus Mart.	erva	campo sujo, cerrado
Ipomoea argentea Meisn.	erva	campo sujo, cerrado, campo limpo
Ipomoea campestris Meisn	trepadeira	cerrado
Ipomoea geophylifolia K.Afzel.	trepadeira	brejo, campo com murundus
Ipomoea hederifolia L.	trepadeira	cerrado perturbado
Ipomoea nil (L.) Roth. (=*Ipomoea hederacea* Jacq., I. villosa Ruiz & Pavon)	trepadeira	mata de galeria
Ipomoea paludosa O'Donell	erva	área antrópica, cerrado
Ipomoea pinifolia Meisn.	erva	cerrado
Ipomoea procurrens Meisn.	subarbusto	cerrado, brejo
Ipomoea reticulata O'Donell	trepadeira	mata de galeria
Ipomoea schomburgkii Choisy (=*Ipomoea graminiformis* Meisn.)	erva	campo limpo, cerrado, brejo
Ipomoea squamisepala O'Donell	trepadeira	cerrado, mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Ipomoea tubata Nees	trepadeira	mata de galeria
Merremia aegyptia (L.) Urb.	trepadeira	brejo, campo com murundus
Merremia digitata (Spreng.) Hallier f.	trepadeira	campo sujo
Merremia macrocalyx (Ruiz & Pavon) O'Donnell	trepadeira	campo sujo
Merremia tomentosa (Choisy) Hallier f.	subarbusto	cerrado ralo
Turbina cordata (Choisy) D.F.Austin & Staples (=*Ipomoea martii* Meisn.)	trepadeira	mata de galeria
COSTACEAE (1 gên., 1 spp.)		
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe	erva	mata de galeria
CUCURBITACEAE (9 gên., 11 spp.)		
Cayaponia espelina (Manso) Cogn.	trepadeira	cerrado, campo sujo
Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.	trepadeira	cerrado, mata de galeria
Cayaponia weddellii (Naudin) Gomes-Klein	trepadeira	campo sujo, cerrado
Cucurbita maxima Duch. ex Lam.	erva	área antrópica
Cyclanthera sp.	trepadeira	área antrópica
Gurania spinulosa (Poepp. & Endl.) Cogn.	trepadeira	mata de galeria
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.	trepadeira	área antrópica, mata de galeria
Melancium campestre Naudin	trepadeira	campo cerrado, cerrado, brejo
Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Martinez-Crovetto	trepadeira	mata de galeria
Psiguria sp.	trepadeira	mata de galeria
Wilbrandia hybiscoides Manso	trepadeira	campo limpo, cerrado, mata de galeria
CUNNONIACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Lamanonia brasiliensis C.S.Zickel & H.F.Leitão-Filho	árvore	mata de galeria
Lamanonia ternata Vell. (=*Belangera glabra* Cambess; *Lamanonia glabra* (Cambess.) Kuntze; *L. tomentosa* (Camb.) Kuntze)	árvore	mata de galeria
Weinmannia organensis Gardner	árvore	mata de galeria
CUSCUTACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Cuscuta glomerata Choisy	erva	cerrado, cerrado ralo, cerradão
CYPERACEAE (10 gên., 40 spp.)		
Ascolepis brasiliensis (Kunth) Benth. & C.B.Clarke	erva	brejo
Bulbostylis capillaris (L.) C.B.Clark	erva	vereda, brejo, cerrado, área antrópica
Bulbostylis emmerichiae T.Koyama	erva	campo
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke ex S.Moore	erva	cerrado, campo
Bulbostylis paradoxa (Spreng.) Lindm.	erva	cerrado, campo cerrado, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Bulbostylis scabra (J.Presl. & C.Presl.) C.B.Clarke	erva	cerrado, cerradão
Bulbostylis sellowiana (Kunth) Palla	erva	vereda
Carex pseudo-cyperus L.	erva	brejo
Cyperus cayennensis Willd. ex Link	erva	mata de galeria, campo úmido
Cyperus haspan L.	erva	mata de galeria, brejo
Cyperus laetus J.Presl.& C.Presl.	erva	brejo
Cyperus laxus Lam. (=*Cyperus diffusus* Vahl.)	erva	área antrópica, brejo
Eleocharis capillacea Kunth	erva	área antrópica, brejo, cerrado
Eleocharis filiculmis Kunth	erva	mata de galeria, brejo
Eleocharis jelskiana Böckeler	erva	mata de galeria
Eleocharis sellowiana Kunth	erva	brejo
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl (=*Fimbristylis annua* (All.) Roem. & Schult)	erva	área antrópica
Kyllinga odorata Vahl (=*Cyperus sesquiflorus* (Torr.) Mattf. & Kükenthal)	erva	brejo
Kyllinga pumila Michx. (=*Cyperus densicaespitosus* Mattf. & Kükenthal)	erva	brejo, área antrópica
Lagenocarpus sp.	erva	brejo, campo, cerrado
Rhynchospora albiceps Kunth	erva	brejo, campo, cerrado, campo limpo
Rhynchospora consanguinea (Kunth) Böckeler	erva	mata de galeria, campo limpo
Rhynchospora emaciata (Nees) Böckeler	erva	vereda
Rhynchospora exaltata Kunth	erva	cerrado, mata de galeria
Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.	erva	brejo, campo úmido, cerrado
Rhynchospora junciformis (Kunth) Böckeler	erva	campo úmido
Rhynchospora patuligluma C.B.Clarke ex Lindm. (=*Rhynchospora pallida* (Nees) Steudel)	erva	cerrado, campo limpo
Rhynchospora robusta (Kunth) Böckeler	erva	campo úmido
Rhynchospora rugosa (Vahl.) Gale	erva	campo úmido, campo limpo
Rhynchospora tenuis Link.	erva	campo limpo, cerrado, campo úmido
Rhynchospora terminalis Nees ex Steudel	erva	cerradão
Rhynchospora triflora Vahl	erva	mata de galeria
Rhynchospora velutina (Kunth) Böckeler	erva	campo limpo, vereda, brejo
Rhynchospora warmingii Böckeler	erva	campo
Scleria burchellii C.B.Clarke	erva	campo limpo
Scleria comosa (Nees) Steudel	erva	cerrado
Scleria hirtella Sw.	erva	vereda, campo úmido
Scleria latifolia Sw. (=Scleria arundinacea Kunth)	erva	mata de galeria
Scleria mitis P.J.Berg.	erva	mata de galeria
Scleria scabra Willd.	erva	cerrado, campo
DICHAPETALACEAE (1 gên., 1 sp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Tapura amazonica Poepp. & Endl.	árvore	mata de galeria
DILLENIACEAE (3 gên., 5 spp.)		
Curatella americana L.	árvore	cerrado, cerradão, área antrópica
Davilla elliptica A.St.-Hil.	arbusto	mata de galeria, campo limpo, cerrado ralo, cerrado
Davilla nitida (Vahl) Kubitzki	trepadeira	mata de galeria
Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standley	trepadeira	mata de galeria, cerradão
Doliocarpus elegans Eichler	trepadeira	mata de galeria
DIOSCOREACEAE (1 gên., 5 spp.)		
Dioscorea amaranthoides C.Presl.	trepadeira	mata de galeria, campo limpo
Dioscorea dodecaneura Vell.	trepadeira	mata de galeria, mata ciliar
Dioscorea hassleriana Chodat	trepadeira	mata de galeria, mata ciliar
Dioscorea marginata Griseb.	trepadeira	mata de galeria, área antrópica
Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.	trepadeira	mata de galeria, brejo
DROSERACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Drosera communis A.St.-Hil.	erva	brejo, mata de galeria
Drosera montana A.St.-Hil.	erva	campo úmido, brejo
Drosera montana A.St.-Hil. var. *hirtella* (A.St.-Hil.) Diels	erva	campo úmido, brejo
Drosera montana A.St.-Hil. var. *tomentosa* (A.St.-Hil.) Diels	erva	campo úmido, brejo
EBENACEAE (1 gên., 4 spp.)		
Diospyros burchellii Hiern.	árvore	cerrado
Diospyros guianensis (Aubl.) Gürke	árvore	mata de galeria, brejo
Diospyros hispida A.DC. var. *camporum* Warm.	árvore	cerrado, campo sujo
Diospyros hispida A.DC. var. *hispida*	árvore	mata de galeria, brejo, cerrado, cerradão, campo sujo
Diospyros sericea A.DC.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
ELAEOCARPACEAE (1 gên., 3 spp.)		
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.	árvore	mata de galeria
Sloanea monosperma Vell.	árvore	mata de galeria
Sloanea robusta Uittien	árvore	mata de galeria
ERICACEAE (2 gên., 4 spp.)		
Agarista chlorantha (Cham.) G. Don. (=*Leucothoe chlorantha* (Cham.) DC.)	subarbusto	mata de galeria, campo, brejo, campo úmido
Agarista oleifolia (Cham.) G.Don var. *glabra* (Meisn.) Judd (=*Leucothoe spectabilis* Meisn.)	árvore	mata de galeria, mata ciliar

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.	árvore	mata de galeria, brejo
Gaylussacia goyazensis Sleumer	subarbusto	cerrado
ERIOCAULACEAE (4 gên., 17 spp.)		
Actinocephalus claussenianus (Körn.) Sano (=*Paepalanthus claussenianus* Körn.)	arbusto	cerrado, vereda
Actinocephalus bongardii (A.St.-Hil.) Sano (=*Paepalanthus hilairei* Körn.)	erva	campo úmido, campo limpo, brejo, cerrado
Eriocaulon dictyophyllum Körn.	erva	campo, brejo, mata
Paepalanthus acanthophyllus Ruhland	erva	vereda, campo úmido, campo limpo
Paepalanthus elongatus (Bong.) Körn.	erva	brejo, campo limpo, campo úmido, cerrado
Paepalanthus flaccidus (Bong.) Kunth	erva	campo úmido, brejo, campo limpo, cerrado
Paepalanthus scandens Ruhland	erva	brejo, campo limpo, mata de galeria, cerrado
Paepalanthus speciosus (Bong.) Körn	subarbusto	cerrado, brejo, campo limpo
Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland	erva	mata de galeria, vereda
Syngonanthus decorus Moldenke	erva	vereda
Syngonanthus densiflorus (Körn.) Ruhland	erva	brejo
Syngonanthus fischerianus (Bong.) Ruhland	erva	brejo
Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland var. *aureus* Ruhland	erva	brejo, vereda
Syngonanthus helminthorrhizus (Mart.) Ruhland	erva	brejo, vereda
Syngonanthus nitens (Bong.) Ruhland	erva	brejo, cerrado, campo sujo
Syngonanthus pulcher Ruhland	erva	brejo, mata de galeria
Syngonanthus xeranthemoides (Bong.) Ruhland	erva	brejo, campo sujo
ERYTHROXYLACEAE (1 gên., 9 spp.)		
Erythroxylum amplifolium (Mart.) O.E.Schulz	árvore	mata de galeria
Erythroxylum campestre A.St.-Hil.	subarbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo
Erythroxylum daphnites Mart.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, campo sujo
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.	subarbusto	cerrado, campo cerrado, mata de galeria
Erythroxylum engleri O.E.Schulz	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão, campo sujo
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.	arbusto	cerrado, brejo, campo sujo
Erythroxylum subrotundum A.St.-Hil.	subarbusto	mata de galeria
Erythroxylum tortuosum Mart.	árvore	cerrado, campo sujo
Erythroxylum vacciniifolium Mart.	arbusto	mata de galeria, brejo, mata ciliar
EUPHORBIACEAE (13 gên., 39 spp.)		
Acalypha clausenii (Turcq.) Müll.Arg.	erva	campo limpo, cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Alchornea glandulosa Poepp. (=*Alchornea iricurana* Casar).	árvore	mata de galeria
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Bernardia hirsutissima (Baill.) Müll.Arg.	subarbusto	campo sujo, campo limpo
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.	erva	campo, área antrópica
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.	erva	área antrópica
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small	erva	área área antrópica
Chamaesyce potentilloides (Boiss.) Croizat (=*Chamaesyce caecorum* (Mart. ex Boiss.) Croizat)	erva	cerrado, área antrópica, cerrado ralo, campo limpo, campo sujo
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp.	erva	campo, área antrópica
Croton abaitensis Baill.	erva	cerrado, cerradão
Croton antisyphiliticus Mart.	subarbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo
Croton antisiphiliticus Mart. var. *perdicipes* (A.St.-Hil.) Müll. Arg. (=*Croton perdicipes* A. St.-Hil.)	subarbusto	campo
Croton campestris A.St.-Hil.	arbusto	campo cerrado, campo sujo, cerrado, mata ciliar, cerrado ralo
Croton didrichsenii G.L.Webster (=*Julocroton humilis* Didr.)	subarbusto	cerrado, campo cerrado, cerrado ralo
Croton glandulosus L.	subarbusto	cerrado
Croton goyazensis Müll.Arg.	subarbusto	cerrado
Croton lobatus L.	subarbusto	mata de galeria
Croton pohlianus Müll.Arg.	arbusto	cerrado
Croton urucurana Baill.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Dalechampia caperonioides Baill.	erva	campo sujo, cerrado
Dalechampia linearis Baill.	erva	cerrado, campo
Euphorbia heterophylla L.	erva	área antrópica
Euphorbia milii Des Moul.	arbusto	área alterada
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch	arbusto	área antrópica
Mabea fistulifera Mart.	árvore	cerrado alterado, cerrado
Manihot esculenta Crantz.	arbusto	área alterada, mata, cerradão
Manihot gracilis Pohl	subarbusto	cerrado, campo úmido
Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg.	arbusto	cerrado
Manihot tripartita (Spreng.) Müll.Arg. subsp. tripartita (=*Manihot crotalariaeformis* Pohl)	subarbusto	cerrado, campo sujo
Manihot violacea Pohl	arbusto	cerrado, campo sujo, cerrado alterado
Maprounea brasiliensis A.St.-Hil.	arbusto	cerrado, campo
Maprounea guianensis Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão
Pera glabrata (Schott.) Baill.	arbusto	mata de galeria, cerradão, cerrado
Pera obovata Baill.	árvore	mata de galeria
Sapium glandulosum (L.) Morong	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Sapium marginatum Müll.Arg.	subarbusto	campo
Sapium obovatum Klotzsch ex Müll.Arg.	árvore	mata de galeria, campo, cerrado
Sebastiania brasiliensis Spreng.	arbusto	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Sebastiania ditassoides (Didr.) Müll.Arg.	erva	cerrado, campo
Sebastiania scandens (Pax & K.Hoffm.) Jablonszky	arbusto	mata de galeria
Sebastiania serrulata (Mart.) Müll.Arg.	arbusto	cerrado
GENTIANACEAE (5 gên., 15 spp.)		
Curtia patula (Mart.) Knobl.	erva	cerrado, campo úmido
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.	erva	vereda, brejo, campo úmido campo rupestre
Curtia verticillaris (Spreng.) Knobl.	erva	vereda, brejo, campo, campo úmido
Deianira chiquitana Herzog	subarbusto	cerrado, cerrado ralo, mata de galeria, campo
Deianira nervosa Cham. & Schltdl.	erva	campo limpo, cerrado, campo sujo
Deianira pallescens Cham. & Schltdl.	erva	cerrado, campo sujo
Irlbachia alata (Aubl.) Maas subsp. alata (=*Calolisianthus acutangulus* (Mart.) Gilg.)	subarbusto	cerrado, campo limpo
Irlbachia alata (Aubl.) Maas subsp. alata (=*Chelonanthus alatus* (Aubl.) Pulle)	subarbusto	mata de galeria, mata, brejo
Irlbachia alata (Aubl.) Maas subsp. viridiflora (Mart.) Persoon & Maas (=*Chelonanthus viridiflorus* (Mart.) Gilg.)	subarbusto	campo limpo, cerrado
Irlbachia amplissima (Mart.) Maas	erva	cerrado lato sensu
Irlbachia caerulescens (Aubl.) Griseb.	erva	campo, vereda
Irlbachia speciosa (Cham. & Schltdl.) Maas (=*Calolisianthus speciosus* (Cham. & Schltdl.) Gilg.)	erva	cerrado, campo sujo
Schultesia brachyptera Cham.	erva	brejo, campo
Schultesia gracilis Mart.	erva	brejo, campo úmido
Schultesia pohliana Progel	erva	campo limpo, campo sujo
Voyria sp.	erva	
GESNERIACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler (=*Rechsteineria spicata* Kumm ex Hanst.)	erva	campo limpo, cerrado
Sinningia elatior (Kunth) Chautems	subarbusto	cerrado, vereda
HUMIRIACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Sacoglottis guianensis Benth.	arbusto	mata de galeria
Sacoglottis matogrossensis Malme	árvore	mata de galeria, mata ciliar
HYPERICACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Vismia glaziovii Ruhland	árvore	mata de galeria
ICACINACEAE (1 gên., 1 sp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Emmotum nitens (Benth.) Miers	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, campo sujo
IRIDACEAE (5 gên., 8 spp.)		
Alophia cf. *sellowiana* Klatt	erva	campo limpo
Cipura paludosa Aubl.	erva	campo limpo
Gelasine gigantea Ravenna	erva	cerrado
Sisyrinchium luzula Klotzsch ex Klatt	erva	brejo
Sisyrinchium vaginatum Spreng. (=*Sisyrinchium alatum* Hook.; S. incurvatum Gardner)	erva	cerrado, campo
Sisyrinchium weirii Baker	erva	cerrado, campo sujo, mata
Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.f.	erva	cerrado, campo limpo
Trimezia lutea (Klatt) Foster	erva	cerrado lato sensu
JUNCACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Juncus densiflorus Kunth	erva	brejo, mata
KRAMERIACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Krameria argentea Mart. ex Spreng.	erva	cerrado, campo limpo, campo úmido
Krameria tomentosa A.St.-Hil.	arbusto	campo sujo, cerrado
LACISTEMACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Lacistema hasslerianum Chodat		
LAMIACEAE (LABIATAE) (incl. parte VERBENACEAE) (14 gên., 45 spp.)		
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke (=*Aegiphila sellowiana* Cham.)	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerradão
Aegiphila verticillata Vell. (=*Aegiphila lanata* Moldenke, Aegiphila lhotzkiana L.)	árvore ou arbusto	cerrado, mata ciliar, campo cerrado, cerradão, mata de galeria, área antrópica
Amasonia hirta Benth.	erva	campo limpo, cerrado, campo cerrado, campo sujo
Eriope complicata Mart. ex Benth.	subarbusto	cerrado
Eriope crassipes Benth.	erva	cerrado, campo sujo
Eriope velutina Epling	subarbusto	campo limpo, cerrado
Hesperozygis nitida (Benth.) Epling (=*Keithia nitida* Benth.)	erva	cerrado
Hypenia brachystachys (Pohl ex Benth.) R.Harley (=*Hyptis brachystachys* Pohl ex Benth.)	subarbusto	cerrado, campo sujo, mata, cerradão, campo limpo
Hypenia calycina (Pohl ex Benth.) R.Harley (=*Hyptis calycina* Pohl ex Benth.)	erva	cerrado, mata de galeria
Hypenia densiflora (Pohl ex Benth.) R.Harley (=*Hyptis densiflora* Pohl ex Benth.)	subarbusto	cerrado, mata de galeria, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Hypenia durifolia (Epling) R.Harley (=*Hyptis durifolia* Epling)	subarbusto	campo sujo
Hypenia macrantha (St. Hil. ex Benth.) R. Harley	subarbusto	mata de galeria, cerradão, cerrado, campo sujo, campo limpo
*Hypenia reticulata (*Mart. ex Benth.) R.Harley (=*Hyptis reticulata* Mart. ex Benth.)	subarbusto	cerrado, cerradão
Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) R.Harley	arbusto	cerrado, mata de galeria
Hyptidendron caudatum (Epling & Játiva) R.Harley	subarbusto	cerrado
Hyptis camporum Benth.	erva	campo, cerrado
Hyptis carpinifolia Benth.	arbusto	brejo, mata de galeria
Hyptis crenata Pohl ex Benth.	subarbusto	campo sujo, campo úmido
Hyptis crinita Benth.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Hyptis cuneata Pohl ex Benth.	erva	campo sujo, cerrado
Hyptis desertorum Pohl ex Benth.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Hyptis foliosa A.St.-Hil. ex Benth.	subarbusto	cerrado lato sensu
Hyptis glomerata Mart. ex Schrank.	arbusto	cerrado
Hyptis hilarii Benth.	subarbusto	cerrado, campo
Hyptis linarioides Pohl ex Benth.	subarbusto	cerrado, brejo
Hyptis lythroides Pohl ex Benth.	subarbusto	cerrado
Hyptis nudicaulis Benth.	erva	cerrado
Hyptis pectinata (L.) Poit.	arbusto	cerrado, área antrópica
Hyptis rugosa Benth.	arbusto	campo, cerrado
Hyptis saxatilis A.St.-Hil. ex Benth.	arbusto	cerrado, campo cerrado
Hyptis spicigera Lam (=*Hyptis lophanta* Mart. ex Benth.)	subarbusto	área antrópica, campo
Hyptis suaveolens (L.) Poit.	erva	área antrópica, cerrado
Hyptis tenuifolia Epling	subarbusto	cerrado
Hyptis villosa Pohl ex Benth.	erva	cerrado, campo limpo
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.	subarbusto	área antrópica, cerrado
Leonurus japonicus Houtt.	erva	área antrópica
Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze	erva	área antrópica
Marsypianthes montana Benth.	arbusto	campo limpo, cerrado
Ocimum gratissimum L.	arbusto	área antrópica
Rhabdocaulon denudatum (Benth.) Epling	erva	cerrado, campo sujo
Salvia brevipes Benth.	erva	cerrado, brejo
Salvia cerradicola E.P.Santos	erva	cerradão, mata de galeria, brejo
Salvia scabrida Pohl	erva	brejo, vereda
Salvia tomentella Pohl	erva	cerrado
Vitex polygama Cham.	árvore	mata de galeria, mata ciliar, mata, cerrado
LAURACEAE (9 gên., 20 spp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Aniba desertorum (Nees) Mez	árvore	mata de galeria
Aniba heringeri Vattimo	árvore	mata de galeria
Cassytha filiformis L.	erva	cerrado, campo úmido
Cinnamomum erythropus (Nees & Mart.) Kosterm. (=*Phoebe erythropus* (Nees & Mart.) Mez)	árvore	mata de galeria
Cryptocarya aschersoniana Mez	árvore	mata de galeria
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.	árvore	mata de galeria
Licaria armeniaca (Nees) Kosterm.	árvore	mata de galeria
Nectandra cissiflora Nees (=*Nectandra myriantha* Meisn.)	árvore	mata de galeria
Nectandra gardneri Meisn.	árvore	mata de galeria
Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez (= *Nectandra mollis* (Kunth) Nees)	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Ocotea aciphylla (Nees) Mez	árvore	mata de galeria
Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Ocotea densiflora (Meisn.) Mez	árvore	mata de galeria
Ocotea glaucina (Meisn.) Mez	árvore	mata de galeria
Ocotea glaziovii Mez	árvore	mata de galeria
Ocotea minarum Nees ex Mez	árvore	mata de galeria
Ocotea pomaderroides (Meisn.) Mez	árvore	mata de galeria, cerrado, mata ciliar
Ocotea spixiana (Nees) Mez	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Ocotea velloziana (Meisn.) Mez	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Persea fusca Mez	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
LECYTHIDACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze	árvore	mata de galeria
LEGUMINOSAE (51 gên., 194 spp.)		
Acacia martiusiana (Steudel) Burkart	trepadeira	mata de galeria
Acacia polyphylla DC.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Acacia tenuifolia (L.) Willd. (=*Acacia paniculata* Willd.)	trepadeira	mata de galeria
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovl. subsp. dasycarpum	árvore	cerrado, mata de galeria, cerradão
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovl. subsp. glabratum (Benth.) Yakovl.	árvore	mata de galeria, cerrado
Acosmium subelegans (Mohlenb.) Yakovl.	árvore	mata de galeria, cerrado
Aeschynomene americana L.	subarbusto	área antrópica, cerrado
Aeschynomene elegans Schltr. & Cham.	erva	mata de galeria
Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel	subarbusto	cerrado
Aeschynomene paucifolia Vogel	erva	cerrado, campo limpo
Aeschynomene selloi Vogel	subarbusto	mata de galeria, cerrado
Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. *cebil* (Griseb.) Altschul	árvore	mata de galeria
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. *colubrina*	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.) Reis	árvore	mata de galeria
Andira humilis Mart. ex Benth	arbusto	cerrado, cerrado
Andira vermifuga Mart. ex Benth. (=*Andira paniculata* Benth.)	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.	árvore	mata de galeria
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. var. *molaris* (Spruce ex Benth.) Koeppen (=Apuleia molaris Spruce ex Benth.)	árvore	mata de galeria
Bauhinia ungulata L. var. *cuiabensis* (Bong.) Vaz (=*Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steudel)	arbusto	campo sujo, campo limpo
Bauhinia dumosa Benth. var. *dumosa*	subarbusto	mata de galeria, cerrado, campo limpo
Bauhinia dumosa Benth. var. *viscidula* (Harms) Vaz & R.Marquete	subarbusto	cerrado, cerrado ralo
Bauhinia holophylla (Bong.) Steudel	arbusto	cerrado, cerradão
Bauhinia longifolia (Bong.) Steudel	arbusto	mata de galeria, cerradão
Bauhinia platypetala Benth.	arbusto	área antrópica, cerrado, mata de galeria
Bauhinia platyphylla Benth.	arbusto	campo rupestre, cerrado
Bauhinia pulchella Benth.	arbusto	cerrado, cerradão, campo
Bauhinia rubiginosa Bong.	arbusto	mata de galeria
Bauhinia rufa (Bong.) Steudel	arbusto	cerrado, mata de galeria, cerradão, mata ciliar
Bowdichia virgiloides Kunth	árvore	cerrado, cerradão, campo sujo, mata de galeria
Calliandra brevipes Benth. (=*Calliandra selloi* J.F.Macbr.)	arbusto	campo, cerrado
Calliandra dysantha Benth.	arbusto	cerrado
Calliandra virgata Benth.	subarbusto	cerrado, mata de galeria, campo
Camptosema scarlatinum (Mart. ex Benth.) Burkart (=*Galactia scarlatina* (Mart. ex Benth) Taub.)	trepadeira	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) Lima ex G.P.Lewis	árvore	área antrópica
Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth.	árvore	área antrópica, mata ciliar
Centrosema bracteosum Benth.	trepadeira	mata de galeria, campo cerrado
Centrosema brasilianum (L.) Benth.	trepadeira	mata de galeria
Chamaecrista basifolia (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Chamaecrista brachyrachis (Harms) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo, campo
Chamaecrista campicula (Harms) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado
Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	campo cerrado, cerrado
Chamaecrista claussenii (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado, cerradão
Chamaecrista conferta (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado
Chamaecrista cotinifolia (G.Don) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Chamaecrista cromnyotricha (Harms) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	campo sujo, campo com murundus, cerrado, cerradão
Chamaecrista dalbergiifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado, mata
Chamaecrista debilis (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado
Chamaecrista decrescens (Benth.) H.S.Irwin & Barneby .	subarbusto	cerrado
Chamaecrista decumbens (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	campo sujo
Chamaecrista densifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip.	arbusto	cerrado
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. *langsdorfii* (Kunth ex Vogel) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado, cerradão, campo sujo, mata de galeria
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. *latistipula* (Benth.) G.P.Lewis (=*Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassler) H.S.Irwin & Barneby)	subarbusto	mata de galeria, mata
Chamaecrista diphylla (L.) Greene	erva	cerrado
Chamaecrista filicifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado, campo sujo
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene (=*Cassia flexuosa* L.)	subarbusto	cerrado
Chamaecrista imbricans (H.S.Irwin & Barneby) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado, campo
Chamaecrista kunthiana (Schltdl. & Cham.) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado, campo, mata
Chamaecrista lundii (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	erva	campo sujo, cerrado
Chamaecrista machaeriifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	mata de galeria, mata
Chamaecrista multiseta (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	mata de galeria, cerrado
Chamaecrista nictitans (L.) Moench	erva	cerrado, campo
Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. brachypoda (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado
Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. patellaria (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby (=*Chamaecrista patellaria* (DC. ex Collad.) Greene)	erva	área antrópica
Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. *ramosa* (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado
Chamaecrista nummulariifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	campo sujo, cerrado
Chamaecrista orbiculata (Benth.) H.S.Irwin & Barneby var. *orbiculata*	árvore	cerrado, campo
Chamaecrista parvistipula (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado
Chamaecrista planaltoana (Harms) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado, campo
Chamaecrista pohliana (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	erva	cerrado
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. *grandiflora* (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	área antrópica
Chamaecrista setosa (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado
Chamaecrista tetraphylla (Desv.) Britton & Rose ex Britton & Killip (=*Cassia tetraphylla* Desv.)	subarbusto	cerrado
Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip	erva	cerrado, mata

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Clitoria fairchildiana Howard (=*Clitoria racemosa* Benth.)	árvore	área antrópica
Clitoria guianensis (Aubl.) Benth. var. *guianensis*	subarbusto	cerrado, campo
Copaifera langsdorffii Desf.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Copaifera martii Hayne (=*Copaifera martii* Hayne var. *rigida* (Benth.) Ducke)	arbusto	área antrópica, cerrado, cerradão
Crotalaria flavicoma Benth.	erva	cerrado, campo sujo, mata ciliar
Crotalaria grandiflora Benth.	subarbusto	área antrópica, mata, cerrado, campo
Crotalaria pallida Ait.	subarbusto	campo, cerrado, área antrópica
Crotalaria paulina Schrank	subarbusto	mata de galeria, cerrado ralo
Crotalaria unifoliolata Benth.	subarbusto	campo, área antrópica
Dalbergia decipularis Rizzini & A.Mattos	árvore	área antrópica
Dalbergia densiflora Benth.	árvore	mata de galeria
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton	trepadeira	mata de galeria, mata
Dalbergia miscolobium Benth.	árvore	cerrado, cerradão
Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.	árvore	área antrópica
Desmodium barbatum (L.) Benth.	subarbusto	área antrópica, cerrado, campo
Desmodium discolor Vogel	erva	cerrado, mata de galeria, carradão
Desmodium incanum DC.	subarbusto	cerrado, campo, área antrópica
Desmodium leiocarpum (Spreng.) G.Don.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Desmodium platycarpum Benth.	erva	campo limpo, cerrado
Dimorphandra mollis Benth.	árvore	cerrado, mata de galeria
Dioclea glabra Benth.	trepadeira	mata de galeria, mata, cerrado
Dioclea latifolia Benth.	trepadeira	mata de galeria, mata, cerrado
Dipteryx alata Vogel	árvore	área antrópica, campo, cerrado, mata de galeria
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong.	árvore	mata de galeria
Enterolobium gummiferum (Mart.) J.F.Macbr.	árvore	cerrado, mata de galeria, cerrado ralo
Eriosema benthamianum Mart. ex Benth.	subarbusto	cerrado
Eriosema congestum Benth.	subarbusto	cerrado
Eriosema crinitum (Kunth) G.Don.	subarbusto	cerrado
Eriosema defoliatum Benth.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Eriosema glabrum Mart. ex Benth.	subarbusto	cerrado, campo, cerrado ralo
Eriosema glaziovii Harms	erva	cerrado
Eriosema longifolium Benth.	erva	campo limpo, cerrado
Eriosema rigidum Benth.	erva	cerrado
Eriosema rufum (Kunth) G.Don var. *macrostachyum* (DC.) G.Don	erva	campo sujo, cerrado
Galactia crassifolia (Benth.) Taub.	erva	cerrado lato sensu
Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.	erva	cerrado, campo sujo
Galactia macrophylla (Benth.) Taub.	erva	cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Galactia martii DC.	erva	cerrado, campo
Galactia neesii DC. var. *neesii* (=*Collaea neesii* (DC.) Benth.)	arbusto	cerrado lato sensu
Galactia peduncularis (Benth.) Taub.	erva	cerrado
Galactia stereophylla Harms	erva	cerrado, cerradão
Harpalyce brasiliana Benth. var. *brasiliana*	arbusto	cerrado
Hymenaea courbaril L. var. *courbaril*	árvore	mata de galeria
Hymenaea courbaril L. var. *stilbocarpa* (Hayne) Lee & Langenh.	árvore	mata de galeria
Hymenaea martiana Hayne	árvore	cerrado, mata de galeria
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne	árvore	cerrado, cerradão, mata ciliar
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. *pubescens* Benth.	árvore	cerrado, campo sujo
Indigofera lespedezioides Kunth	subarbusto	área antrópica, cerrado, mata
Indigofera suffruticosa Mill.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Inga alba (Sw.) Willd.	árvore	mata de galeria
Inga cylindrica (Vell.) Mart.	árvore	mata de galeria
Inga ingoides (Rich.) Willd.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Inga laurina (Sw.) Willd. (=*Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth.)	árvore	mata de galeria
Inga marginata Willd.	árvore	mata de galeria
Inga nobilis Willd.	árvore	mata de galeria, mata
Inga vera Willd. subsp. affinis (DC.) T.D.Pennington	árvore	mata de galeria
Leucaena leucocephala (Lam.) de Witt.	árvore	área antrópica
Lonchocarpus guilleminianus (Tul.) Malme	árvore	mata de galeria
Lupinus arenarius Gardner (=*Lupinus vaginans* Benth.)	subarbusto	cerrado
Lupinus crotalarioides Mart. ex Benth.	erva	cerrado, campo
Lupinus subsessilis Benth.	subarbusto	cerrado
Lupinus velutinus Benth.	subarbusto	campo limpo, cerrado
Machaerium aculeatum Raddi	árvore	mata de galeria
Machaerium acutifolium Vogel	árvore	mata de galeria, cerrado, mata
Machaerium amplum Benth.	trepadeira	mata de galeria, área antrópica
Machaerium opacum Vogel	árvore	cerrado, cerradão
Mimosa albolanata Taub. var. *brasiliana* Barneby	arbusto	cerrado
Mimosa claussenii Benth. var. *claussenii*	arbusto	cerrado, campo
Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *debilis* (=*Mimosa rixosa* Mart.)	erva	cerrado
Mimosa densa Benth. var. *densa*	arbusto	cerrado
Mimosa foliolosa Benth.	árvore	campo com murundus, cerrado
Mimosa gracilis Benth.	subarbusto	cerrado, campo cerrado
Mimosa lanuginosa Glaz. ex Burkart	subarbusto	cerrado, campo sujo
Mimosa nuda Benth.	arbusto	campo sujo, cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Mimosa nuda Benth. var. *glaberrima* (Chodat & Hassler) Barneby (=*Mimosa glaucescens* Benth.)	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo
Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd.	subarbusto	cerrado
Mimosa pseudoradula Glaz. ex Barneby var. *pseudoradula*	subarbusto	campo cerrado
Mimosa radula Benth.	arbusto	campo limpo, cerrado
Mimosa radula Benth. var. *imbricata* (Benth.) Barneby (=*Mimosa imbricata* Benth.)	arbusto	cerrado, cerradão
Mimosa sensitiva L.	erva	área antrópica, cerrado
Mimosa setosa Benth. subsp. setosa	subarbusto	cerrado, campo cerrado
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd.	arbusto	campo sujo, cerrado
Mimosa speciosissima Taub.	subarbusto	campo sujo, campo limpo, cerrado
Mimosa verrucosa Benth.	arbusto	cerrado
Myroxylon peruiferum L.f.	árvore	mata de galeria, mata
Ormosia nobilis Tul.	árvore	mata, mata de galeria
Ormosia stipularis Ducke	árvore	mata de galeria
Periandra coccinea (Schrad.) Benth.	trepadeira	área antrópica, cerrado ralo, mata de galeria
Periandra gracilis H.S.Irwin & Arroyo	subarbusto	mata de galeria, cerrado
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. var. *mediterranea*	arbusto	cerrado, campo cerrado
Piptadenia adiantoides (Spreng.) J.F.Macbr.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.	árvore	mata de galeria
Plathymenia reticulata Benth.	árvore	cerrado, cerradão
Platymiscium floribundum Vogel	árvore	mata de galeria
Platypodium elegans Vogel	árvore	mata de galeria
Platypodium grandiflorum Benth.	árvore	cerrado
Poiretia angustifolia Vogel	subarbusto	cerrado
Poiretia latifolia Vogel	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Poiretia latifolia Vogel var. *coriifolia* (Vogel) Benth.	subarbusto	área antrópica, cerrado
Pterocarpus rohri Vahl	árvore	mata de galeria, cerrado
Pterodon emarginatus Vogel (=*Pterodon polygalaeflorus* (Benth.) Benth.)	árvore	cerrado, cerradão
Pterodon pubescens (Benth.) Benth.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria, mata
Rhynchosia edulis Griseb.	trepadeira	área antrópica, mata de galeria
Rhynchosia melanocarpa Grear	trepadeira	mata de galeria
Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & Grimes	árvore	área antrópica
Sclerolobium aureum (Tul.) Benth.	árvore	mata de galeria, cerrado
Sclerolobium paniculatum Vogel var. *paniculatum*	árvore	cerrado, cerradão
Sclerolobium paniculatum Vogel var. *rubiginosum* (Mart. ex Tul.) Benth.	árvore	mata de galeria, mata
Sclerolobium paniculatum Vogel var. *subvelutinum* Benth.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Senna cana (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby	árvore	mata de galeria
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	cerrado, mata ciliar
Senna rugosa (G.Don.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto	cerrado
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville	árvore	cerrado
Stryphnodendron confertum Heringer & Rizzini	árvore	cerrado
Stryphnodendron platyspicum Rizzini & Heringer	arbusto	campo cerrado, cerrado
Stylosanthes capitata Vogel	subarbusto	cerrado
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.	erva	cerrado
Stylosanthes macrocephala M.B.Ferr. & Souza-Costa	erva	cerrado
Stylosanthes scabra Vogel	subarbusto	cerrado, campo
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.	subarbusto	cerrado, campo
Swartzia apetala Raddi	árvore	mata de galeria
Tephrosia adunca Benth.	erva	cerrado
Tephrosia adunca Benth. var. *rufescens* (Benth.) Hassler (=T*ephrosia rufescens* Benth.)	erva	cerrado, campo
Teramnus uncinatus (L.) Sw.	trepadeira	cerrado
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Vigna candida (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (=*Phaseolus appendiculatus* Benth.)	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Vigna firmula (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier (=*Phaseolus firmulus* Mart. ex Benth.)	trepadeira	cerrado
Vigna linearis (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier	trepadeira	cerrado, campo sujo
Vigna peduncularis (Kunth) Fawcett & Rendle var. *peduncularis* (=*Phaseolus peduncularis* Kunth)	trepadeira	mata de galeria
Zollernia ilicifolia (Brongn.) Vogel	árvore	mata de galeria, cerrado
Zornia reticulata Sm. (=*Zornia diphylla* (L.) Pers.)	erva	cerrado
Zornia glaziovii Harms	erva	cerrado
Zornia latifolia Sm.	erva	campo sujo, cerrado
Zornia virgata Moric.	erva	campo limpo, campo sujo, cerrado
LENTIBULARIACEAE (UTRICULARIACEAE) (2 gên., 5 spp.)		
Genlisea filiformis A.St.-Hil.	erva	campo com murundus, campo, cerrado, mata de galeria, brejo
Utricularia adpressa Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard	erva	campo úmido
Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard	erva	vereda, campo úmido, brejo
Utricularia foliosa L. (=*Utricularia oligosperma* A.St.-Hil.)	erva	brejo
Utricularia neottioides A.St.-Hil. & Girard	erva	mata de galeria, brejo
LOGANIACEAE (2 gên., 2 spp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Antonia ovata Pohl	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão
Strychnos pseudoquina A.St.-Hil.	árvore	cerrado, cerrado ralo, cerradão
LORANTHACEAE (inclui VISCACEAE) (3 gên., 7 spp.)		
Phthirusa ovata (DC.) Eichl.	subarbusto	cerrado
Phthirusa stelis (L.) Kuijt	subarbusto	cerrado, campo limpo, mata de galeria
Psittacanthus robustus (Mart.) Mart.	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Struthanthus flexicaulis (Mart.) Mart.	subarbusto	cerrado, cerrado ralo, mata ciliar
Struthanthus planaltinae Rizzini	erva	mata de galeria
Struthanthus polyanthus (Mart.) Mart.	subarbusto	cerrado
Struthanthus pusillifolius Rizzini	erva	mata de galeria
LYTHRACEAE (4 gên., 21 spp.)		
Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F.Macbr.	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Cuphea crulsiana Koehne	subarbusto	cerrado
Cuphea ericoides Cham. & Schltdl. var. *ericoides*	subarbusto	cerrado
Cuphea ferruginea Pohl ex Koehne	subarbusto	campo limpo, cerrado
Cuphea linarioides Cham. & Schltdl.	erva	campo sujo, campo limpo
Cuphea micrantha Kunth	erva	cerrado, área antrópica
Cuphea pohlii Lourteig	subarbusto	brejo
Cuphea polymorpha A.St.-Hil.	arbusto	cerrado
Cuphea remotifolia Koehne	subarbusto	cerrado
Cuphea sessilifolia Mart.	subarbusto	cerrado
Cuphea spermacoce A.St.-Hil.	erva	cerrado, cerrado ralo
Diplusodon hexander DC.	subarbusto	campo rupestre, campo sujo
Diplusodon oblongus Pohl.	subarbusto	cerrado, cerrado ralo, campo sujo
Diplusodon ramosissimus Pohl	subarbusto	cerrado, cerrado ralo
Diplusodon rosmarinifolius A.St.-Hil.	subarbusto	campo sujo, campo limpo, cerrado
Diplusodon sessiliflorus Koehne (=*Diplusodon crulsianus* Koehne)	subarbusto	cerrado
Diplusodon villosus Pohl	subarbusto	cerrado, cerrado ralo, campo úmido, mata de galeria
Diplusodon virgatus Pohl	arbusto	cerradão, mata de galeria, cerrado
Lafoensia densiflora Pohl	árvore	mata de galeria, cerrado
Lafoensia pacari A.St.-Hil.	árvore	cerrado, mata ciliar
Physocalymma scaberrimum Pohl	árvore	cerrado
MAGNOLIACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Talauma ovata A.St.-Hil.	árvore	mata de galeria inundável

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
MALPIGHIACEAE (8 gên., 56 sp.)		
Banisteriopsis acerosa (Nied.) B.Gates	arbusto	cerrado
Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates	trepadeira	cerrado, mata de galeria, mata ciliar
Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates	subarbusto	cerrado, campo
Banisteriopsis campestris (A.Juss.) E.L.Little	trepadeira	cerrado
Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates (=*Banisteriopsis clausseniana* (A. Juss.) W.Anderson & B.Gates)	trepadeira	cerrado, campo limpo
Banisteriopsis gardneriana (A.Juss.) W.Anderson & B.Gates	arbusto	mata de galeria, cerrado
Banisteriopsis irwinii B.Gates	subarbusto	cerrado
Banisteriopsis laevifolia (A.Juss.) B.Gates	árvore	mata de galeria, cerrado
Banisteriopsis latifolia (A.Juss.) B.Gates	arbusto	cerrado
Banisteriopsis malifolia (Nees & Mart.) B.Gates	arbusto	cerrado, mata de galeria, mata ciliar
Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates	trepadeira	cerrado, mata de galeria, mata ciliar, mata
Banisteriopsis pubipetala (A.Juss.) Cuatrec.	trepadeira	mata de galeria, cerradão, cerrado, mata ciliar
Banisteriopsis schizoptera (A.Juss.) B.Gates (=*Banisteria adamantium* Mart. ex A.Juss.)	arbusto	mata de galeria, cerrado, campo sujo
Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B.Gates	arbusto	cerradão, cerrado
Banisteriopsis variabilis B.Gates	arbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo
Byrsonima basiloba A.Juss.	arbusto	cerrado, campo limpo, cerrado ralo
Byrsonima coccolobifolia Kunth	árvore	cerrado, cerrado ralo
Byrsonima crassa Nied.	árvore	cerrado, mata de galeria, campo cerrado
Byrsonima crassifolia (L.) Kunth [inclui *Byrsonima fagifolia* Nied.]	arbusto	cerrado
Byrsonima guilleminiana A.Juss.	subarbusto	cerrado, campo
Byrsonima intermedia A.Juss.	árvore	mata de galeria, cerrado
Byrsonima laxiflora Griseb.	erva	mata de galeria, cerrado, campo úmido
Byrsonima ligustrifolia A.Juss	árvore	cerrado, mata de galeria
Byrsonima pachyphylla A.Juss.	subarbusto	cerrado, campo limpo, vereda
Byrsonima rigida A.Juss. (=*Byrsonima gaultherioides* Griseb.)	arbusto	cerrado
Byrsonima sericea DC.	árvore	cerrado, mata ciliar
Byrsonima subterranea Brade & Marckgr.	arbusto	campo, cerrado
Byrsonima triopterifolia A.Juss.	árvore	brejo, mata de galeria, cerrado
Byrsonima umbellata A.Juss.	árvore	mata de galeria, campo sujo
Byrsonima verbascifolia (L.) L.C.Rich. ex A.Juss.	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo, cerrado ralo
Byrsonima viminifolia A.Juss.	erva	cerrado, mata de galeria, campo limpo, campo sujo
Camarea affinis A.St.-Hil.	erva	cerrado, cerrado ralo, campo
Camarea ericoides A.St.-Hil.	subarbusto	cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Heteropterys acutifolia A.Juss.	arbusto	mata de galeria, mata ciliar
Heteropterys anoptera A.Juss.	trepadeira	cerrado
Heteropterys byrsonimiifolia A.Juss.	árvore	cerrado
Heteropterys campestris A.Juss.	árvore	cerrado, campo sujo
Heteropterys escaloniifolia A.Juss.	arbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo, mata de galeria, mata ciliar
Heteropterys nervosa A.Juss.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Heteropterys pannosa Griseb.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Heteropterys procoriacea Nied.	arbusto	cerrado
Heteropterys pteropetala A.Juss.	arbusto	cerrado, carradão, mata
Heteropterys sericea (Cav.) A.Juss.	trepadeira	mata de galeria inundável
Heteropterys tomentosa A.Juss.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Mascagnia cordifolia (A.Juss.) Griseb.	trepadeira	mata de galeria, campo, cerrado
Peixotoa cordistipula A.Juss.	arbusto	cerrado, campo úmido
Peixotoa goiana C. Anderson	arbusto	cerrado, cerrado ralo, campo cerrado, campo sujo
Peixotoa hirta Mart. ex A.Juss.	arbusto	cerrado, cerrado ralo
Peixotoa parviflora A.Juss.	arbusto	cerrado
Peixotoa reticulata Griseb.	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo
Peixotoa tomentosa A.Juss.	subarbusto	cerrado, cerrado ralo
Pterandra pyroidea A.Juss.	arbusto	cerrado, campo sujo, campo cerrado
Tetrapterys ambigua (A.Juss.) Nied.	arbusto	campo limpo, mata de galeria, campo sujo
Tetrapterys campestris A.Juss.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Tetrapterys multiglandulosa A.Juss.	trepadeira	mata de galeria, mata ciliar
MALVACEAE (inclui BOMBACACEAE, TILIACEAE e STERCULIACEAE) (24 gên., 46 spp.)		
Apeiba tibourbou Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão
Ayenia angustifolia A.St.-Hil. & Naudin	subarbusto	campo úmido, cerrado
Byttneria elliptica Pohl	subarbusto	campo limpo, cerrado, mata de galeria
Byttneria scabra L.	subarbusto	campo úmido, cerrado, brejo, campo
Byttneria scalpellata Pohl	subarbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo
Cienfuegosia affinis (Kunth) Hochr.	arbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo, mata
Corchorus hirtus L.	erva	campo, cerrado
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Guazuma ulmifolia Lam.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, mata
Helicteres brevispira A.St.-Hil.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão, borda de mata
Helicteres sacarolha A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.	arbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo, campo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Hibiscus pohlii Gürke	subarbusto	cerradão, cerrado, campo cerrado, campo limpo e campo sujo
Hibiscus sabdariffa L.	erva	área antrópica
Krapovickasia macrodon (DC.) Fryxell.	erva	campo sujo, cerrado, campo cerrado
Luehea divaricata Mart. & Zucc.	árvore	mata de galeria, cerradão
Luehea grandiflora Mart. & Zucc.	árvore	mata de galeria, cerradão
Luehea paniculata Mart. & Zucc.	árvore	mata de galeria, mata mesofítica, cerradão
Malvastrum americanum (L.) Torrey (=*Melochia spicata* (L.) Fryxell	subarbusto	campo limpo, cerrado, mata de galeria, mata
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke	erva	área antrópica
Melochia pyramidata L.	subarbusto	mata de galeria
Melochia villosa (Mill.) Fawcett & Rendle var. *villosa*	subarbusto	campo limpo, cerrado
Pavonia grandiflora A.St.-Hil.	arbusto	cerrado, campo sujo
Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke	arbusto	mata de galeria, cerrado, mata
Pavonia pohlii Gürke	arbusto	cerrado
Pavonia rosa-campestris A.St.-Hil.	subarbusto	cerrado, cerradão
Peltaea edouardii (Hochr.) Krapov. & Cristóbal	erva	cerrado
Peltaea lasiantha Krapov. & Cristóbal	erva	cerrado, mata, mata de galeria
Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal (=*Peltaea acutifolia* (Gürke) Krapov. & Cristóbal; *P. parviflora* (Turcz.) Fryxell & Krapov.)	arbusto	mata de galeria, cerrado, área antrópica
Phragmocarpidium heringeri Krapov.	subarbusto	cerrado, mata de galeria, mata
Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A.Robyns	árvore	cerrado, mata de galeria
Sida cerradoensis Krapov.	erva	área antrópica, cerrado
Sida cordifolia L.	arbusto	área antrópica, cerrado
Sida glaziovii K.Schum.	erva	área antrópica, cerrado
Sida linifolia Cav.	erva	área antrópica
Sida rhombifolia L.	erva	campo, cerrado, mata de galeria
Sida tuberculata R.E.Fries	erva	área antrópica, cerrado
Sida urens L.	erva	área antrópica
Sida viarum St. Hil.	subarbusto	área antrópica
Sidastrum micranthum (A.St.Hil.) Fryxell	erva	área antrópica
Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin	árvore	área antrópica
Triumphetta althaeoides Lam.	subarbusto	área antrópica
Triumphetta sp.	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Urena lobata L.	erva	área antrópica
Waltheria communis A.St.-Hil.	erva	campo cerrado, campo sujo
Waltheria indica L.	arbusto	campo sujo, cerrado, mata de galeria, campo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
MARANTACEAE (2 gên., 2spp.)		
Maranta parvifolia Petersen	erva	mata de galeria, mata, mata mesofítica
Myrosma cannifolia L.f.	erva	mata de galeria
MAYACACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Mayaca sellowiana Kunth	erva	vereda, brejo
MELASTOMATACEAE (18 gên., 79 spp.)		
Acisanthera fluitans Cogn.	erva	campo úmido, brejo
Acisanthera genliseoides (Hoehne) Wurdack	erva	brejo, campo úmido
Cambessedesia espora DC.	subarbusto	cerrado, mata de galeria, campo cerrado, campo limpo, campo sujo
Cambessedesia hilariana (Kunth.) DC.	erva	cerrado, campo sujo, campo úmido
Cambessedesia hilariana (Kunth) DC. (=*Cambessedesia adamantium* (St.-Hil. ex Bonpl.) DC., *C. hilariana* (Kunth.) DC. var. *linearis* Cogn.)	erva	campo sujo, mata de galeria
Cambessedesia semidecandra A.St.-Hil. ex A.B.Martins	erva	cerrado
Chaetostoma stenocladon (Naudin) Koschnitzke & A.B.Martins (=*Microlicia amaroi* Brade)	subarbusto	campo limpo, campo úmido
Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don.	arbusto	vereda, mata de galeria, cerradão
Clidemia hirta (L.) D.Don.	arbusto	mata de galeria
Comolia lanceaeflora (DC.) Triana	arbusto	vereda, brejo, cerrado
Desmocelis villosa (Aubl.) Naudin	arbusto	vereda, cerrado, campo úmido, brejo
Lavoisiera bergii Cogn.	arbusto	vereda, mata de galeria, campo úmido, brejo
Lavoisiera grandiflora Naudin	arbusto	mata de galeria, vereda, brejo
Lavoisiera imbricata DC.	arbusto	mata de galeria
Lavoisiera quinquinervis Cogn.	subarbusto	brejo
Leandra lacunosa Cogn.	arbusto	mata de galeria, vereda, campo úmido, mata ciliar, cerrado
Leandra melastomoides Raddi	arbusto	mata de galeria, campo úmido, mata ciliar, cerrado
Leandra polystachya (Naudin) Cogn.	arbusto	cerrado, brejo, cerrado ralo, campo úmido
Leandra erostrata (A.DC.) Cogn.	arbusto	campo cerrado
Leandra salicina (DC.) Cogn.	arbusto	brejo, mata de galeria, campo úmido
Leandra xanthopogon (Naudin) Cogn.	arbusto	mata de galeria, mata
Macairea macedoi Brade	arbusto	vereda, mata de galeria, brejo
Macairea radula (Bonpl.) DC. (=*Macairea adenostemon* DC.)	árvore	mata de galeria, vereda.brejo, cerrado, campo limpo
Miconia albicans (Sw.) Triana	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Miconia bergii Beurl.	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Miconia burchellii Triana	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Miconia chamissois Naudin	arbusto	cerrado, vereda, brejo, mata de galeria inundável
Miconia chartacea Triana	árvore	mata de galeria
Miconia chartacea Triana var. *miqueliana* Cogn.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Miconia cinerascens Miq.	arbusto	brejo, mata de galeria
Miconia collatata Wurdack	árvore	mata de galeria, mata
Miconia cubatanensis Hoehne	arbusto	mata de galeria, campo, cerrado
Miconia cuspidata Naudin	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Miconia dodecandra (Desr.) Cogn	arbusto	mata de galeria
Miconia elegans Cogn. (inclui *Miconia elegans* Cogn. var. *latiolata* Cogn.)	árvore	mata de galeria, cerrado, mata ciliar
Miconia fallax A.DC.	árvore	cerrado, brejo, campo, cerradão, campo sujo
Miconia ferruginata A.DC	árvore	cerrado, campo sujo, cerradão, mata de galeria
Miconia hirtella Cogn.	árvore	mata de galeria
Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Miconia ligustroides (DC.) Naudin	arbusto	cerrado, mata, brejo, campo
Miconia nervosa (Smith) Triana	árvore	mata de galeria
Miconia pepericarpa Mart. ex A.DC.	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Miconia pohliana Cogn.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Miconia pseudonervosa Cogn.	arbusto	mata de galeria
Miconia punctata (Desr.) A.DC.	árvore	mata de galeria
Miconia pusilliflora (A.DC.) Naudin (=*Miconia rigidiuscula* Cogn.)	árvore	mata de galeria
Miconia rubiginosa (Bonpl.) A.DC.	arbusto	cerrado, cerrado ralo, cerradão
Miconia sellowiana Naudin	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Miconia stenostachya A.DC.	arbusto	cerrado, cerradão, mata de galeria, campo sujo
Miconia theaezans (Bonpl.) Cogn.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Microlicia euphorbioides Mart.	arbusto	vereda, mata de galeria, brejo, cerrado
Microlicia fasciculata Mart. ex Naudin	subarbusto	vereda, mata de galeria, brejo, cerrado ralo
Microlicia fulva (Spreng.) Cham. (inclui *Microlicia fulva* (Spreng.) Cham. var. *martialis* (Naudin) Cogn.)	subarbusto	mata de galeria, vereda, brejo, cerrado
Microlicia hirsutissima Naudin	arbusto	mata de galeria, campo, brejo, mata
Microlicia ramosa Pilger	arbusto	campo úmido, cerrado
Microlicia vestita DC.	erva	brejo, cerrado
Microlicia viminalis (DC.) Triana (=*Microlicia loricata* Naudin; *M. virgata* Cogn.)	subarbusto	cerrado, vereda, campo limpo, brejo, campo úmido
Mouriri glazioviana Cogn.	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Mouriri vernicosa Naudin (=Mouriri graveolens Spruce & Triana)	árvore	mata de galeria
Ossaea congestiflora (Naudin) Cogn.	arbusto	cerrado
Ossaea warmingiana Cogn.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Pterolepis glaziovii Pilger	subarbusto	cerrado, campo cerrado
Pterolepis pauciflora Triana	erva	campo úmido
Pterolepis repanda (DC.) Triana	subarbusto	cerrado, vereda, campo sujo, campo cerrado
Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC.	subarbusto	brejo, mata de galeria, cerrado, vereda
Rhynchanthera rostrata DC.	arbusto	mata de galeria, brejo
Siphanthera cordata Pohl ex DC.	erva	brejo, campo úmido
Siphanthera foliosa (Naudin) Wurdack	erva	cerrado, campo limpo
Tibouchina aegopogon (Naudin) Cogn.	arbusto	cerrado, campo sujo, campo cerrado, campo úmido
Tibouchina arenaria Cogn.	subarbusto	cerrado
Tibouchina barbigera (Naudin) Baill.	arbusto	mata de galeria, vereda, mata, cerrado
Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) Cogn.	árvore	mata de galeria, cerrado
Tibouchina gracilis (Bonpl.) Cogn.	arbusto	cerrado, brejo, campo limpo, mata de galeria
Tibouchina laevicaulis Cogn. ex Glaz.	arbusto	cerrado, mata
Tibouchina parviflora Cogn.	arbusto	mata de galeria, mata
Tibouchina sebastianopolitana (Raddi) Cogn.	subarbusto	cerrado
Tibouchina stenocarpa (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	árvore	mata de galeria, cerrado
Tococa guianensis Aubl. (=*Tococa formicaria* Mart. ex DC.)	arbusto	mata de galeria, cerrado, mata ciliar, campo sujo
Trembleya parviflora (D. Don.) Cogn.	arbusto	cerrado, vereda, mata de galeria, brejo, mata ciliar, campo úmido
Trembleya phlogiformis Mart. & Schr. Ex DC	arbusto	cerrado, vereda, mata de galeria, brejo, mata ciliar, campo úmido
MELIACEAE (4 gên., 8 spp.)		
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.	árvore	mata de galeria, mata mesofitica, mata ciliar, cerrado
Cedrela odorata L.	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Guarea guidonia (L.) Sleumer	árvore	mata de galeria
Guarea kunthiana A.Juss.	árvore	mata de galeria, mata mesofítica
Guarea macrophylla Vahl	árvore	mata de galeria
Trichilia catigua A.Juss.	árvore	mata de galeria
Trichilia elegans A.Juss.	árvore	mata de galeria
Trichilia pallida Sw.	árvore	mata de galeria, cerradão
MENISPERMACEAE (1 gên., 2 spp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Cissampelos ovalifolia DC.	subarbusto	cerrado, mata de galeria, cerrado ralo
Cissampelos pareira L.	trepadeira	mata de galeria, mata ciliar
MONIMIACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Macropeplus ligustrinus (Tul.) Perkins	árvore	mata de galeria
Mollinedia oligantha Perkins	árvore	mata de galeria
MORACEAE (6 gên., 11 spp.)		
Brosimum gaudichaudii Trécul	arbusto	cerrado, cerradão, campo sujo, campo cerrado
Dorstenia brasiliensis Lam. (=*Dorstenia heringeri* Carauta & Valente)	erva	cerrado, campo
Ficus broadwayi Urb.	árvore	mata de galeria
Ficus eximia Schott	árvore	mata de galeria
Ficus insipida Willd.	árvore	mata de galeria
Ficus pertusa L.f.	árvore	mata de galeria
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steudel	árvore	mata de galeria
Pseudolmedia guaranitica Hassler	árvore	mata de galeria
Pseudolmedia laevigata Trécul	árvore	mata de galeria, mata ciliar
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanjow & W.Boer	árvore	mata de galeria
Sorocea ilicifolia Miq.	árvore	mata de galeria
MYRISTICACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Virola sebifera Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão
Virola urbaniana Warb.	árvore	mata de galeria inundável
MYRSINACEAE (4 gên., 13 spp.)		
Ardisia ambigua Mart. (=*Stylogyne ambigua* (Mart.) Mez)	arbusto	mata de galeria
Cybianthus brasiliensis (Mez) G.Agostini	árvore	Mata de galeria
Cybianthus detergens Mart.	árvore	cerrado, campo sujo, mata de galeria
Cybianthus gardneri (A.DC.) G.Agostini	árvore	mata de galeria
Cybianthus glaber A.DC.	arbusto	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Cybianthus goyazensis Mez.	arbusto	mata de galeria
Rapanea coriacea (Sw.) Mez (=*Myrsine ferruginea* (Ruiz & Pav.) Spreng; *Myrsine coriacea* (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.;*R. ferruginea* (Ruiz & Pav.) Mez)	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Rapanea gardneriana (A.DC.) Mez (=*Myrsine gardneriana* A.DC.)	árvore	mata de galeria
Rapanea guianensis Aubl. (=*Myrsine guianensis* (Aubl.) Kuntze)	árvore	cerrado, mata de galeria, mata ciliar
Rapanea umbellata (Mart.) Mez (=*Myrsine umbellata* Mart.)	árvore	mata de galeria, cerrado, mata ciliar

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Rapanea intermedia Mez [inclui *Myrsine intermedia* Pipoly]	árvore	mata de galeria
Rapanea leuconeura (Mart.) Mez.	árvore	mata de galeria
Rapanea ovalifolia (Miq.) Mez. (=*Myrsine ovalifolia* Miq.)	arbusto	mata de galeria
MYRTACEAE (41 gên., 66 spp.)		
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Calyptranthes clusiaefolia (Miq.) O.Berg	árvore	mata de galeria
Calyptranthes lucida Mart. ex DC.	árvore	mata de galeria
Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg	subarbusto	cerrado, campo sujo
Campomanesia pubescens (A.DC.) O.Berg	subarbusto	cerrado, campo sujo, mata de galeria
Campomanesia sessiliflora (O.Berg) Mattos var. *lanuginosa* (Barb.Rodr. ex Chodat & Hassler) Landrum	arbusto	campo sujo, cerrado
Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg	árvore	mata de galeria
Campomanesia xanthocarpa O.Berg	árvore	mata de galeria
Eugenia augustana Kiaersk.	subarbusto	cerrado
Eugenia bimarginata DC.	arbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo, campo
Eugenia bracteata Vell.	arbusto	cerrado, mata, mata de galeria, campo cerrado, campo sujo
Eugenia calycina Cambess.	arbusto	cerrado
Eugenia complicata O.Berg	arbusto	cerrado, campo sujo
Eugenia cf. *cristaensis* O.Berg	subarbusto	cerrado
Eugenia dysenterica Mart. ex DC.	árvore	cerrado, cerradão, campo úmido, campo
Eugenia florida DC.	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Eugenia involucrata DC.	árvore	mata de galeria
Eugenia klotzschiana O.Berg	arbusto	cerrado, campo
Eugenia livida O.Berg.	subarbusto	cerrado lato sensu
Eugenia lutescens Cambess.	subarbusto	cerrado
Eugenia piloesis Cambess.	arbusto	campo limpo, cerrado, mata de galeria
Eugenia pinifolia Cambess.	arbusto	cerrado
Eugenia punicifolia (Kunth) A.DC. (=*Eugenia linearifolia* O.Berg)	arbusto	cerrado, campo sujo
Eugenia uruguayensis Cambess.	árvore	mata de galeria
Gomidesia lindeniana O.Berg	árvore	mata de galeria, cerrado
Hexachlamys edulis (O.Berg) Kausel & Legrand (=*Eugenia myrcianthes* Nied.; *Myrcianthes edulis* O. Berg)	subarbusto	campo, cerrado, campo sujo
Gomidesia pubescens (DC.) Legrand	árvore	mata de galeria, brejo
Marlierea bipennis (O.Berg) McVaugh	árvore	mata de galeria
Marlierea lituatinervia (O.Berg) McVaugh	árvore	mata de galeria
Marlierea spruceana O.Berg	arbusto	mata de galeria
Myrcia albo-tomentosa DC.	árvore	cerrado, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Myrcia cordiaefolia O.Berg	arbusto	cerrado, campo
Myrcia dealbata DC.	arbusto	mata de galeria
Myrcia decrescens O.Berg	erva	cerrado, mata de galeria
Myrcia deflexa (Poir.) DC.	árvore	mata de galeria, cerrado
Myrcia eriopus DC.	árvore	mata de galeria
Myrcia florida Lem.	árvore	cerrado
Myrcia gardneriana O.Berg	arbusto	cerrado
Myrcia goyazensis Cambess.	arbusto	cerrado, campo limpo
Myrcia laruotteana Cambess.	árvore	mata de galeria, cerradão
Myrcia linearifolia Cambess.	subarbusto	cerrado, cerradão
Myrcia magnoliaefolia DC.	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado, cerradão
Myrcia piauhiensis O.Berg	arbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo
Myrcia pinifolia Cambess.	erva	cerrado, campo limpo
Myrcia pubipetela Miq.	árvore	mata de galeria
Myrcia rhodosepala Kiaersk.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Myrcia rostrata DC.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado, mata mesofítica
Myrcia schottiana O.Berg	subarbusto	cerrado, campo úmido
Myrcia sellowiana O.Berg	árvore	mata de galeria
Myrcia stricta (O.Berg) Kiaersk.	subarbusto	cerrado, cerradão, campo úmido, campo sujo
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.	árvore	mata de galeria, cerrado, campo
Myrcia torta DC. (=*Myrcia dyctyophylla* (O.Berg) Mattos & Legrand)	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo, campo cerrado, mata de galeria
Myrcia venulosa DC. var. *venulosa* (=*Myrcia castrensis* (O.Berg) Legrand	arbusto	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
Myrcia venulosa DC.	arbusto	mata ciliar, cerrado
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & Legrand	arbusto	mata de galeria, mata ciliar
Myrciaria tenuifolia O.Berg	erva	cerrado, cerradão
Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum	árvore	cerrado
Psidium australe Cambess.	árvore	cerrado
Psidium cinereum Mart. ex DC.	arbusto	cerrado, campo sujo
Psidium firmum O.Berg	arbusto	cerrado, campo, mata de galeria, vereda
Psidium incanescens Mart. ex DC.	arbusto	cerrado
Psidium laruotteanum Cambess. (=*Psidium aerugineum* O.Berg; *P. bergianum* (Nied.) Burret.; *P. warmingianum* Kiaersk.)	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão, campo sujo
Psidium longipetiolatum Legrand	árvore	mata de galeria
Psidium myrsinoides O.Berg	árvore	cerrado, campo sujo, mata de galeria
Psidium salutare (Kunth) O.Berg var. *pohlianum* (O.Berg) *Landrum* (=*Psidium pohlianum* O.Berg)	árvore	cerrado, campo cerrado, campo, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Psidium salutare (Kunth) O.Berg var. *mucronatum* (Cambess.) Landrum (=*Psidium luridum* (Spreng.) Burret.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Psidium sartorianum (O.Berg) Nied.	árvore	mata de galeria, cerrado
Siphoneugena densiflora O.Berg	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
NYCTAGINACEAE (3 gên., 7 spp.)		
Guapira areolata (Heimerl) Lundell	árvore	mata de galeria
Guapira campestris (Netto) Lundell	arbusto	campo sujo, cerrado
Guapira graciliflora (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Guapira noxia (Netto) Lundell	árvore	cerrado, campo sujo, mata de galeria, campo cerrado, cerradão
Guapira tomentosa (Casar.) Lundell	árvore	mata de galeria, cerrado
Neea theifera Oerst.	árvore	cerrado, mata de galeria, campo sujo, campo cerrado
Pisonia ambigua Heimerl	árvore	mata de galeria, mata, cerrado
OCHNACEAE (2 gên., 7 spp.)		
Ouratea castaneifolia (A.DC.) Engl.	árvore	cerrado, mata de galeria
Ouratea floribunda (A.St.-Hil.) Engl.	arbusto	cerrado, mata de galeria, campo sujo, brejo, mata ciliar
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.) Baill.	árvore	cerrado, campo cerrado, cerradão, campo sujo
Ouratea riedeliana Engl.	arbusto	campo sujo
Sauvagesia linearifolia A.St.-Hil.	arbusto	brejo, campo úmido, vereda, campo
Sauvagesia racemosa A.St.-Hil.	subarbusto	brejo, campo, cerrado,vereda
Sauvagesia sp.	erva	vereda
OLACACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Heisteria ovata Benth.	árvore	mata de galeria, cerrado
Schoepfia brasiliensis A.DC.	arbusto	mata de galeria
OLEACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Chionanthus arborea (Eichler) P.S. Green	árvore	mata de galeria
Chionanthus trichotomus (Vell.) P.S.Green	árvore	mata de galeria
ONAGRACEAE (1 gên., 4 spp.)		
Ludwigia nervosa (Poir.) Hara	arbusto	cerrado, brejo, vereda, campo
Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	arbusto	vereda, campo úmido
Ludwigia rigida (Miq.) Raven	subarbusto	brejo
Ludwigia tomentosa (Cambess.) Hara	arbusto	mata de galeria, brejo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
OPHIOGLOSSACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Ophioglossum crotalophoroides Walt.	erva	brejo
OPILIACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & J.D.Hook.	árvore	cerrado, mata de galeria, mata mesofítica
Agonandra excelsa Griseb. (=*Agonandra engleri* Hoehne)	árvore	mata de galeria
ORCHIDACEAE (41 gên., 70 spp.)		
Bletia catenulata Ruiz & Pavon	erva terrestre	cerradão, campo úmido, campo inundável
Brassavola perrinii Lindl.	erva	mata de galeria
Brassavola rhomboglossa Pabst.	erva epífita	mata de galeria, mata inundável
Bulbophyllum insectiferum Barb.Rodr.	erva epífita	mata de galeria
Bulbophyllum pabstii Garay	erva epífita	mata de galeria
Campylocentrum neglectum (Rchb.f. & Warm.) Cogn.	erva epífita	mata de galeria
Catasetum sp.	erva epífita	mata de galeria, cerradão
Cattleya bicolor Lindl.	erva epífita	mata de galeria inund´vel
Cleistes castanoides Hoehne	erva terrestre	cerrado, mata de galeria, campo úmido
Cleistes cipoana Hoehne	erva terrestre	mata de galeria
Cleistes paranaensis (Barb.Rodr.) Schltr.	erva terrestre	cerrado, campo sujo, campo
Comparettia coccinea Lindl.	erva epífita	mata, mata de galeria
Cranichis candida (Barb.Rodr.) Cogn.	erva terrestre	mata de galeria
Cyanaeorchis arundinae (Rchb.f.) Barb.Rodr.	erva terrestre	brejo, campo úmido
Cyanaeorchis minor Schltr.	erva terrestre	brejo, campo úmido
Cyrtopodium brandonianum Barb.Rodr.	erva terrestre	cerrado, campo sujo, campo
Cyrtopodium eugenii Reichb.f.	erva terrestre	cerrado, cerradão, campo, campo sujo
Cyrtopodium paludicolum Hoehne	erva terrestre	brejo, campo inundável, campo úmido
Cyrtopodium vernum Rchb.f. & Warm.	erva terrestre	cerrado, campo, campo sujo
Encyclia odoratissima (Lindl.) Schltr.	erva epífita	mata de galeria
Epidendrum densiflorum Lindl.	erva epífita	mata de galeria
Epidendrum difforme Jacq.	erva epífita	mata de galeria, campo úmido
Epidendrum nocturnum Jacq.	erva epífita	mata de galeria
Epidendrum secundum Jacq. (=*Epidendrum elongatum* Jacq.)	erva epífita	mata de galeria, campo úmido
Epistephium lucidum Cogn.	erva terrestre	mata de galeria, cerrado, campo úmido
Epistephium sclerophyllum Lindl.	erva terrestre	cerrado, campo limpo, campo úmido, campo, campo sujo
Erythrodes arietina (Rchb.f. & Warm.) Ames	erva terrestre	mata, mata de galeria inundável
Eulophia alta (L.) Fawcett & Rendle	erva terrestre	cerrado, mata de galeria, brejo, campo, campo sujo
Galeandra montana Barb.Rodr.	erva terrestre	cerrado, campo, campo sujo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Galeandra stylomisantha (Vell.) Hoehne	erva terrestre	brejo, campo, campo úmido
Galeottia ciliata (Morel) Dressler & Christenson (=*Mendoncella ciliata* (Morel) Garay)	erva epífita	mata de galeria inundável
Habenaria alpestris Cogn.	erva terrestre	campo úmido
Habenaria ayangannensis Renz	erva terrestre	campo úmido
Habenaria confusa Cogn.	erva	campo úmido
Habenaria fastor Warm.	erva terrestre	campo inundável
Habenaria hamata Barb.Rodr.	erva terrestre	campo limpo, campo, campo sujo, cerrado
Habenaria lavrensis Hoehne	erva terrestre	cerrado, campo
Habenaria leucosantha Barb.Rodr.	erva terrestre	brejo, campo inundável, campo úmido
Habenaria macillenta (Lindl.) Rchb.f.	erva	brejo, campo úmido
Habenaria mitomorpha Krzl.	erva terrestre	campo úmido
Habenaria nuda Lindl.	erva terrestre	mata de galeria, campo inundável
Habenaria obtusa Lindl.	erva terrestre	brejo, mata de galeria, campo, campo sujo, campo úmido, cerrado
Habenaria petalodes Lindl.	erva terrestre	mata de galeria
Habenaria setacea Lindl.	erva terrestre	cerrado, campo, campo úmido, campo sujo, cerrado
Houlletia juruensis Hoehne	erva terrestre	mata de galeria inundável
Isabelia violacea (Lindl.) Van den Berg & M.W.Chase (=*Sophronitella violacea* (Lindl.) Schltr.)	erva epífita	mata de galeria, cerradão
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br.	erva epífita	mata de galeria
Lanium avicula (Lindl.) Benth.	erva epífita	mata de galeria
Ligeophila juruensis (Hoehne) Garay (=*Erythrodes juruensis* (Hoehne) Ames)	erva terrestre	mata de galeria inundável
Malaxis sp.	erva terrestre	mata de galeria
Mormodes sinuata Rchb.f. & Warm.	erva epífita	mata de galeria
Myoxanthus lonchophyllus (Barb.Rodr.) Luer (=*Pleurothallis warmingii* Rchb.f.)	erva epífita	mata de galeria
Notylia lyrata S.Moore	erva epífita	mata de galeria
Oeoceoclades maculata (Lindl.) Lindl.	erva terrestre	mata de galeria
Oncidium hydrophillum Barb. Rodr.	erva terrestre	brejo, campo inundável
Oncidium varicosum Lindl. [inclui citações errôneas de "*Oncidium bifolium* Sims"]	erva epífita	mata de galeria
Pelexia goyazensis (Cogn.) Garay (=*Cyplopogon aphyllus* Schltr.)	erva terrestre	campo úmido, campo
Pleurothallis barbulata Lindl.	erva epífita	mata de galeria
Polystachya estrellensis Rchb.f.	erva epífita	mata de galeria
Polystachya sp.	erva epífita	cerrado, mata de galeria
Prescottia microrhyza Barb.Rodr.	erva terrestre	mata de galeria
Prescottia stachyoides Lindl.	erva terrestre	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Prescottia sp.	erva terrestre	cerrado, mata de galeria
Pteroglossaspis eustachya Rchb.f.	erva terrestre	cerrado, campo, campo sujo
Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay var. *lanceolata* (=*Stenorrhynchus lanceolatus* (Aubl.) L.C.Rich.)	erva terrestre	campo limpo, cerrado, campo sujo, campo, campo úmido
Sarcoglottis simplex (Griseb.) Schltr.	erva terrestre	brejo, campo úmido, campo inundável
Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr.	erva terrestre	mata, mata de galeria inundável
Stenorrhynchus latipetalus Cogn.	erva terrestre	cerrado
Vanilla edwallii Hoehne	erva escandente	mata de galeria inundável
Veyretia rupicola (Garay) F.Barros (=*Sarcoglottis rupestris* Barb.Rodr.)	erva terrestre	cerrado, campo, campo sujo
OROBANCHACEAE (incluir parte SCROPHULARIACEAE) (4 gên., 9 spp.)		
Buchnera juncia Cham. & Schltdl.	subarbusto	vereda, campo limpo, cerrado, campo úmido, campo cerrado
Buchnera lavandulacea Cham. & Schltdl.	erva	cerrado, campo sujo, campo limpo
Buchnera palustris (Aubl.) Spreng.	erva	cerrado, campo sujo, brejo, campo úmido
Buchnera rosea Kunth	erva	cerrado, brejo, campo
Buchnera ternifolia Kunth	erva	campo limpo, mata de galeria, cerrado
Escobedia grandiflora (L.f.) Kuntze	erva	cerrado, campo sujo, mata ciliar, campo cerrado
Esterhazya splendida Mikan	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo
Melasma melampyroides (Rich.) Pennell	erva	brejo
Melasma stricta (Benth.) Hassl.	erva	brejo
OXALIDACEAE (1 gên., 8 spp.)		
Oxalis barrelieri L.	erva	cerrado, campo
Oxalis ciliata Spreng.	subarbusto	mata de galeria, cerrado, campo
Oxalis cordata A.St.-Hil.	subarbusto	cerradão, campo, cerrado
Oxalis corniculata L.	erva	área antrópica
Oxalis debilis Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig (=*Oxalis martiana* Zucc.)	erva	área antrópica
Oxalis densifolia Mart. & Zucc. ex Zucc.	subarbusto	cerrado
Oxalis hirsutissima Mart. ex Zucc.	subarbusto	cerrado
Oxalis suborbiculata Lourteig	subarbusto	cerrado, cerradão, campo, mata de galeria
PASSIFLORACEAE (1 gên., 7 spp.)		
Passiflora alata Curtis (=*Passiflora alata* Dryander)	trepadeira	mata de galeria
Passiflora amethystina Mikan	trepadeira	mata de galeria, mata

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Passiflora cerradense Sacco	trepadeira	mata de galeria
Passiflora clathrata Mast.	trepadeira	campo sujo, cerrado, campo limpo, cerrado ralo
Passiflora nitida Kunth	trepadeira	mata de galeria
Passiflora villosa Vell.	trepadeira	mata de galeria
Passiflora amethystina Mikan (=*Passiflora violacea* Vell.)	trepadeira	mata de galeria
PHYTOLACCACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Phytolacca thyrsiflora Fenzl ex Schmidt	subarbusto	mata de galeria
PIPERACEAE (2 gên., 14 spp.)		
Peperomia dichotoma Regel	erva	mata de galeria
Peperomia loxense Kunth	erva	mata de galeria
Piper aduncum L.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Piper arboreum Aubl.	árvore	mata de galeria
Piper caldense C.DC.	arbusto	mata de galeria
Piper cernuum Vell. (=*Piper coccoloboides* Kunth)	arbusto	mata de galeria
Piper corcovadensis (Miq.) C.DC.	subarbusto	mata de galeria
Piper crassinervium Kunth	arbusto	mata de galeria
Piper flavicans C. DC.	árvore	mata de galeria
Piper fuligineum Kunth	arbusto	mata de galeria
Piper gaudichaudianum Kunth	arbusto	mata de galeria
Piper hispidum Sw.	arbusto	mata de galeria
Piper macedoi Yunck.	arbusto	mata de galeria
Piper ovatum Vahl var. *boucheanum* (C.DC.) Callejas (=*Ottonia leptostachya* Kunth)	subarbusto	mata de galeria
Piper tectoniifolium Kunth	arbusto	mata de galeria
Piper tuberculatum Jacq.	arbusto	mata de galeria
PLANTAGINACEAE (2 gên., 3 sp.)		
Scoparia dulcis L.	erva	área antrópica, brejo
Angelonia crassifolia Benth.	erva	campo limpo, campo sujo, cerrado
Angelonia goyazensis Benth.		campo sujo
PODOCARPACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl.	árvore	mata de galeria
PHYLLANTHACEAE (parte of EUPHORBIACEAE) (3 gên., 7 spp.)		
Hyeronima alchorneoides Allemão	árvore	mata de galeria inundável

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Phyllanthus caroliniensis Walt.	erva	área antrópica, cerrado
Phyllanthus minutulus Müll.Arg.	erva	cerrado, cerrado ralo
Phyllanthus niruri L.	erva	campo, cerrado
Phyllanthus nobilis (L.f.) Müll.Arg. (=*Margaritaria nobilis* L.f.)	árvore	mata de galeria
Phyllanthus tenellus Roxb.	erva	área antrópica
Richeria grandis Vahl (=*Richeria grandis* Vahl. var. *obovata* Müll. Arg.)	árvore	mata de galeria inundável, brejo, cerrrado
POACEAE (GRAMINEAE) (46 gên., 151 spp.)		
Actinocladum verticillatum (Nees) McClure & Soderstr.	subarbusto	área antrópica, cerradão, mata de galeria
Acroceras fluminense (Hack.) Zuloaga & Morrone	erva	cerrado
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy	erva	cerrado, mata de galeria
Agenium leptocladum (Hack.) Clayton (=*Agenium goyazense* (Hack.) Clayton)	erva	campo sujo, cerrado
Agenium villosum (Nees) Pilger	erva	cerrado
Andropogon bicornis L.	erva	campo úmido, brejo, cerrado
Andropogon carinatus Nees	erva	cerrado
Andropogon crispifolius Guala & Filg.	erva	campo limpo, campo sujo, campo
Andropogon fastigiatus Sw. (=*Diectomis fastigiata* (Sw.) P.Beauv.)	erva	cerrado
Andropogon lateralis Nees	erva	brejo, campo limpo
Andropogon lateralis Nees subsp. *cryptopus* (Hack.) A.Zanin	erva	brejo, campo limpo
Andropogon leucostachyus Kunth	erva	cerrado, campo sujo, campo úmido
Andropogon macrothrix Trin.	erva	brejo, cerrado, campo limpo
Andropogon monocladus A.Zanin & Longi-Wagner	erva	brejo
Andropogon selloanus (Hack.) Hack.	erva	cerrado, vereda
Andropogon virgatus Desv. ex Ham. (=*Hypogynium virgatum* (Desv. ex Ham.) Dandy)	erva	campo úmido, brejo
Anthaenantia lanata (Kunth) Benth. (=*Leptocoryphium lanatum* (Kunth) Nees)	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Aristida capillacea Lam.	erva	brejo
Aristida gibbosa (Nees) Kunth	erva	cerrado, campo limpo
Aristida glaziovii Hack. ex Henrard	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Aristida recurvata Kunth	erva	campo limpo, campo sujo
Aristida riparia Trin.	erva	brejo, cerrado, campo limpo
Aristida sanctae-luciae Trin.	erva	cerrado, campo úmido
Aristida setifolia Kunth	erva	área antrópica, cerrado, cerradão
Aristida torta (Nees) Kunth (=*Aristida tincta* Trin. & Rupr.)	erva	campo
Arthropogon filifolius Filg.	erva	brejo
Arthropogon villosus Nees	erva	campo limpo, mata de galeria, campo sujo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Arundinella hispida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze	erva	brejo, campo úmido
Axonopus aureus P.Beauv.	erva	campo, cerrado
Axonopus brasiliensis (Spreng.) Kuhlm.	erva	campo úmido
Axonopus capillaris (Lam.) Chase	erva	cerrado
Axonopus chrysoblepharis (Lag.) Chase	erva	campo limpo, campo sujo
Axonopus comans (Trin. ex Döll) Kuhlm.	erva	campo úmido, brejo
Axonopus marginatus (Trin.) Chase	erva	cerrado, cerrado ralo
Axonopus polydactylus (Steudel) Dedecca	erva	cerrado
Axonopus pressus (Nees ex Steudel) Parodi	erva	campo sujo, cerrado
Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. (=*Axonopus barbigerus* (Kunth.) Hitchc.)	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Cenchrus ciliaris L.	erva	área antrópica
Chloris ciliata Sw.	erva	área antrópica
Ctenium brachystachium (Nees) Kunth	erva	brejo
Ctenium brevispicatum J.G.Sm	erva	brejo
Ctenium chapadense (Trin.) Döll	erva	cerrado, campo sujo, campo úmido, campo limpo
Digitaria corynotricha (Hack.) Henrard	erva	campo limpo, cerrado
Digitaria horizontalis Willd.	erva	área antrópica
Digitaria insularis (L.) Fedde	erva	área antrópica
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	erva	área antrópica
Digitaria violascens Link	erva	área antrópica, campo úmido
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Echinolaena minarum (Nees) Pilger	erva	mata de galeria
Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze (=*Elionurus latiflorus* (Nees ex Steudel) Hack.)	erva	cerrado, campo limpo, brejo
Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	erva	área antrópica
Eragrostis maypuriensis (Kunth) Steudel	erva	área antrópica, cerrado, campo limpo, campo úmido
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link	erva	área antrópica
Eragrostis polytricha Nees	erva	área antrópica, campo limpo
Eriochrysis cayennensis P.Beauv.	erva	cerrado, vereda, brejo
Eriochrysis filiformis (Hack.) Filg. (=*Leptosaccharum filiforme* (Hack.) A.Camus)	erva	brejo
Eriochrysis holcoides (Nees) Kuhlm.	erva	brejo, vereda, campo úmido
Eriochrysis warmingiana (Hack.) Kuhlm.	erva	brejo
Gymnopogon doellii Boechat & Valls	erva	campo, cerrado
Gymnopogon spicatus (Spreng.) Kuntze	erva	cerrado, campo sujo, campo limpo
Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstrom	erva	mata de galeria
Homolepis longispicula (Döll) Chase	erva	campo limpo, brejo
Hyparrhenia bracteata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf.	erva	campo úmido, brejo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Hyparrhenia rufa (Nees) Stapf.	erva	área antrópica, cerrado, mata de galeria
Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll	erva	mata de galeria
Ichnanthus calvescens (Nees ex Trin.) Döll	erva	mata de galeria, cerradão
Ichnanthus camporum Swallen	erva	cerrado, campo limpo
Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll	erva	mata de galeria, cerradão, campo limpo
Ichnanthus nemorosus (Sw.) Döll	erva	mata de galeria
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.	erva	mata de galeria
Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Swallen	erva	brejo, campo úmido, mata de galeria, cerrado
Ichnanthus procurrens (Nees ex Trin.) Swallen var. *procurrens* (=*Panicum procurrens* Nees ex Trin.)	erva	campo, cerrado
Imperata brasiliensis Trin.	erva	brejo, mata, cerrado
Isachne goiasensis Renvoize	erva	mata de galeria, cerrado
Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	erva	mata de galeria
Leptocloa virgata (L.) P.Beauv.	erva	área antrópica, cerrado, campo, campo limpo, campo úmido
Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert.	erva	cerrado ralo, campo sujo, campo limpo úmido, cerrado, mata
Merostachys filgueirasii Sendulsky	erva	mata de galeria
Mesosetum ferrugineum (Trin.) Chase	erva	cerrado, campo limpo, cerrado ralo
Mesosetum loliiforme (Hochst. ex Steudel) Chase	erva	cerrado, campo cerrado, campo sujo
Microchloa indica (L.f.) P.Beauv.	erva	campo limpo
Olyra ciliatifolia Raddi	arbusto	mata de galeria
Olyra humilis Nees	erva	mata de galeria
Olyra latifolia L.	arbusto	mata de galeria
Olyra taquara Swallen	erva	mata de galeria
Ophiochloa hydrolithica Filg., Davidse & Zuloaga	erva	brejo, cerrado, campo limpo
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.	erva	mata de galeria
Otachyrium seminudum Hackel ex Sendulsky & Soderstr.	erva	mata de galeria, brejo
Otachyrium versicolor (Döll) Henrard	erva	brejo, campo, cerrado
Panicum campestre Nees ex Trin.	erva	cerrado
Panicum cervicatum Chase	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo
Panicum cyanescens Nees ex Trin.	erva	cerrado, mata de galeria
Panicum dichotomiflorum Michx.	erva	brejo
Panicum ligulare Nees ex Trin.	erva	cerrado, campo
Panicum millegrana Poir.	erva	mata de galeria, cerradão
Panicum olyroides Kunth	erva	campo limpo, campo, cerrado
Panicum parvifolium Lam.	erva	mata de galeria
Panicum peladoense Henrard	erva	campo limpo, cerrado
Panicum penicillatum Nees ex Trin.	erva	mata de galeria
Panicum pseudisachne Mez	erva	cerrado, campo limpo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Panicum rhizogonum Hack.	erva	mata de galeria
Panicum schwackeanum Mez	erva	brejo, campo úmido
Panicum sellowii Nees	erva	mata de galeria, cerradão
Panicum subtiramulosum Renvoize & Zuloaga	erva	brejo
Paspalum ammodes Trin.	erva	brejo, campo
Paspalum carinatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé	erva	campo limpo, campo sujo, cerrado
Paspalum decumbens Sw.	erva	borda de mata de galeria
Paspalum dedeccae Quarin	erva	brejo
Paspalum ellipticum Döll	erva	mata de galeria, cerrado
Paspalum erianthum Nees ex Trin.	erva	cerrado, campo limpo
Paspalum eucomum Nees ex Trin. (=*Paspalum splendens* Hack.)	erva	campo limpo, cerrado
Paspalum flaccidum Nees (=*Paspalum vescum* Swallen)	erva	brejo
Paspalum gardnerianum Nees	erva	cerrado, campo limpo
Paspalum gemniiniflorum Steudel	erva	área antrópica, mata de galeria
Paspalum glaucescens Hack.	erva	campo rupestre, campo
Paspalum guttatum Trin.	erva	cerrado, campo
Paspalum hyalinum Nees ex Trin.	erva	campo úmido, brejo
Paspalum imbricatum Filg.	erva	brejo, campo
Paspalum lanciflorum Trin. (=*Paspalum piligerum* Swallen)	erva	campo sujo
Paspalum lineare Trin.	erva	brejo, campo limpo, campo úmido
Paspalum maculosum Trin.	erva	brejo, cerrado, campo limpo
Paspalum malacophyllum Trin.	erva	mata de galeria, campo
Paspalum melanospermum Desv. ex Poir.	erva	cerrado
Paspalum multicaule Poir.	erva	cerrado, mata de galeria
Paspalum pectinatum Nees ex Trin.	erva	cerrado, campo limpo, cerrado ralo
Paspalum pilosum Lam.	erva	cerrado
Paspalum plicatulum Michx.	erva	cerrado
Paspalum polyphyllum Nees ex Trin.	erva	cerrado, campo úmido
Paspalum reduncum Nees ex Steudel	erva	brejo, campo sujo, cerrado
Paspalum stellatum Humb. & Bonpl. ex Flüggé	erva	cerrado, campo limpo
Paspalum trachycoleon Steudel	erva	cerrado, campo úmido, mata de galeria
Saccharum asperum (Nees) Steudel	erva	brejo
Sacciolepis angustissima (Hochst. ex Steudel) Kuhlm.	erva	brejo, mata
Schizachyrium condensatum (Kunth) Nees (=*Andropogon condensatus* Kunth)	erva	brejo, cerrado, campo limpo
Schizachyrium microstachyum (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R.Arril. & Zag.	erva	cerrado, campo sujo
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston	erva	campo cerrado, cerrado
Schizachyrium tenerum Nees	erva	cerrado, campo limpo, campo sujo, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen	erva	cerrado, campo, mata de galeria
Setaria paucifolia (Morong) Lindm.	erva	brejo, vereda, campo úmido
Sporobolus apiculatus Boechat & Longhi-Wagner	erva	cerrado
Sporobolus cubensis Hitchc.	erva	campo limpo, cerrado
Sporobolus reflexus Boechat & Longhi-Wagner	erva	campo limpo, brejo
Steinchisma decipiens (Nees ex Trin.) W.V.Br.	erva	brejo
Steinchisma hians (Elliot) Nash.	erva	brejo
Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga (=*Panicum laxum* Sw. var. *laxum*)	erva	campo sujo, brejo, cerrado
Streptostachys macrantha (Trin.) Zuloaga & Soderstrom	erva	cerrado, campo limpo
Trachypogon macroglossus Trin.	erva	campo limpo, campo, cerrado
Trachypogon spicatus (L.f.) Kuntze (=*Trachypogon montufari* (Kunth) Nees	erva	cerradão, cerrado, campo
Thrasya glaziouvii A.G.Burman	erva	cerrado, campo sujo
Thrasya paspaloides Kunth	erva	cerrado, campo
Thrasya petrosa (Trin.) Chase	erva	cerrado, brejo, campo limpo
Tridens flaccidus (Döll) Parodi	erva	cerrado, área antrópica
Tristachya leiostachya Nees	erva	campo sujo, campo limpo, cerrado
POLYGALACEAE (5 gên., 25 spp.)		
Bredemeyera floribunda Willd.	trepadeira	mata de galeria
Bredemeyera velutina A.W.Benn.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Moutabea excoriata Mart. ex Miq.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Polygala angulata DC.	subarbusto	campo cerrado, cerrado ralo, cerradão
Polygala atropurpurea A.St.-Hil. & Moq.	erva	campo limpo, cerrado, campo
Polygala carphoides Chodat	erva	veredacerrado, campo
Polygala glochidiata Kunth	erva	área antrópica, campo, cerrado
Polygala gracilis Kunth	erva	vereda
Polygala hebeclada DC. (=*Polygala heblecada* DC. var. *impensa* Wurdack)	erva	cerrado
Polygala hirsuta A.St.-Hil. & Moq.	erva	cerrado lato sensu
Polygala leptocaulis Torrey & A.Gray	erva	brejo, mata de galeria, cerrado, área alterada
Polygala longicaulis Kunth	erva	cerrado, campo cerrado, cerradao, mata de galeria inundável, vereda
Polygala minima Pohl ex A.W.Benn.	erva	cerrado, campo, campo limpo, campo úmido
Polygala monosperma A.W.Benn.	erva	vereda
Polygala paniculata L.(=*Polygala paniculata* L. var. *leucoptera* S.F.Blake)	erva	área antrópica, campo, cerrado
Polygala remota A.W.Benn.	erva	cerrado, campo
Polygala subtilis Kunth	erva	vereda, brejo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Polygala tenuis DC.	erva	vereda, brejo, cerrado, campo úmido
Polygala timoutou Aubl.	erva	campo limpo, cerrado, campo
Polygala ulei Taub. (=*Polygala opima* Wurdack – sensu Bernardi, 2000)	erva	área antrópica, cerrado ralo
Polygala violacea Aubl.	erva	área antrópica, cerrado ralo
Pteromonnina exalata (A.W.Benn.) B.Eriksen (=*Monnina exalata* A.W.Benn.)	erva	cerrado, campo cerrado, campo limpo
Pteromonnina richardiana (A.St.-Hil.) B.Eriksen (=*Monnina martiana* Klotzsch ex A.W.Benn.)	árvore	campo rupestre
Pteromonnina stenophylla (A.St.-Hil.) B.Eriksen (=*Monnina stenophylla* A.St.-Hil.)	trepadeira	cerrado, brejo,vereda
Securidaca rivinaefolia A.St.-Hil. & Moq.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
POLYGONACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Coccoloba parimensis Benth. (=*Coccoloba ochreolata* Weddell)	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Coccoloba scandens Casar.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Polygonum meisnerianum Cham. & Schltdl.	erva	brejo, cerrado
PONTEDERIACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Pontederia cordata L. var. *lancifolia* (Muhl.) Torr.	erva	área antrópica, brejo
Reussia rotundifolia (L.f.) Castell	erva	mata de galeria inundável, brejo
PROTEACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Euplassa inaequalis (Pohl) Engl.	árvore	mata de galeria, cerrado, mata
Roupala brasiliensis Klotzsch (=*Roupala pohlii* Meisn.)	árvore	cerrado, campo cerrado, campo sujo, cerradão, mata de galeria
Roupala montana Aubl.	árvore	cerrado, mata de galeria, campo sujo, cerrado ralo
RAFFLESIACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Pilostyles ulei Solms-Laubach	erva	cerrado, campo
RANUNCULACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Clematis dioica L.	trepadeira	mata de galeria, área antrópica
RAPATEACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Cephalostemon angustatus Malme	erva	vereda
RHAMNACEAE (4 gên., 5 spp.)		
Crumenaria chorethroides Mart. ex Reissek	erva	campo limpo, campo sujo, cerrado
Crumenaria erecta Reissek	erva	campo limpo, cerrado
Gouania polygama (Jacq.) Urb.	erva e trepadeira	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Rhamnidium elaeocarpum Reissek	árvore	mata de galeria, mata mesofítica em solo calcáreo, cerrado, cerradão
Rhamnus sphaerosperma Sw.	árvore	mata de galeria
ROSACEAE (2 gên., 5 spp.)		
Prunus brasiliensis (Cham. & Schltdl.) D.Dietrich	árvore	mata de galeria, cerrado
Prunus chamissoana Koehne	árvore	mata de galeria
Prunus myrtifolia (L.) Urb.	árvore	mata de galeria
Prunus sellowii Koehne	árvore	mata de galeria
Rubus urticaefolius Poir.	arbusto	mata de galeria
RUBIACEAE (32 gên., 83 spp.)		
Alibertia concolor (Cham.) K.Schum.	árvore	cerrado, mata de galeria, mata mesofítica, cerradão
Alibertia edulis (L.C.Rich.) A.Rich. ex DC.	árvore	cerradão, mata de galeria, mata mesofítica
Alibertia elliptica (Cham.) K.Schum.	arbusto	cerrado, campo sujo, mata
Alibertia macrophylla K.Schum.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Alibertia sessilis (Vell.) K.Schum.	árvore	mata de galeria
Amaioua guianensis Aubl.	árvore	mata de galeria
Amaioua intermedia Mart.	árvore	mata de galeria, mata
Augusta longifolia (Spreng.) Rehder	subarbusto	área antrópica, cerrado ralo, mata de galeria em contato com a água
Borreria capitata (Ruiz & Pavon) DC.	erva	cerrado, cerrado ralo
Borreria eryngioides (Hook. & Arn.) Cham. & Schltdl.	erva	mata de galeria, campo cerrado
Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum.	erva	mata de galeria, cerrado
Borreria multiflora (DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral	subarbusto	área antrópica
Borreria poaya (St.-Hil.) DC.	erva	cerrado
Borreria suaveolens G.Mey.	erva	cerrado
Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.	erva	campo limpo, área antrópica
Borreria verticillata G.Mey.	erva	área antrópica, cerrado, mata de galeria
Borreria warmingii K.Schum.	erva	cerrado, campo
Chiococca alba (L.) Hitchc.	arbusto	mata de galeria, cerradão, cerrado
Chiococca nitida Benth.	arbusto	cerradão, mata de galeria, mata, cerrado
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl.	árvore	mata de galeria
Chomelia pohliana Müll.Arg.	árvore	mata de galeria inundável, campo úmido
Chomelia ribesioides Benth. ex A.Gray	arbusto	cerrado, campo cerrado
Coccocypselum aureum (Spreng.) Cham. & Schltdl.	erva	mata de galeria, cerrado, cerradão
Coccocypselum dichroolasium Mart.	erva	mata de galeria
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pavon) Pers.	erva	mata de galeria
Coccocypselum lyman-smithii Standley	erva	brejo

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.	árvore	mata de galeria
Declieuxia cordigera Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	erva	campo limpo, campo, campo sujo, cerrado, cerradão
Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	subarbusto	cerrado, cerrado ralo, vereda
Declieuxia oenanthoides Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.	erva	cerrado, campo limpo, brejo, campo úmido
Diodia teres Walter	árvore	mata de galeria, área antrópica, cerrado
Emmeorrhiza umbellata (Spreng.) K.Schum.	trepadeira	mata de galeria
Faramea bracteata Benth.	árvore	mata mesofítica, mata de galeria
Faramea hyacinthina Mart. (=*Faramea cyanea* Müll.Arg.)	árvore	mata de galeria
Faramea sp.	árvore	cerrado lato sensu
Ferdinandusa elliptica Pohl	árvore	cerrado, mata de galeria
Ferdinandusa speciosa Pohl	árvore	mata de galeria, cerrado, vereda, campo
Galianthe eupatorioides (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral (=*Borreria verbenoides* Cham. & Schltdl. var. *eupatorioides* (Cham. & Schltdl.) L.B.Sm. & Downs)	arbusto	cerrado, campo sujo, campo limpo, cerrado ralo
Galianthe grandiflora E.L.Cabral	erva	cerrado, brejo, campo sujo
Galianthe peruviana (Pers.) E.L.Cabral (=*Borreria peruviana* (Pers.) L.B.Sm. & Downs)	erva	campo, cerrado
Galianthe ramosa E.L.Cabral	erva	área antrópica
Galianthe valerianoides (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral	erva	cerrado, mata de galeria, campo sujo, campo úmido
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.	erva	brejo, campo úmido, campo, mata de galeria, campo sujo
Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. subsp. *buxifolium* (K.Schum.) L.T.Dempster	erva	campo, mata de galeria
Galium noxium (A.St.-Hil.) L.T.Dempster	erva	mata de galeria, campo úmido, mata de galeria inundável
Genipa americana L.	árvore	área antrópica, cerradão, mata de galeria
Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Ixora brevifolia Benth. (=*Ixora warmingii* Müll.Arg.)	árvore	mata de galeria, cerradão
Ixora syringiflora (Schltdl.) Müll.Arg.[1] (= *Ixora densiflora* (Schltdl.) Müll.Arg.)	árvore	mata de galeria
Malanea macrophylla Bartl. ex Griseb.	árvore	mata de galeria
Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum	erva	área antrópica, campo
Mitracarpus megapotamicus (Spreng.) Standley	erva	área antrópica, campo
Mitracarpus parvulus K. Schum.	erva	área antrópica, cerrado
Mitracarpus villosus (Sw.) Cham. & Schltdl.	erva	cerrado
Palicourea coriacea (Cham.) K.Schum.	arbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo, cerradão
Palicourea marcgravii (Spreng.) A.St.-Hil.	arbusto	mata de galeria, mata, cerrado

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Palicourea officinalis Mart.	subarbusto	cerrado, campo cerrado, campo cerrado, campo sujo
Palicourea rigida Kunth	arbusto	cerrado, campo limpo
Palicourea squarrosa (Müll.Arg.) Standley	subarbusto	campo limpo, cerrado, cerradão
Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.	árvore	mata de galeria, mata, cerrado ralo, cerrado
Psychotria capitata Ruiz & Pavon	erva	mata de galeria
Psychotria carthagenensis Jacq.	árvore	mata de galeria
Psychotria colorata (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg.	subarbusto	mata de galeria
Psychotria glabrescens Müll.Arg. (=*Cephaelis glabrescens* (Müll.Arg.) Standley)	arbusto	mata, mata de galeria
Psychotria hoffmannseggiana (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg.	subarbusto	mata de galeria, mata
Psychotria leiocarpa Cham. & Schltdl. (=*Psychotria nitidula* Cham. & Schltdl.)	arbusto	mata de galeria
Psychotria mapourioides DC.	árvore	mata de galeria
Psychotria nemorosa Gardner	arbusto	mata de galeria
Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm.	arbusto	mata de galeria, cerradão
Psychotria sciaphila S.Moore	erva	mata de galeria
Psychotria xantholoba Müll.Arg. (=*Psychotria rupestris* Müll. Arg.)	arbusto	mata de galeria
Psychotria warmingii Müll.Arg.	arbusto	mata de galeria
Psyllocarpus phyllocephalus K.Schum.	erva	campo sujo
Richardia brasiliensis Gomes	erva	área antrópica, cerrado
Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Steudel	erva	área antrópica, cerrado, mata, mata de galeria
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.	árvore	cerrado, mata de galeria, cerradão, campo sujo, mata
Rustia formosa (Cham. & Schltdl. ex DC.) Klotzsch	árvore	mata de galeria, cerrado
Sabicea brasiliensis Wernham	árvore	cerrado, campo sujo, campo cerrado, mata de galeria
Sipania hispida Benth. ex Wernham	erva	cerrado, brejo, campo sujo, campo cerrado, mata de galeria, cerradão
Sipania pratensis Aubl.	subarbusto	cerrado
Staelia capitata K.Schum.	subarbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	arbusto	cerrado, cerradão, campo cerrado
RUTACEAE (4 gên., 5 spp.)		
Esenbeckia pumila Pohl	subarbusto	campo cerrado, cerrado, campo, campo sujo
Metrodorea pubescens A.St.-Hil. & Tul.	árvore	mata de galeria
Spiranthera odoratissima A.St.-Hil.	subarbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo, campo, cerrado, cerradão
Zanthoxylum rhoifolium Lam.	árvore	mata de galeria, cerradão.

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Zanthoxylum riedelianum Engl. (=*Zanthoxylum cinerium* Engl.)	árvore	mata de galeria, cerradão, mata
SALICACEAE (FLACOURTIACEAE + LACISTEMACEAE) (2 gên., 9 spp.)		
Casearia altiplanensis Sleumer	arbusto	cerrado
Casearia commersoniana Cambess. [inclui planta citada como '*Xylosma myrianthum* (Cham.) Spreng.']	arbusto	mata de galeria
Casearia decandra Jacq.	árvore	mata de galeria
Casearia gossypiosperma Briquet	arbusto	mata de galeria, cerrado ralo, cerrado
Casearia grandiflora Cambess.	árvore	cerrado, mata de galeria, cerrado ralo
Casearia rupestris Eichler	árvore	mata de galeria, cerradão
Casearia sylvestris Sw.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Xylosma benthami (Tulasne) Triana & Planchon	árvore	mata de galeria
Xylosma pseudosalzmannii Sleumer	arbusto	mata de galeria
SANTALACEAE (2 gên., 8 spp.)		
Dendrophthora tepuiana (Steyerm.) Kuijt	erva	mata de galeria, cerrado
Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler	subarbusto	mata de galeria, cerrado, mata ciliar
Phoradendron dipterum Eichler	subarbusto	mata de galeria, cerrado, cerrado ralo
Phoradendron hexastichum (DC.) Griseb.	erva	mata de galeria
Phoradendron perrottetii (DC.) Eichler	erva	mata de galeria, mata ciliar
Phoradendron piperoides (Kunth) Trel.	erva	mata de galeria
Phoradendron tunaeforme (DC.) Eichler	erva	mata de galeria, cerrado ralo
Phoradendron undulatum (Pohl ex DC.) Eichler	subarbusto	mata de galeria, cerrado
SAPINDACEAE (5 gên., 13 spp.)		
Cupania vernalis Cambess.	árvore	mata de galeria
Magonia pubescens A.St.-Hil.	árvore	cerrado, cerradão, mata de galeria
Matayba guianensis Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Paullinia carpopodea Cambess.	trepadeira	mata de galeria
Serjania caracasana (Jacq.) Willd.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Serjania erecta Radlk.	trepadeira	cerrado, mata de galeria
Serjania laruotteana Cambess.	trepadeira	mata de galeria
Serjania lethalis A.St.-Hil.	trepadeira	mata de galeria, cerrado
Serjania mansiana Mart.	trepadeira	cerrado
Serjania marginata Casar.	trepadeira	mata de galeria
Serjania multiflora Cambess.	trepadeira	mata de galeria
Serjania ovalifolia Radlk.	trepadeira	mata de galeria
Serjania reticulata Cambess.	trepadeira	cerrado, mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
SAPOTACEAE (4 gên., 6 spp.)		
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre (=*Micropholis rigida* Pierre)	árvore	cerrado, mata de galeria, cerradão, mata
Pouteria gardneri (Mart. & Miq.) Baehni	árvore	mata de galeria
Pouteria ramiflora (Mart.) Radlk.	árvore	cerrado, mata de galeria, cerradão, mata, campo cerrado
Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. *glabra* T.D.Pennington	árvore	cerrado, campo sujo, mata de galeria
Pouteria torta (Mart.) Radlk. ssp. torta	árvore	mata de galeria
Pradosia brevipes (Pierre) T.D.Pennington (=*Chrysophyllum soboliferum* Rizzini	subarbusto	campo sujo, cerrado ralo, cerrado, cerradão
SCROPHULARIACEAE (1 gên., 1 spp.)		
Lindernia rotundifolia (L.) Alston	erva	área antrópica
SIMAROUBACEAE (2 gên., 3 spp.)		
Simaba suffruticosa Engl. ex Char.	subarbusto	cerrado ralo, cerrado
Simarouba amara Aubl.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Simarouba versicolor A.St.-Hil.	árvore	mata de galeria, cerradão
SIPARUNACEAE (parte de MONIMIACEAE) (1 gên., 2 spp.)		
Siparuna cujabana (Mart.) A.DC.	arbusto	mata de galeria, cerrado, vereda, campo sujo, campo limpo
Siparuna guianensis Aubl.	arbusto	mata de galeria, cerrado, cerradão, mata mesofítica, campo sujo, vereda
SMILACACEAE (1 gên., 8 spp.)		
Smilax brasiliensis Spreng.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Smilax campestris Griseb.	subarbusto	cerrado
Smilax elastica Griseb.	trepadeira	mata de galeria
Smilax fluminensis Steudel (=*Smilax syringoides* Griseb.)	trepadeira	mata de galeria inundável, mata de galeria, cerradão, cerrado, mata
Smilax goyazana A.DC	subarbusto	cerrado, campo cerrado, campo
Smilax guianensis Vitman	trepadeira	mata de galeria
Smilax irrorata Mart. ex Griseb.	subarbusto	mata de galeria
Smilax nitida Griseb.	trepadeira	mata de galeria
SOLANACEAE (5 gên., 26 spp.)		
Athenaea picta (Mart.) Sendtn.	arbusto	mata de galeria
Aureliana velutina Sendtn.	arbusto	mata de galeria
Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B.Sm. & Downs	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Brunfelsia obovata Benth.	arbusto	mata de galeria
Brunfelsia sp.	arbusto	mata de galeria
Cestrum gardneri Sendtn.	arbusto	cerrado
Cestrum megalophyllum Dunal	arbusto	mata de galeria
Cestrum obovatum Sendtn.	arbusto	cerrado, campo cerrado, campo sujo
Cestrum pedicellatum Sendtn.	árvore	mata de galeria
Cestrum strigilatum Ruiz & Pavon (=*Cestrum calycinum* Kunth)	arbusto	mata de galeria
Solanum acerifolium Dunal	arbusto	mata de galeria
Solanum crinitum Lam.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Solanum foederale M.Nee	erva	cerrado
Solanum gemellum Mart. ex Sendtn.	árvore	mata de galeria
Solanum guianense Dunal	arbusto	mata de galeria, mata
Solanum incarceratum Ruiz & Pavon	subarbusto	cerrado, mata de galeria, campo, área antrópica
Solanum jasminoides Paxton	trepadeira	mata de galeria
Solanum lycocarpum A.St.-Hil.	árvore	cerrado, área antrópica, campo cerrado, campo sujo, cerradão
Solanum mauritianum Scop.	arbusto	mata de galeria
Solanum oocarpum Sendtn.	arbusto	mata de galeria, cerrado
Solanum palinacanthum Dunal	subarbusto	mata de galeria
Solanum paniculatum L.	arbusto	cerrado, mata de galeria, campo, área antrópica, cerradão
Solanum schlechtendalianum Walp.	arbusto	mata de galeria
Solanum scuticum M.Nee	arbusto	mata de galeria
Solanum sisymbriifolium Lam.	arbusto	cerrado, área antrópica, cerrado ralo, campo sujo, cerradão, mata de galeria
Solanum subumbellatum Vell. (=*Solanum lanigerum* Dunal)	subarbusto	cerrado
STYRACACEAE (1 gên., 4 spp.)		
Styrax camporum Pohl	árvore	mata de galeria, cerrado
Styrax ferrugineus Nees & Mart.	árvore	cerrado, campo, cerradão, campo cerrado
Styrax guyanensis A.DC.	árvore	mata de galeria, mata úmida
Styrax pohlii A.DC.	arbusto	mata de galeria
SYMPLOCACEAE (1 gên., 11 spp.)		
Symplocos celastrinea Mart. ex Miq. (=*Symplocos variabilis* Mart. ex Miq.)	árvore	mata de galeria, mata
Symplocos crenata (Vell.) Mattos	árvore	cerrado, campo cerrado, cerrado ralo
Symplocos fallax Brand	árvore	mata de galeria

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Symplocos lanceolata (Mart.) A.DC.	árvore	cerrado, campo cerrado, cerrado ralo, cerradão, mata de galeria
Symplocos mosenii Brand	árvore	mata de galeria, campo, cerrado, cerradão
Symplocos nitens (Pohl) Benth.	árvore	mata de galeria, campo, cerrado, cerradão, mata
Symplocos platyphylla (Pohl) Benth.	árvore	mata de galeria, mata
Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth.	árvore	mata de galeria
Symplocos revoluta Casar	árvore	cerradão, mata de galeria, cerrado
Symplocos rhamnifolia A. DC.	árvore	cerrado, mata de galeria
Symplocos tetrandra Mart. ex Miq. (=*Symplocos frondosa* Brand [pro parte])	árvore	mata de galeria
THEACEAE (TERNSTROEMIACEAE) (1 gên., 1 spp.)		
Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski (=*Gordonia fruticosa* (Schrad.) H.Keng)	árvore	mata de galeria, campo sujo, mata
THYMELAEACEAE (1 gên., 1 spp)		
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling	árvore	mata de galeria
TURNERACEAE (2 gên., 7 spp)		
Piriqueta sidifolia (St.-Hil., Juss. & Cambess.) Urb.	subarbusto	cerrado, campo sujo
Turnera hilaireana Urb.	erva	brejo, cerrado, mata
Turnera lamiifolia Cambess.	erva	cerrado, campo sujo, brejo
Turnera longiflora Cambess.	subarbusto	campo limpo, cerrado, campo sujo
Turnera oblongifolia St.-Hil., Juss. & Cambess.	subarbusto	campo sujo, mata de galeria, campo
Turnera ulmifolia L.	erva	cerrado, campo cerrado, campo sujo
Turnera sp.	erva	cerrado
URTICACEAE (1 gên., 1 sp.)		
Cecropia pachystachia Trécul	árvore	mata de galeria, mata ciliar, cerrado
VELLOZIACEAE (1 gên., 5 spp.)		
Vellozia pumila Goethart & Henrard	subarbusto	cerrado, campo sujo
Vellozia squamata Pohl (=*Vellozia flavicans* Mart. ex Schult.f.)	arbusto	cerrado, campo sujo, campo cerrado, cerrado, cerradão
Vellozia swallenii L.B.Sm.	arbusto	cerrado, mata de galeria
Vellozia variabilis Mart. ex Schult. & Schult.f.	subarbusto	campo limpo, cerrado
Vellozia sp.	subarbusto	cerrado
VERBENACEAE (6 gên., 23 spp.)		

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Aloysia virgata (Ruiz & Pavon) A.Juss.	árvore	mata de galeria, campo sujo, cerrado
Casselia glaziovii (Briquet & Moldenke) Moldenke	erva	cerrado
Congea tomentosa Roxb.	trepadeira	área antrópica
Lantana camara L.	arbusto	mata de galeria
Lantana glaziovii Moldenke	subarbusto	campo cerrado, mata
Lantana hypoleuca Briquet	arbusto	mata de galeria, cerrado, mata
Lantana viscosa Pohl ex Schauer	arbusto	mata de galeria, mata
Lippia alba (Mill.) N.E.Brown (=*Lantana alba* Mill.)	subarbusto	cerrado
Lippia glandulosa Schauer	subarbusto	cerrado
Lippia lacunosa Mart. & Schauer	subarbusto	vereda, cerrado sensu strito
Lippia lupulina Cham.	arbusto	campo cerrado, campo sujo, mata de galeria, cerrado
Lippia martiana Schauer	arbusto	cerrado, campo sujo
Lippia oxycnemis Schauer	arbusto	brejo, cerrado, campo, mata
Lippia primulina S.Moore	subarbusto	brejo, cerrado, campo, mata
Lippia pumilla Cham.	arbusto	campo cerrado, cerrado
Lippia rotundifolia Cham.	arbusto	campo sujo, campo limpo, vereda, cerrado
Lippia sericea Cham.	arbusto	campo sujo, campo limpo, vereda, cerrado
Lippia vernonioides Cham.	arbusto	campo sujo, campo limpo, vereda, cerrado, campo
Stachytarpheta cayennensis (L.C.Rich.) Vahl	subarbusto	área antrópica, cerrado
Stachytarpheta chamissois Walp.	subarbusto	cerrado, campo cerrado
Stachytarpheta gesnerioides Cham.	subarbusto	cerrado, mata de galeria
Stachytarpheta goyazensis Turcz.	subarbusto	cerrado
Stachytarpheta polyura Schauer	arbusto	cerrado
VIOLACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Hybanthus calceolaria (L.) Oken	subarbusto	cerrado, campo
Hybanthus lanatus (A.St.-Hil.) Baill. (=*Ionidium lanatum* A.St.-Hil.)	erva	campo sujo, mata, cerrado
VITACEAE (1 gên., 2 spp.)		
Cissus erosa L.C.Rich.	trepadeira	cerrado, mata de galeria, mata
Cissus subrhomboidea (Baker) Planchon (=*Cissus scabricaulis* (Baker) Planchon)	trepadeira	mata de galeria, cerrado
VOCHYSIACEAE (4 gên., 15 spp.)		
Callisthene fasciculata Mart.	árvore	mata de galeria, cerradão, cerrado
Callisthene major Mart.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão

FAMÍLIA / ESPÉCIE	HÁBITO	FITOFISIONOMIA / HABITAT
Callisthene minor Mart.	árvore	cerrado, mata de galeria
Qualea dichotoma (Mart.) Warm.	árvore	cerrado, mata de galeria, campo sujo
Qualea dichotoma (Mart.) Warm. var. *elongata* (Warm.) Stafleu (=*Qualea glauca* Warm.)	árvore	mata de galeria, cerradão
Qualea grandiflora Mart.	árvore	cerrado, campo cerrado, cerradão, mata de galeria
Qualea multiflora Mart.	árvore	cerrado, mata de galeria
Qualea parviflora Mart.	árvore	cerrado, mata de galeria
Salvertia convallariodora St.-Hil.	árvore	cerrado, campo cerrado, cerradão, mata de galeria
Vochysia elliptica (Spreng.) Mart.	árvore	cerrado, campo úmido, campo sujo, cerrado ralo
Vochysia pumila Pohl	arbusto	cerrado, campo limpo, campo sujo
Vochysia pruinosa Pohl	árvore	mata de galeria, campo sujo
Vochysia pyramidalis Mart.	árvore	cerradão, mata de galeria
Vochysia rufa (Spreng.) Mart.	árvore	cerrado, mata de galeria, campo sujo, campo cerrado, cerradão
Vochysia thyrsoidea Pohl	árvore	cerrado, cerradão, campo sujo, campo cerrado
Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart.	árvore	mata de galeria, cerrado, cerradão
XYRIDACEAE (2 gên., 11 spp.)		
Abolboda poarchon Seub.	erva	vereda
Xyris asperula Mart.	erva	campo sujo
Xyris diaphanobracteana Kral & Wand.	erva	vereda
Xyris hymenachne Mart.	erva	vereda, campo úmido
Xyris lacerata Pohl ex Seub.	erva	campo úmido, cerrado
Xyris laxifolia Mart.	erva	brejo
Xyris paraensis Poepp. ex Kunth	erva	brejo, campo
Xyris savanensis Miq.	erva	vereda
Xyris schizachne Mart.	erva	vereda
Xyris sp.	erva	campo úmido
Xyris tortula Mart.	erva	vereda
ZINGIBERACEAE (2 gên., 2 spp.)		
Hedychium coronarium Koening	erva	mata de galeria, área antrópica
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas (=*Renealmia exaltata* L. f.)	erva	mata de galeria