

FLORÍSTICA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA

Roberta Gomes Chacon

Bióloga, mestranda em botânica, Universidade de Brasília,
Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Supervisora de Taxonomia, Jardim Botânico de Brasília
SMDB conjunto 12 Lago Sul,
Brasília – DF, 71.680-120, rgchacon@gmail.com

Renata Corrêa Martins

Biomédica, doutoranda em botânica, Universidade de Brasília,
Brasília, Distrito Federal, Brasil.
Gerente de Fitologia, Jardim Botânico de Brasília
renatacerrado@yahoo.com.br.

Isaac Nuno Carvalho de Azevedo

Engenheiro Florestal, mestre em ciências florestais,
Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal,
Brasil.
Supervisor de Herbário, Jardim Botânico de Brasília
isaacnuno@yahoo.com.br.

Mariana de Souza Oliveira

Técnica de Herbário
Gerência de Fitologia, Jardim Botânico de Brasília

Valdina Ferreira de Paiva

Técnica de Herbário
Gerência de Fitologia, Jardim Botânico de Brasília

RESUMO - O bioma Cerrado é o segundo maior Bioma da América do Sul ocupando quase 25% do Brasil. Devido à alta riqueza, alto grau de endemismo e intensa antropização, o Cerrado foi incluído entre os 25 *hotspots* de conservação do mundo. O Distrito Federal está situado na Região Centro-Oeste, no Planalto Central, ocupando uma área de 5.814 Km². Apesar de 11% estarem dentro de unidades de conservação de proteção integral, o DF apresenta números superiores a 57% de perda da cobertura vegetal original. O objetivo deste trabalho foi atualizar a lista da flora da EEJBB e JBB, que abrange cerca de cinco mil hectares e os tipos fitofisionômicos principais do bioma. A lista apresentada foi elaborada a partir de coletas a campo, pesquisa nos herbários HEPH (Jardim Botânico de Brasília), IBGE (RECOR), UB (UnB), CEN (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) e dados bibliográficos. Até o momento foram reconhecidas 1904 espécies na área da EEJBB e JBB, distribuídas em 579 gêneros

e 147 famílias. Desse total 1822 espécies, 551 gêneros e 126 famílias pertencem às fanerógamas. As criptógamas estão representadas por 79 espécies, 28 gêneros e 21 famílias. As famílias com maior riqueza de espécies foram: Fabaceae *sensu lato* (201 espécies), Asteraceae (196), Poaceae (152), Orchidaceae (100), Melastomataceae (79), Myrtaceae (66), Rubiaceae (62), Malpighiaceae (57), Lamiaceae (48) e Malvaceae (46). São reconhecidas 23 espécies invasoras e ruderais. De acordo com a Instrução Normativa nº06 (23/09/08-MMA) quatro espécies se encontram na categoria de ameaçada de extinção e sete possuem dados insuficientes para tal classificação.

Palavras-chave: Cerrado, Flora, Distrito Federal, Plantas ameaçadas

FLORISTIC SURVEY OF ECOLOGICAL STATION OF BOTANIC GARDEN OF BRASÍLIA AND THE BOTANIC GARDEN OF BRASÍLIA

ABSTRACT - The Cerrado biome is the second largest biome in South America occupying nearly 25% of Brazil. The Federal District is located in the Midwest Region in the Central Plateau, occupying an area of 5,814 km². Despite being within 11% of conservation units of integral protection, the DF presents more than 57% loss of original vegetation cover. Due to the high richness, high endemism and intense anthropization, the Cerrado was included among the 25 hotspots for conservation of the world. The Federal District is located in the Midwest Region in the Central Plateau, occupying an area of 5,814 km². The objective of this paper was to update the list of the flora of EEJBB and JBB, covering about five hectares and the main vegetation types of the biome. The list was compiled from collections of the field, research in herbaria HEPH (Botanical Garden of Brasília), IBGE (RECOR), UB (UnB), CEN (Embrapa Genetic Resources and Biotechnology) and bibliographic data. Up to now were recognized 1904 species in the area of EEJBB and JBB, distributed in 579 genera and 147 families. Of these total 1.822 species, 551 genus and 126 families belong to phanerogamic. The cryptogams are represented by 79 species, 29 genus and 21 families. The families with highest species richness were: Fabaceae *sensu*

lato (201 species), Asteraceae (196), Poaceae (152), Orchidaceae (100), Melastomataceae (79), Myrtaceae (66), Rubiaceae (62), Malpighiaceae (57), Lamiaceae (48) and Malvaceae (46). Are recognized 23 invasive and ruderais species. According to Normative Instruction nº06 (23/09/08-MMA) four species are in the category of danger of extinction and seven have insufficient data for such classification.

Key-words: Cerrado, Flora, Federal District, Savanah.

INTRODUÇÃO

O bioma Cerrado é o segundo maior Bioma da América do Sul ocupando quase 25% do Brasil (Arruda *et al.* 2008). Sua área “core”, ou nuclear, ocupa toda a área do Brasil central. Ocorre em altitudes que variam de cerca de 300 m a mais de 1.600 m (Ribeiro & Walter 2008).

O clima do Cerrado é classificado como Aw de Köpen (tropical chuvoso), com presença de invernos secos e verões chuvosos (Richards 1976 *apud* Walter *et al.* 2008). A precipitação média anual é em torno de 1500 mm e a temperatura média do mês mais frio é superior a 18°C (Adámoli *et al.* 1987).

As áreas de savana têm sido amplamente utilizadas para atividades agropecuárias e demais formas de ocupação humana (Walter *et al.* 2008). Os dados de degradação do Cerrado são alarmantes, segundo Klink & Machado (2005) foram registradas como principais formas de uso da terra a implantação de pastagens (41,56%), atividades agrícolas (11,35%), florestas artificiais (0,07%) e áreas urbanas (1,9%).

O bioma está representado por 82 unidades de conservação de proteção integral, que correspondem a 2,48% do bioma (Arruda *et al.* 2008). Devido à alta riqueza, alto grau de endemismo e intensa antropização, o Cerrado foi incluído entre os 25 *hotspots* de conservação do mundo (Myers *et al.* 2000).

O Distrito Federal está situado na Região Centro-Oeste, no Planalto Central, ocupando uma área de 5.814 Km². Apesar de 11% estarem dentro de unidades de conservação de proteção integral (Hauff 2007), o DF apresenta números superiores a 57% de perda da cobertura vegetal original (Vegetação 2000).

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) foi

criado em 1985 com o intuito de garantir uma melhor qualidade de vida e a proteção do Cerrado. Sua Estação Ecológica (EEJBB) foi criada sete anos depois com o objetivo principal de preservar as nascentes e os córregos que abastecem parte da população do bairro local.

O objetivo deste trabalho foi atualizar a lista publicada por Aguiar *et al.* (2007) sobre a flora da EEJBB e JBB, enriquecendo assim o conhecimento da biodiversidade vegetal presente nesta importante área de cerrado no Distrito Federal.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo e caracterização – O JBB juntamente com a EEJBB constitui uma área contínua de Cerrado, abrangendo pouco mais de cinco mil hectares. Sua localização se dá no Distrito Federal, em meio urbano, no bairro Lago Sul.

A EEJBB e o JBB apresentam a maior parte dos tipos fitofisionômicos principais do bioma: Mata de Galeria, Mata Seca, Cerradão, Cerrado sentido restrito, Vereda, Campo Sujo, Campo Limpo e Campo Rupestre. Na EEJBB encontram-se três cascalheiras e na área que se destina à visitação (JBB) encontram-se plantios de pinheiros e eucaliptos, realizados anteriormente à criação do Jardim Botânico.

A rede hidrográfica da Estação é formada por três cursos d'água, o ribeirão Cabeça de Veado e os córregos Tapera e Taquara. O primeiro tem sua extensão toda dentro da Estação Ecológica e é um dos principais tributários do Lago Paranoá. Junto com o ribeirão do Gama fornece cerca de 20% do total da água do lago e abastece cerca de 80% da população do bairro Lago Sul, onde está inserida esta unidade de conservação. O córrego Tapera faz divisa com a reserva da Aeronáutica e o Taquara tem sua nascente na Reserva Ecológica do Roncador (IBGE) e faz limite com a Fazenda Água Limpa (UnB).

Neves (2007) classifica os solos existentes nas áreas como cambissolo, solo litólico, latossolo vermelho, latossolo vermelho-amarelo e gleissolo, apresentando características comuns como baixa fertilidade, alto teor de alumínio trocável, elevada acidez e reduzida taxa de matéria orgânica.

Florística - A lista apresentada foi elaborada a partir de coletas a campo, pesquisa nos herbários HEPH (Jardim Botânico de Brasília), IBGE

(RECOR), UB (UnB), CEN (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia) e dados bibliográficos. As identificações das coletas foram realizadas com chaves de identificação, comparação nos outros herbários do DF e por especialistas. A consulta à Instrução Normativa nº06, de 23 de setembro de 2008 do MMA, foi realizada para reconhecer as espécies enquadradas em categoria de ameaça. As famílias foram atualizadas de acordo com o APG II (2003), os nomes de acordo com o site www.mobot.org e as sinonímias baseadas na publicação de Mendonça *et al.* 2008.

RESULTADOS E CONCLUSÃO

Até o momento foram reconhecidas 1904 espécies na área da EEJBB e JBB, distribuídas em 579 gêneros e 147 famílias (**Tabela 1**). Desse total 1822 espécies, 551 gêneros e 126 famílias pertencem às fanerógamas. As criptógamas estão representadas por 79 espécies, 28 gêneros e 21 famílias. Esta compilação acrescenta 626 espécies à lista publicada por Aguiar *et al.* (2007).

As famílias com maior riqueza de espécies foram: Fabaceae *sensu lato* (201 espécies), Asteraceae (196), Poaceae (152), Orchidaceae (100), Melastomataceae (79), Myrtaceae (66), Rubiaceae (62), Malpighiaceae (57), Lamiaceae (48) e Malvaceae (46). Essas 10 famílias compreendem aproximadamente 53% do total das espécies. E 37 famílias foram representadas por apenas uma espécie, incluindo tanto fanerógamas como criptógamas.

Com base na publicação de Mendonça *et al.* (2008), 23 espécies foram classificadas como invasoras e ruderais. E, de acordo com a Instrução Normativa nº. 06, quatro espécies se encontram na categoria de ameaçada de extinção, sendo estas *Myracrodruon urundeuva*, *Schinopsis brasiliensis*, *Euterpe edulis* e *Lychnophora ericoides* e, sete possuem dados insuficientes para tal classificação, *Hippeastrum goianum*, *Astronium fraxinifolium*, *Butia archeri*, *Lessingianthus eitenii*, *Viguiera filifolia*, *Symplocos rhamnifolia* e *Asplenium praemorsum*.

Em relação ao total de espécies de fanerógamas, das 1822 que ocorrem na área, 110 são citações novas para a listagem da flora do Distrito Federal (Proença *et al.* 2001).

Do total de espécies ocorrentes, 116 estão depositadas nos herbários UB, IBGE e CEN. Destas,

oito foram citadas em Melo (2002), Konno & Mezabarba (2003), Caires & Proença (2005), Paula-Souza & Souza (2005), Silva & Barros (2005) e Salino (2005) e, 69 foram citadas a partir de Proença *et al.* 2001, as quais pertencem às famílias ainda não revisadas e publicadas após o primeiro volume da coleção Flora do DF.

Quanto à estratificação, as espécies foram contabilizadas de acordo com a formação fisionômica de ocorrência tendo como destaque a formação florestal

Tabela 2. Número de espécies por formação na EEJBB e JBB.

Formação	Nº. espécies
Campestre	578
Savânica	737
Florestal	786
Área antrópica	59
Sem informação	56

com 785 espécies, seguindo a formação savânica com 737 e a campestre com 578 (**Tabela 2**). Ressalta-se que o número elevado de ocorrências se justifica pelo fato de algumas espécies se encontrarem em mais de uma fitofisionomia. O componente herbáceo-subarbusivo conta com 1019 espécies, o arbustivo-arbóreo com 733 espécies, as trepadeiras com 110, as hemiparasitas com 13 e as palmeiras com 12 espécies nativas (**Tabela**

Tabela 3. Número de espécies por hábito na EEJBB e JBB.

Hábito	Nº. de espécies
Erva	795
Árvore	409
Arbusto	324
Subarbusivo	224
Trepadeira	111
Hemiparásita/parásita	14
Palmeira nativa	12
Sem informação	13

3). As informações de hábito e habitat de cada espécie foram retiradas dos rótulos das exsiccatas, que nem sempre estavam completas justificando a ausência de algumas informações.

Apesar da rica diversidade da flora apresentada neste estudo ainda é preciso esforço de coleta em áreas pouco estudadas. A coleta de táxons como as algas, fungos e briófitas também se faz necessária, de modo que novos estudos aumentem o nível de riqueza

da área. O conhecimento da flora do JBB e de sua Estação Ecológica aumenta valores ao Cerrado, por se tratarem de áreas que pertencem à zona nuclear da Reserva da Biosfera do Cerrado.

AGRADECIMENTOS

Aos pesquisadores e coletores que iniciaram e enriqueceram a coleção do HEPH: Alba E. Ramos, Anajúlia Heringer Salles, Cilúlia Maury, Ezechias Paulo Heringer, Francisco Paulo de Jesus (Chico), Maria Goreth G. Nóbrega, Mitzi Brandão, Paulo Eugênio Oliveira. Aos taxonomistas que contribuíram para essa listagem: Abel Rocha Soares, Ana Paula Prata, Bruno Machado T. Walter, Claudenir Caires, João Aguiar Nogueira Batista, João Bernardo de Azevedo, Jorge Fontella, Luciano Bianchetti, Marina Fonseca, Micheline Carvalho Silva, Regina Célia de Oliveira. Às professoras da Universidade de Brasília, Carolyn Elinore B. Proença e Maria da Graça Machado. Ao estagiário Rogério Ferreira pela coleta e identificação das pteridófitas. À equipe do Plano de Manejo da Estação Ecológica do Jardim Botânico, em especial ao Ricardo Haidar e Aryanne Amaral. À Kumiko Mizuta e Maria Angélica Rodrigues Quemel por acreditarem na pesquisa como estratégia de crescimento institucional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADÁMOLI, J.; MACEDO, J.; AZEVEDO, L.G. & NETTO, J.M. Caracterização da região dos cerrados. In: GOEDERT, W.J. (Ed.). **Solos dos cerrados: tecnologias e estratégias de manejo**. [Planaltina: Embrapa CPAC] São Paulo: Nobel, 1987. p. 33-38.

AGUIAR, S.N.F.; MARTINS, R.C.; CHACON, R.G.; MOREIRA, K.R.S.; AZEVEDO, I.N.C.; OLIVEIRA, M.S. & PAIVA, V.F. Vegetação e flora do JBB e EEJBB. In: SALLES, A.H. (org.). **Jardim Botânico de Brasília: Diversidade e Conservação**. 1ª ed. Brasília, DF: Dupligráfica, 2007. p. 32-68.

APG II. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for orders and families of flowering plants: APG II. **Bot. J. Linn. Soc.** 141:399-436. 2003.

ARRUDA, M.B.; PROENÇA, C.E.B.; RODRIGUES, S.C.; CAMPOS, R.N.; MARTINS, R.C. & MARTINS, E.S. Ecorregiões, Unidades de Conservação e Representatividade Ecológica do Bioma Cerrado. p. 231-272. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. de & RIBEIRO, J.F. (Eds.). **Cerrado: ecologia e flora**. Brasília: EMBRAPA, 2008. 406p.

HAUFF, S.N. (org.). Unidades de conservação e terras indígenas dos biomas Cerrado e Pantanal. 1ª ed. MMA e TNCC. 2007.

KLINK, C.A. & MACHADO, R.B. Conservation of the Brazilian Cerrado. **Conservation Biology**. Malde, MA, v.19, n.3, 2005. p. 707-713.

MYERS, N. MITTERMEIER, R.A., MITTERMEIER, C.G., FONSECA, G.A.B. & KENT, J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature** 403, 2000. p. 853-858p.

NEVES, L.P. Caracterização física do JBB e EEJBB. In: SALLES, A.H. (org.). **Jardim Botânico de Brasília: Diversidade e Conservação**. 1ª ed. Brasília, DF: Dupligráfica, 2007. p. 23-31.

PROENÇA, C.E.B.; MUNHOZ, C.B.R.; JORGE, C.L. & NÓBREGA, M.G.G. Listagem e nível de proteção das espécies de fanerógamas no Distrito Federal, Brasil. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. I. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2001. p. 89-359.

RIBEIRO, J.F. & WALTER, B.M.T. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. p.153-212. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. de & RIBEIRO, J.F. (Eds.). **Cerrado: ecologia e flora**. Brasília: EMBRAPA, 2008. 406p.

RICHARDS, P.W. **The tropical rain forest: an ecological study**. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 450p.

VEGETAÇÃO no Distrito Federal: tempo e espaço. UNESCO. Brasília – DF, 2000. 74p.

WALTER, B.M.T.; CARVALHO, A.M. & RIBEIRO, J.F. O Conceito de Savana e de seu Componente Cerrado. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. de; RIBEIRO, J.F. (Eds.). **Cerrado: ecologia e flora**. Brasília: EMBRAPA, 2008. p. 21-45

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

ALMEIDA, T.E. & SALINO, A. Marsileaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p.131-134.

AMARAL, A.C. & CAVALCANTI, T.B. Amaryllidaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p.15-26.

ASSIS, M.C. Alstroemeriaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 21-32.

ASSIS, F.C. & SALINO, A. Dennstaedtiaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p.111-122.

BARROS, I.C.L. & SILVA, M.R.P. Gleicheniaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 147-157.

CAIRES, C.S. & PROENÇA, C.E.B. Viscaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 43-76.

CARVALHO-SILVA, M. & CAVALCANTI, T.B. Piperaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 93-124.

CHACON, R.G.; YAMAMOTO, K. & CAVALCANTI, T.B. Ochnaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 207-226.

CHAUTEMS, A. Gesneriaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 185-197.

DIAS-MELO, R. & FORZZA, R.C. Costaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 15-20.

DITTRICH, V.A.O.; HERINGER, G. & SALINO, A. Blechnaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p.91-108.

FERNANDES, I. Cyatheaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 123-134.

FERREIRA, J.N.; AQUINO, F.G.; OKANO, R.C. & PROENÇA, C.E.B. Celastraceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 141-149.

FIASCHI, P. Araliaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 31-43.

FIASCHI, P. Oxalidaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 93-105.

FONSECA, L.C.M. & PROENÇA, C.E.B. Connaraceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 106-114.

- A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 41-49.
- FRANÇA, F. Vochysiaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 79-106.
- GOMES, H.V.M. & FORZZA, R.C. Marantaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 41-55.
- GROPPO JR., M. Aquifoliaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 51-62.
- GROPPO JR., M. & PIRANI, J.P. Rutaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 65-86.
- HIRAI, R.Y. Sellaginellaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 163-168.
- LABIAK, P.H. Polypodiaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 161-181.
- LACERDA, D. & FORZZA, R.C. Zingiberaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 183-187.
- LIMA, L.R. & PIRANI, J.P. Burseraceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 127-138.
- LOMBARDI, J.A. Hippocrateaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 75-89.
- LOMBARDI, J.A. Vitaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 143-153.
- MARTINS, R.C. & FILGUEIRAS, T.S. Arecaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 47-82.
- MAZINE-CAPELO, F.F. & SOUZA, V.C. Icacinaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 85-89.
- MELO, E. Polygonaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 125-140.
- MENDONÇA, R.C.; FELFILI, J.M.; WALTER, B.M.T.; SILVA JÚNIOR, M.C.; REZENDE, A.V.; FILGUEIRAS, T.S.; NOGUEIRA, P.E. & FAGG, C.W. Flora vascular do bioma Cerrado: checklist com 12.536 espécies. In: SANO, S.M.; ALMEIDA, S.P. & RIBEIRO, J.F. (eds.). **Cerrado: ecologia e flora**. Vol. 2. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 1279p.
- MENDONÇA, J.O. & AMARAL JR., A. Erythroxylaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 53-71.
- MONTEIRO, R.F. & FORZZA, R.C. Mayacaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 59-62.

- MOREIRA, A.D.R. & BOVE, C.P. Alismataceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 15-27.
- NETTO JR., N.L. & PROENÇA, C.E.B. Haloragaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 201-204.
- NONATO, F.R. Vittariaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 171-174.
- NOVELINO, R. Psilotaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 151-153.
- OLIVEIRA, M.C. & SOARES-SILVA, L.H. Magnoliaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 23-26.
- PAULA-SOUZA, J. SOUZA, V.C. Violaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 29-39.
- PASTORE, J.F.B. & CAVALCANTI, T.B. Polygalaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. V. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2006. p. 109-179.
- PEREIRA, J.F.; SANTOS, L.B.; FERREIRA, M.V.; GOES, M.B.; CARVALHO, R.J.P.; KONNO, T.V.P. & MEZABARBA, V.P. Asclepiadaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 65-123.
- PONTES, A.F. & MELLO-SILVA, R. Annonaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 21-48.
- PRADO, J. Pteridaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 185-215.
- PRADO, J. Osmundaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 145-148.
- RIBEIRO, M.F. & PROENÇA, C.E.B. Caryocaraceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. II. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2002. p. 35-38.
- ROLIM, L.B. & SALINO, A. Ophioglossaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 137-142.
- SALINO, A. Thelypteridaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 251-294.
- SALINO, A. & CARVALHO, F.A. Dryopteridaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. IV. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005. p. 137-143.
- SALINO, A. & HERINGER, G. Equisetaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007. p. 125-127.
- SALINO, A. & MOTA, N.F.O. Salviniaceae. In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito Federal, Brasil**. Vol. VI. Brasília:

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007.
p. 157-159.

SILVA, M.R.P. & BARROS, I.C.L. Schizaeaceae.
In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.).
Flora do Distrito Federal, Brasil. Vol. IV. Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005.
p. 219-247.

SILVA, N.M.F. & VALENTE, M.C. Combretaceae.
In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.).
Flora do Distrito Federal, Brasil. Vol. III. Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2003.
p. 153-170.

SOARES-SILVA, L.H.; SOTHERS, C.A. &
PROENÇA, C.E.B. Ebenaceae. In: CAVALCANTI,
T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.). **Flora do Distrito
Federal, Brasil**. Vol. III. Brasília: Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, 2003. p. 173-182.

SYLVESTRE, L.S. & RAMOS, C.G.V. Aspleniaceae.
In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.).
Flora do Distrito Federal, Brasil. Vol. IV. Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2005.
p. 111-120.

VILAR, T.S. & CAVALCANTI, T.B. Begoniaceae.
In: CAVALCANTI, T.B. & RAMOS, A.E. (orgs.).
Flora do Distrito Federal, Brasil. Vol. VI. Brasília:
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 2007.
p. 29-38.

Tabela 3. Lista de Espécies da Flora do JBB e EEJBB

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
ACANTHACEAE			
<i>Justicia chrysotrichoma</i> Pohl	Arbusto	Cerrado s.s.	16202
<i>Justicia irwinii</i> Wassh.	Arbusto	Campo úmido	CEN 7325
<i>Justicia lanstyakii</i> Rizzini	Arbusto	Cerrado s.s., Área antropizada	4347
<i>Justicia nodicaulis</i> (Nees) Leonard	Subarbusto	Campo úmido	15657
<i>Justicia pycnophylla</i> Lindau	Subarbusto	Campo sujo	17583
<i>Justicia sarothroides</i> Lindau	Erva	Cerrado rupestre, Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	20632
<i>Lepidagathis cyanea</i> (Leonard) Kameyama	Erva	Campo sujo	19737
<i>Mendoncia mollis</i> Lindau	Trepadeira	Mata de galeria	12585
<i>Mendoncia puberula</i> (Mart.) Nees ¹	Trepadeira	Mata de galeria	4152
<i>Ruellia costata</i> Lindau	Erva	Mata seca	3364
<i>Ruellia</i> aff. <i>densa</i> Hiern.	Arbusto	Borda da mata	3653
<i>Ruellia dissitifolia</i> (Nees) Hiern.	Subarbusto	Campo sujo	18414
<i>Ruellia eriocalyx</i> Glaz.	Subarbusto	Cerrado s.s.	18365
<i>Ruellia geminiflora</i> Kunth	Subarbusto	Campo limpo	18531
<i>Ruellia</i> cf. <i>hypericoides</i> (Nees) Lindau	Erva	Campo sujo	10460
<i>Ruellia incompta</i> (Nees) Lindau	Subarbusto	Cerrado s.s.	11152
<i>Ruellia multifolia</i> (Nees) Lindau	Arbusto	Borda da mata	20450
<i>Ruellia villosa</i> (Pohl ex Ness) Lindau	Subarbusto	Cerrado rupestre	15765
<i>Stenandrium pohlii</i> Ness	Erva	Campo com murunduns	18415
ALSTROEMERIACEAE			
<i>Alstroemeria gardneri</i> Baker	Erva	Cerrado denso	15459
<i>Alstroemeria longistyla</i> Schenk.	Erva	Borda da mata, Campo limpo	8331
<i>Alstroemeria stenopetala</i> Schenk.	Erva	Campo úmido	3367
<i>Bomarea edulis</i> (Tuss.) Herb.	Erva	Campo limpo	18323
AMARANTHACEAE			
<i>Alternanthera</i> sp.	Erva	Cascalheira	12430
<i>Gomphrena officinalis</i> Mart.	Erva	Cerrado s.s.	20452
<i>Gomphrena lanigera</i> Pohl ex Moq.	Subarbusto	Cerrado s.s.	18370
<i>Pfaffia aphyllus</i> Pohl ex Moq.	Subarbusto	Cerrado	11208
<i>Pfaffia gnaphaloides</i> (L.f.) Mart. (Sin.: <i>Pfaffia lanata</i> (Poir) Urb.)	Erva	Cerrado s.s.	10531
<i>Pfaffia jubata</i> Mart.	Subarbusto	Campo limpo	19448
<i>Pfaffia sericantha</i> (Mart.) T.M.Pedersen	Erva	Campo sujo	Proença et al. 2001
AMARYLLIDACEAE			
<i>Hippeastrum goianum</i> (Ravenina) Meerow ³	Erva	Cerrado antrópico	4760

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
ANACARDIACEAE			
<i>Anacardium humile</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Campo sujo	19795
<i>Anacardium occidentale</i> L.	Árvore	Cerrado s.s.	3569
<i>Astronium fraxinifolium</i> Schott ex Spreng. ³	Árvore	Mata de galeria	8376
<i>Myracrodruon urundeuva</i> Allemão ²	Árvore	Cerrado s.s., Área antropizada	17758
<i>Schinopsis brasiliensis</i> Engl. ²	Árvore	Área antropizada	20703
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	11288
<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D.Mitch.	Árvore	Mata de galeria	10571
ANNONACEAE			
<i>Annona crassiflora</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s.	11642
<i>Annona monticola</i> Mart.	Arbusto	Área antropizada	17737
<i>Annona tomentosa</i> R.E.Fr.	Arbusto	Cerrado s.s.	6011
<i>Annona warmingiana</i> Mello-Silva & Pirani	Arbusto	Cerrado s.s.	21936
<i>Cardiopetalum calophyllum</i> Schltdl.	Árvore	Cerrado s.s.	15173
<i>Duguetia furfuracea</i> (A.St.-Hil.) Saff.	Arbusto	Cerrado rupestre	19606
<i>Guatteria sellowiana</i> Schltdl.	Árvore	Mata de galeria	12370
<i>Rollinia dolabripetala</i> (Raddi) R.E.Fr. ¹	Árvore	Mata de galeria	8898
<i>Xylopia aromatica</i> (Lam.) Mart.	Árvore	Cerradão, Mata de galeria	
<i>Xylopia emarginata</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria	9920
<i>Xylopia sericea</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado denso, Cerradão	15856
APIACEAE			
<i>Eryngium ebracteatum</i> Lam.	Erva terrestre	Mata de galeria	23161
<i>Eryngium junceum</i> Cham. & Schltdl.	Erva	Campo limpo	19993
<i>Eryngium juncifolium</i> (Urb.) Mathias & Constance	Erva	Campo limpo	24250
<i>Eryngium</i> sp. 1	Erva	Transição campo limpo e vereda	20290
<i>Eryngium</i> sp. 2	Erva	Campo rupestre	20675
APOCYNACEAE (inclui Asclepiadaceae)			
<i>Asclepiás candida</i> Vell.	Erva	Campo sujo	19780
<i>Asclepias mellodora</i> A. St.-Hil. ¹	Erva	Campo sujo	10514
<i>Aspidosperma cylindrocarpon</i> Müll. Arg.	Árvore	Mata de galeria	10488
<i>Aspidosperma discolor</i> A. DC.	Árvore	Mata de galeria	8466
<i>Aspidosperma eburneum</i> Allemão	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Aspidosperma macrocarpon</i> Mart.	Árvore	Cerrado antrópico, Cerradão	17771
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A. DC.	Árvore	Mata de galeria	11044
<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	11767
<i>Aspidosperma subincanum</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	11275
<i>Aspidosperma tomentosum</i> Mart.	Árvore	Cerrado rupestre	19585

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Barjonia erecta</i> (Vell.) K. Schum.	Subarbusto	Cerrado denso	15496
<i>Blepharodon asparagoides</i> Decne.	Subarbusto	Cerrado rupestre	20638
<i>Blepharodon lineare</i> (Decne.) Decne.	Subarbusto	Campo limpo	18604
<i>Blepharodon nitidum</i> (Vell.) J.F. Macbr.	Trepadeira	Cerrado denso	15527
<i>Condylocarpon isthmicum</i> (Vell.) A. DC.	Trepadeira	Mata de galeria	21378
<i>Ditassa cordata</i> (Turcz.) Fontella	Subarbusto	Não citado	Pereira et al. 2003
<i>Ditassa lenheirensis</i> Silveira	Subarbusto	Campo rupestre, Cerrado	Pereira et al. 2003
<i>Ditassa obcordata</i> Mart.	Trepadeira	Borda da mata, Cerrado s.s.	8041
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	Árvore	Cerrado s.s.	19800
<i>Hemipogon acerosus</i> Decne.	Erva	Cerrado s.s.	22308
<i>Himatanthus obovatus</i> (Müll. Arg.) Woodson	Árvore	Cerrado s.s.	21629
<i>Macrosiphonia longiflora</i> (Desf.) Müll.Arg.	Subarbusto	Cerrado ralo, Campo sujo	Proença et al. 2001
<i>Macrosiphonia velame</i> (A. St.-Hil.) Müll. Arg.	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	12552
<i>Mandevilla clandestina</i> J.F.Morales ¹	Trepadeira	Borda de mata	20992
<i>Mandevilla</i> cf. <i>hirsuta</i> (A.Rich.) K.Schum.	Trepadeira	Mata de galeria	3156
<i>Mandevilla illustris</i> (Vell.) Woodson	Erva	Cerrado denso	19921
<i>Mandevilla microphylla</i> (Stadelm.) M.F.Sales	Erva	Campo limpo úmido	22329
<i>Mandevilla novocapitalis</i> Markgraf	Erva	Cerrado denso	19920
<i>Mandevilla pohliana</i> (Stadelm.) A.H.Gentry	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	23406
<i>Mandevilla rugosa</i> (Benth.) Woodson	Trepadeira	Mata de galeria	IBGE 21681
<i>Matelea</i> cf. <i>nigra</i> (Decne.) Font. & Mor.	Erva escandente	Cerrado s.s.	20515
<i>Minaria cordata</i> (Turz.) T.U.P.Konno & Rapini	Erva	Campo sujo	20507
<i>Minaria micromeria</i> (Decne.) T.U.P.Konno & Rapini	Erva	Campo rupestre	20683
<i>Odontadenia lutea</i> (Vell.) Markgr.	Arbusto	Cerrado rupestre	21926
<i>Oxypetalum capitatum</i> Mart. ssp. <i>capitatum</i> Mart.	Erva	Campo com murunduns	22047
<i>Oxypetalum erectum</i> Mart. ssp. <i>campestre</i> (Vell.) Hoehne	Subarbusto	Cerrado s.s.	12357
<i>Oxypetalum</i> cf. <i>pachygynum</i> Decne.	Trepadeira	Mata de galeria	23158
<i>Oxypetalum warmingii</i> (E. Fourn.) Fontella & Marquette	Trepadeira	Área antropizada	17676
<i>Prestonia coalita</i> (Vell.) Woodson	Trepadeira	Cerradão	21640
<i>Prestonia erecta</i> (Malme) J.F.Morales (Sin.: <i>Rhodocalyx rotundifolius</i> Müll. Arg.)	Subarbusto	Cerrado denso	20394
<i>Tabernaemontana salzmannii</i> A. DC. (Sin.: <i>Peschiera salzmannii</i> (A. DC.) Miers)	Arbusto	Cerrado s.s.	23394

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Tassadia propinqua</i> Decne.	Trepadeira	Mata de galeria	21762
AQUIFOLIACEAE			
<i>Ilex affinis</i> Gardner	Árvore	Mata de galeria	3312
<i>Ilex brasiliensis</i> (Spreng.) Loes.	Árvore	Mata de galeria	8172
<i>Ilex conocarpa</i> Reissek	Árvore	Cerrado s.s.	12112
ARACEAE			
<i>Philodendron flumineum</i> E.G.Gonçalves	Erva	Mata de galeria	3728
<i>Philodendron guaraense</i> E.G.Gonçalves	Erva	Mata de galeria	
Indeterminada 1	Erva	Mata de galeria	21339
Indeterminada 2	Erva	Mata de galeria	23162
Indeterminada 3	Erva	Mata de galeria	23830
Indeterminada 4	Erva	Mata de galeria	24026
Indeterminada 5	Erva	Mata de galeria	24031
ARALIACEAE			
<i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.	Árvore	Mata de galeria	11163
<i>Schefflera macrocarpa</i> (Cham. & Schltdl.) Frodin	Árvore	Cerrado denso, Cerradão	15515
<i>Schefflera morototonii</i> (Aubl.) Maguire, Steyerl. & Frodin	Árvore	Mata de galeria	11285
ARECACEAE (PALMAE)			
<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.	Palmeira arbórea	Cerrado s.s.	
<i>Allagoptera campestris</i> (Mart.) Kuntze	Palmeira acaule	Mata de galeria	4243
<i>Allagoptera leucocalyx</i> (Drude) Kuntze	Palmeira acaule	Cerrado s.s.	Martins 223 (UB)
<i>Butia archeri</i> (Glassman) Glassman ³	Palmeira arbustiva	Cerrado rupestre	19612
<i>Euterpe edulis</i> Mart. ²	Palmeira arbórea	Mata de galeria	8576
<i>Geonoma brevispatha</i> Barb.Rodr.	Palmeira arbustiva	Mata de galeria	24699
<i>Mauritia flexuosa</i> L.f.	Palmeira arbórea	Vereda, Mata de galeria	Martins & Jesus 326 (UB)
<i>Syagrus comosa</i> (Mart.) Mart.	Palmeira arbustiva	Cerrado s.s., Cerradão	6305
<i>Syagrus flexuosa</i> (Mart.) Becc.	Palmeira arbustiva	Cerrado denso, Cerrado s.s.	6303
<i>Syagrus oleracea</i> (Mart.) Becc.	Palmeira arbórea	Mata de galeria	11042
<i>Syagrus petraea</i> (Mart.) Becc.	Palmeira acaule	Cerrado s.s., Campo limpo	22942
<i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman	Palmeira arbórea	Mata de galeria	11927

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
ARISTOLOCHACEAE			
<i>Aristolochia clausenii</i> Duch.	Trepadeira	Área antropizada	18821
<i>Aristolochia esperanzae</i> Kuntze ¹	Trepadeira	Área antropizada	11862
<i>Aristolochia galeata</i> Mast.	Trepadeira	Borda da mata	5849
<i>Aristolochia labiata</i> Willd.	Trepadeira	Cerradão, Borda da mata	18957
ASTERACEAE (COMPOSITAE)			
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze *	Erva	Cerrado s.s.	12433
<i>Achyrocline satureioides</i> (Lam.) DC.	Erva	Cerrado s.s.	20209
<i>Acmella ciliata</i> (Kunth) Cassini ¹	Erva	Cerrado s.s.	5585
<i>Ageratum conyzoides</i> L. *	Erva	Cerrado s.s.	11118
<i>Apopyros warmingii</i> (Baker) G.L. Nesom	Erva	Campo sujo	19762
<i>Aspilia foliacea</i> (Spreng.) Baker	Erva	Cerrado denso, Campo limpo	19923
<i>Aspilia glaziovii</i> Baker	Erva	Campo úmido, Cerrado, Campo sujo	Proença et al. 2001
<i>Aspilia platyphylla</i> (Baker) S.F.Blake	Erva	Cerrado s.s.	12356
<i>Aspilia</i> sp. 1	Erva	Campo úmido	18378
<i>Aspilia</i> sp. 2	Erva	Campo úmido	18377
<i>Aspilia</i> sp. 3	Erva	Transição Campo limpo-Vereda	20281
<i>Aspilia</i> sp. 4	Erva	Cerrado s.s.	22548
<i>Aspilia</i> sp. 5	Erva	Cerrado s.s.	17571
<i>Aspilia</i> sp. 6	Erva	Campo sujo	23351
<i>Ayapana amygdalina</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob.	Subarbusto	Campo limpo com murunduns	19410
<i>Baccharis camporum</i> DC.	Subarbusto	Campo sujo	20489
<i>Baccharis dracunculifolia</i> DC.	Arbusto	Não citado	Proença et al. 2001
<i>Baccharis reticularia</i> DC. ¹	Arbusto	Cerrado s.s.	24215
<i>Baccharis reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Cerrado denso	15492
<i>Baccharis</i> aff. <i>rufescens</i> Spreng.		Campo limpo	Proença et al. 2001
<i>Baccharis salzmännii</i> DC. ¹	Arbusto	Cerrado s.s.	12069
<i>Baccharis subdentata</i> DC.	Erva	Cerrado s.s.	22703
<i>Baccharis tridentata</i> Vahl	Arbusto	Campo sujo	12068
<i>Baccharis varians</i> Gardner	Arbusto	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Baccharis</i> sp.	Arbusto	Cerrado s.s.	22542
<i>Bidens graveolens</i> Mart.	Subarbusto	Campo limpo	20476
<i>Bidens pilosa</i> L. *	Erva	Cerrado s.s.	11119
<i>Bidens</i> sp.	Arbusto	Cerrado s.s.	3356
<i>Calea fruticosa</i> (Gardner) Urbatsch, Zlotzky & Pruski	Arbusto	Cerrado s.s.	11171
<i>Calea hymenolepis</i> Baker	Erva	Campo sujo	11903
<i>Calea multiplinervia</i> Less.	Erva	Campo limpo	18611

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Calea platylepsis</i> Sch. Bip.	Erva	Campo sujo	19767
<i>Calea quadrifolia</i> J.F. Pruski & L.E. Urbatsch	Subarbusto	Transição cerrado-campo úmido	12511
<i>Calea rotundifolia</i> (Less.) Baker	Não citado	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Calea sickii</i> (G.M. Barroso) Urbatsch, Zlotzky & Pruski	Subarbusto	Cerrado s.s.	19691
<i>Calea</i> sp.1	Subarbusto	Campo úmido	3357
<i>Calea</i> sp.2	Erva	Campo sujo	19750
<i>Calea</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	21709
<i>Calea</i> sp.4	Erva	Cerrado s.s.	23352
<i>Campuloclinium macrocephalum</i> (Less) DC.	Subarbusto	Campo úmido	IBGE 25506
<i>Campuloclinium megacephalum</i> (Mart. ex Baker) R.M.King & H.Rob.	Subarbusto	Cerrado s.s.	12554
<i>Campuloclinium purpurascens</i> (Sch.Bip.) R.M.King & H.Rob. ¹	Subarbusto	Campo sujo	IBGE 31097
<i>Centratherum</i> sp.	Subarbusto	Borda da mata	8282
<i>Chaptalia integerrima</i> (Vell.) Burk.	Erva	Campo limpo	18522
<i>Chaptalia runcinata</i> Kunth ¹	Erva	Campo limpo	18536
<i>Chresta corumbensis</i> (Philipson) H. Rob. (Sin.: <i>Glaziovianthus corumbensis</i> (Philipson) MacLeish)	Subarbusto	Cerrado rupestre	22984
<i>Chresta plantaginifolia</i> (Less.) Gardner	Erva	Mata seca	20583
<i>Chresta scapigera</i> (Less.) Gardner	Subarbusto	Cerrado s.s.	19661
<i>Chresta sphaerocephala</i> DC. (Sin.: <i>Eremanthus sphaerocephalus</i> (DC.) Baker)	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	11211
<i>Chromolaena horminoides</i> DC.	Subarbusto	Cerrado s.s.	24473
<i>Chromolaena laevigata</i> (Lam.) R.M. King & H. Rob. (Sin.: <i>Eupatorium laevigatum</i> Lam.)	Arbusto	Cerrado s.s.	14911
<i>Chromolaena leucocephala</i> Gardner (Sin.: <i>Eupatorium leucocephalum</i> (Gardner)Malme)	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	11145
<i>Chromolaena odorata</i> (Lam.) R.M.King & H. Rob.	Erva	Área desmatada	IBGE 27753
<i>Chromolaena stachyophylla</i> (Spreng.) R.M.King & H. Rob (Sin.: <i>Eupatorium stachyophyllum</i> Spreng.)	Erva	Cerrado s.s.	22013
<i>Chromolaena squalida</i> (Spreng.) R.M.King & H. Rob	Subarbusto	Não citado	IBGE 28061
<i>Chromolaena vindex</i> (DC.) R.M.King & H. Rob	Erva	Campo limpo	8333
<i>Chromolaena</i> sp.1	Subarbusto	Campo limpo	23996
<i>Chromolaena</i> sp.2	Arbusto	Campo sujo	17993
<i>Chromolaena</i> sp.3	Subarbusto	Mata de galeria	4160
<i>Chromolaena</i> sp.4	Arbusto	Não citado	5856
<i>Chromolaena</i> sp.5	Subarbusto	Cerrado s.s.	14927

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Chromolaena</i> sp.6	Arbusto	Não citado	22550
<i>Chrysolaena herbacea</i> (Vell.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia herbacea</i> (Vell.) Rusby)	Erva	Cerrado s.s.	10532
<i>Chrysolaena lithospermifolia</i> (Hieron.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia desertorum</i> Mart.)	Subarbusto	Campo com murunduns	4395
<i>Chrysolaena platensis</i> (Spreng.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia cognata</i> Less.) ¹	Arbusto	Cerrado s.s.	19549
<i>Clibadium armanii</i> (Balb.) Sch.Bip.	Arbusto	Cerrado s.s.	8616
<i>Clibadium</i> sp.	Arbusto	Campo úmido	3765
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist * ¹	Erva	Cerrado s.s.	12455
<i>Conyza goyazensis</i> (Gardner) Sch. Bip. * ¹	Arbusto	Campo sujo	20504
<i>Cosmos sulphureus</i> Cav. *	Erva	Cerrado s.s.	12391
<i>Dasyphyllum candolleanum</i> (Gardner) Cabrera	Arbusto	Cerrado s.s.	12591
<i>Dasyphyllum synacanthum</i> (Baker) Cabrera	Trepadeira	Mata de galeria	11047
<i>Dasyphyllum</i> sp.	Arbusto	Campo limpo	18139
<i>Dimmerostema vestitum</i> (Baker) S.F.Blake	Erva	Campo limpo	20448
<i>Dimmerostema</i> sp.	Subarbusto	Cerrado ralo	12539
<i>Disynaphia halimifolia</i> (DC.) R.M. King & H. Rob.	Subarbusto	Cerrado s.s.	12562
<i>Echinocoryne holosericea</i> (Mart. ex DC.) H.Rob. (Sin.: <i>Vernonia holosericea</i> Mart.)	Arbusto	Cerrado denso, Campo limpo, Cerrado s.s.	19080
<i>Elephantopus biflorus</i> (Less.) Sch.Bip.	Subarbusto	Cerrado s.s.	12046
<i>Elephantopus elongatus</i> Gardner	Subarbusto	Campo limpo	-
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth *	Erva	Mata de galeria	5869
<i>Elephantopus riparius</i> Gardner	Erva	Mata de galeria	8016
<i>Elephantopus</i> sp.	Erva	Cerrado s.s.	21540
<i>Erechtites hieraciifolia</i> (L.) Raf.	Erva	Campo rupestre	20672
<i>Erechtites</i> sp.	Erva	Área queimada	11240
<i>Eremanthus glomerulatus</i> Less.	Arbusto	Campo úmido, Cerradão	15889
<i>Eremanthus goyazensis</i> (Gardner) Sch.Bip.	Arbusto	Cerrado s.s.	19692
<i>Eremanthus mollis</i> Sch.Bip. (Sin.: <i>Vernonia pannosa</i> (Baker) MacLeish)	Arbusto	Cerrado s.s.	11713
<i>Eremanthus</i> sp.	Arvoreta	Cerrado s.s.	21893
<i>Eupatorium</i> sp. 1	Subarbusto	Cerrado denso	15469
<i>Eupatorium</i> sp. 2	Erva	Cerradão	14963
<i>Eupatorium</i> sp. 3	Erva	Campo limpo	18540
<i>Eupatorium</i> sp. 4	Erva	Mata de galeria	8894
<i>Eupatorium</i> sp. 5	Erva	Mata de galeria	14197
<i>Eupatorium</i> sp. 6	Erva	Mata de galeria	4369
<i>Eupatorium</i> sp. 7	Rebrota	Borda da mata	8405
<i>Eupatorium</i> sp. 8	Rebrota	Área antropizada	8236
<i>Eupatorium</i> sp. 9	Subarbusto	Campo	14208
<i>Eupatorium</i> sp. 10	Subarbusto	Borda da mata	3308

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>atorium</i> sp. 11	Subarbusto	Campo	14209
<i>hnatia floribunda</i> Cabrera	Arvore	Cerradão	4256
<i>hnatia</i> sp.	Arbusto escandente	Cerrado denso	15877
<i>zielia bishopii</i> R.M. King & H. Rob.	Subarbusto	Campo úmido	IBGE 25485
<i>zielia gaudichaudiana</i> R.M. King & H. Rob.	Erva	Não citado	IBGE 25716
<i>azielia intermedia</i> R.M. King & H. Rob.	Subarbusto	Mata de galeria	IBGE 25577
<i>eterocondylus grandis</i> R.M. King & H. Rob.	Erva	Área antropizada	IBGE 25712
<i>loehnephytum trixoides</i> (Gardner) Cabrera	Arbusto	Cerrado s.s.	19426
<i>chthyothere latifolia</i> Backer	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	12499
<i>chthyothere connata</i> S.F.Blake	Subarbusto	Cerrado s.s.	20096
<i>Ichthyothere</i> sp.1	Erva	Campo úmido	23544
<i>Ichthyothere</i> sp.2	Erva	Campo limpo	19899
<i>Inulopsis camporum</i> (Gardner) G.L. Nesom	Erva	Cerrado s.s.	18361
<i>Inulopsis phoenix</i> G.L. Nesom ¹	Erva	Cerrado s.s.	18369
<i>Inulopsis</i> sp.1	Erva	campo sujo	23360
<i>Inulopsis</i> sp.2	Erva	Campo rupestre	23389
<i>Lepidaploa aurea</i> (Mart.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia aurea</i> Mart.)	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	14928
<i>Lepidaploa rufogrisea</i> (A. St.-Hil.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia eremophila</i> Mart.)	Arbusto	Cerrado s.s.	11697
<i>Lessingianthus ammophilus</i> (Gardner) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia ammophila</i> Gardner)	Subarbusto	Cerrado s.s.	24205
<i>Lessingianthus argyrophyllus</i> (Less.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia argyrophylla</i> Less.)	Subarbusto	Cerrado s.s.	18785
<i>Lessingianthus bardanoides</i> (Less.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia bardanoides</i> Less.)	Arbusto	Campo sujo, Campo limpo	18809
<i>Lessingianthus brevipetiolatus</i> (Sch.Bip.) H.Rob. (Sin.: <i>Vernonia brevipetiolata</i> Sch.Bip.)	Subarbusto	Não citado	24471
<i>Lessingianthus buddleiifolius</i> (Mart.) H.Rob. (Sin.: <i>Vernonia buddleiifolia</i> Mart.)	Arbusto	Campo úmido	3359
<i>Lessingianthus compactiflorus</i> (Mart.) H.Rob. (Sin.: <i>Vernonia compactiflora</i> Mart.)	Erva	Cerrado s.s.	11070
<i>Lessingianthus coriaceus</i> (Less.) H.Rob. (Sin.: <i>Vernonia</i> <i>coriacea</i> Less.)	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Lessingianthus desertorum</i> (Mart. ex DC.) H.Rob.	Erva	Campo limpo	IBGE 26572
<i>Lessingianthus durus</i> (Mart.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia</i> <i>dura</i> Mart.)	Subarbusto	Cerrado antrópico	4361
<i>Lessingianthus eitenii</i> (H. Rob.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia</i> <i>eitenii</i> H. Rob.) ³	Subarbusto	Campo com murunduns	20250

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Lessingianthus elegans</i> (Gardner) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia elegans</i> Gardner)	Subarbusto	Borda da mata	5042
<i>Lessingianthus erythrophilus</i> (DC.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia erythrophila</i> DC.)	Subarbusto	Campo sujo	4765
<i>Lessingianthus floccosus</i> (Gardner) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia floccosa</i> Gardner, <i>Vernonia robusta</i> Rusby)	Arbusto	Cerrado s.s.	19653
<i>Lessingianthus lacunosus</i> (Mart. ex DC.) H. Rob.	Erva	Campo limpo	IBGE 28059
<i>Lessingianthus ligulifolius</i> (Mart.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia ligulifolia</i> Mart.)	Erva	Cerrado s.s.	10408
<i>Lessingianthus linearis</i> (Spreng.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia linearis</i> Spreng.)	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo	3376
<i>Lessingianthus simplex</i> (Less.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia simplex</i> Less.)	Erva	Campo limpo, Campo limpo com murunduns	4327
<i>Lessingianthus venosissimus</i> (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia venosissima</i> Sch. Bip. ex Baker)	Arbusto	Campo sujo	11962
<i>Lessingianthus virgulata</i> Mart. ex DC.	Subarbusto	Cerradão, Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Lychnophora ericoides</i> Mart. ²	Arbusto	Cerrado rupestre	20658
<i>Mikania acuminata</i> DC.	Trepadeira	Mata de galeria	20966
<i>Mikania cordifolia</i> (L. f.) Willd.	Trepadeira	Mata de galeria	7841
<i>Mikania hirsutissima</i> DC.	Trepadeira	Mata de galeria	3609
<i>Mikania lasiandrae</i> DC.	Trepadeira	Mata de galeria	6279
<i>Mikania officinalis</i> Mart.	Erva	Campo com murunduns	7963
<i>Mikania pohlii</i> (Baker) R.M. King & H. Rob.	Subarbusto		20221
<i>Mikania populifolia</i> Gardner	Trepadeira	Mata de galeria	4368
<i>Mikania psilostachya</i> DC.	Trepadeira	Mata de galeria	13055
<i>Mikania sessilifolia</i> DC.	Arbusto	Campo úmido	15722
<i>Mikania</i> sp. 1	Erva trepadeira	Mata de galeria	24061
<i>Mikania</i> sp. 2	Erva trepadeira	Campo sujo	20255
<i>Minasia</i> sp.		Cerrado s.s.	18406
<i>Orthopappus angustifolius</i> (Sw.) Gleason ^{*1} (Sin.: <i>Elephantopus angustifolius</i> Sw.)	Erva	Campo sujo	17578
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	Árvore	Não citado	8126
<i>Piptocarpha oblonga</i> (Gardner) Baker	Trepadeira	Mata de galeria	12158
<i>Piptocarpha rotundifolia</i> (Less.) Baker	Árvore	Cerrado antrópico	17725
<i>Podocoma bellidifolia</i> Baker ¹	Erva	Campo sujo	19761
<i>Porophyllum angustissimum</i> Gardner	Erva	Campo com murunduns	3997

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Porophyllum lineare</i> DC. (Sin.: <i>P. lanceolatum</i> DC.)	Arbusto	Campo sujo	17582
<i>Porophyllum ruderaie</i> (Jacq.) Cassini	Subarbusto	Cerrado s.s.	7077
<i>Praxelis capillaris</i> Sch.Bip.	Erva	Cerrado rupestre	20649
<i>Praxelis pauciflorum</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob. (Sin.: <i>Eupatorium pauciflorum</i> Kunth)	Erva	Cerrado s.s.	11160
<i>Pseudobrickellia angustissima</i> (Spreng. ex Baker) R.M. King & H. Rob.	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	7098
<i>Pseudobrickellia brasiliensis</i> (Spreng.) R.M. King & H. Rob.	Arbusto	Cerrado s.s.	21953
<i>Pterocaulon interruptum</i> DC.	Arbusto	Não citado	IBGE 25708
<i>Pycnocephalum plantaginifolium</i> (Less.) DC.	Erva	Campo sujo	10520
<i>Raulinoreitzia tremula</i> (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. (Sin.: <i>Eupatorium tremulum</i> Hook. & Arn.)	Arbusto	Mata de galeria	3424
<i>Riencourtia oblongifolia</i> Gardner	Arbusto	Cerrado s.s.	22379
<i>Senecio adamantinus</i> Bong.	Erva	Campo úmido	22168
<i>Spilanthes nervosa</i> Chodat	Erva	Campo limpo	18537
<i>Spilanthes urens</i> Jacq.	Erva	Cerrado s.s.	12296
<i>Stenocephalum apiculatum</i> (Mart. ex DC.) Sch.Bip.	Arbusto	Campo sujo	20432
<i>Stenocephalum megapotamicum</i> (Mart. ex DC.) Sch.Bip.	Subarbusto	Campo limpo	IBGE 35178
<i>Stevia heptachaeta</i> DC.	Erva	Cerrado, Cerrado alterado	4320
<i>Stevia</i> sp.1	Erva	Campo limpo	3486
<i>Stevia</i> sp.2	Arbusto	Campo úmido	16105
<i>Stomatanthes trigonus</i> (Gardner) H.Rob.	Subarbusto	Não citado	2480
<i>Stomatanthes</i> sp.	Erva	Campo sujo	20602
<i>Symphyopappus itatiayensis</i> (Hieron.) R.M. King & H. Rob. (Sin.: <i>Eupatorium itatiayensis</i> Hieron.)		Cerrado s.s.	8430
<i>Symphyopappus</i> sp.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19348
<i>Trichogonia laxa</i> Gardner ¹	Arbusto	Campo sujo	11961
<i>Trichogonia salviaefolia</i> Gardner	Arbusto	Cerrado s.s.	12641
<i>Trixis glutinosa</i> D. Don	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo	12677
<i>Trixis nobilis</i> (Vell.) Katinas (Sin.: <i>T. verbasciformis</i> Less.)	Subarbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s.	22334
<i>Vernonanthura brasiliiana</i> (L.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia brasiliiana</i> (L.) Druce)	Arbusto	Cerrado s.s.	11258
<i>Vernonanthura ferruginea</i> (Less.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia ferruginea</i> Less.)	Arbusto	Borda da mata, Cerrado s.s.	11248
<i>Vernonanthura phosphorica</i> (Vell.) H. Rob. (Sin.: <i>Vernonia polyanthes</i> Less.)	Arbusto	Mata de galeria	8486

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Vernonia rubriramea</i> Mart.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	21402
<i>Vernonia</i> sp. 1	Erva	Cerrado s.s.	23538
<i>Vernonia</i> sp. 2	Arbusto	Mata seca	24073
<i>Viguiera bracteata</i> Gardner	Subarbusto	Campo úmido	5658
<i>Viguiera filifolia</i> Sch. Bip. ³	Erva	Campo limpo	IBGE 28178
<i>Viguiera gardnerii</i> Baker ¹	Subarbusto	Campo limpo	IBGE 26054
<i>Viguiera grandiflora</i> Gardner	Subarbusto	Cerrado s.s.	16060
<i>Viguiera kunthiana</i> Gardner	Arbusto	Campo limpo	19532
<i>Viguiera robusta</i> Gardner	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	11131
<i>Viguiera tenuifolia</i> Gardner	Não citado	Campo sujo	Proença et al. 2001
<i>Viguiera</i> sp. 1	Arbusto	Cerrado s.s.	18547
<i>Viguiera</i> sp. 2	Arbusto	Campo sujo	20558
<i>Viguiera</i> sp. 3	Subarbusto	Campo úmido	18768
<i>Wedelia bishopii</i> H. Rob.	Erva	Cerrado ralo	12521
indeterminada 1	Erva	Mata de galeria	23288
BEGONIACEAE			
<i>Begonia</i> sp.	Erva	Mata de galeria	24700
BIGNONIACEAE			
<i>Anemopaegma acutifolium</i> DC.	Subarbusto	Borda da mata	20829
<i>Anemopaegma arvense</i> (Vell.) Stellfeld	Subarbusto	Área antropizada, Cerrado s.s.	18621
<i>Anemopaegma chamberlaynii</i> (Sims) Bureau & K. Schum.	Trepadeira	Mata de galeria	15423
<i>Anemopaegma glaucum</i> Mart. ex DC.	Subarbusto	Área antropizada	18802
<i>Arrabidaea brachypoda</i> (DC.) Bureau	Arbusto	Cerrado s.s.	21852
<i>Arrabidaea cf. florida</i> A. DC.	Trepadeira	Cerrado s.s., Mata de galeria	8628
<i>Arrabidaea craterophora</i> (A.DC.) Bureau	Trepadeira	Cerrado s.s., Mata seca	Proença et al. 2001
<i>Arrabidaea pulchra</i> (Cham.) Sandwith	Trepadeira	Borda da mata	5057
<i>Arrabidaea sceptrum</i> (Cham.) Sandwith	Arbusto	Cerrado s.s.	16182
<i>Arrabidaea triplinervia</i> (Mart. ex DC.) Baill.	Arbusto	Mata de galeria	12578
<i>Cybistax antisiphilitica</i> (Mart.) Mart.	Árvore	Borda da mata	11356
<i>Distictella elongata</i> (Vahl) Urb.	Trepadeira	Cerrado s.s.	16203
<i>Jacaranda caroba</i> (Vell.) A. DC.	Árvore	Borda da mata	8259
<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	Árvore	Mata de galeria	22151
<i>Jacaranda rufa</i> Silva Manso	Arbusto	Cerrado, Cerradão, Campo sujo queimado	Proença et al. 2001
<i>Jacaranda simplicifolia</i> K. Schum.	Arbusto	Não citado	5806
<i>Jacaranda ulei</i> Bureau & K. Schum.	Subarbusto	Cerrado s.s.	18756

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Memora pedunculata</i> (Vell.) Miers	Subarbusto	Cerrado s.s.	4977
<i>Phryganocydia corymbosa</i> (Vent.) Bureau	Trepadeira	Cerradão	5510
<i>Tabebuia aurea</i> (Manso) Benth. & Hook. f. (Sin: <i>Tabebuia caraiba</i> (Mart.) Bureau	Árvore	Cerrado s.s.	8201
<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl.	Árvore	Mata de galeria	12118
<i>Tabebuia ochracea</i> (Cham.) Standl.	Árvore	Cerrado s.s.	8202
<i>Tabebuia roseo-alba</i> (Ridl.) Sandwith	Árvore	Mata de galeria	8228
<i>Tabebuia serratifolia</i> (Vahl) Nicholson	Árvore	Cerrado denso	3989
<i>Tabebuia umbelata</i> (Vahl) G. Nicholson	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Zeyheria montana</i> Mart. (Sin.: <i>Zeyheria digitalis</i> (Vell.) L.B. Sm. & Sandwith)	Arbusto	Cerrado s.s.	21392
BIXACEAE			
<i>Cochlospermum regium</i> (Mart. ex Schrank) Pilger	Subarbusto	Borda da mata	8176
BORAGINACEAE			
<i>Cordia insignis</i> Cham. ¹	Árvore	Mata de galeria	3546
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	Árvore	Mata de galeria	11051
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arrab.	Árvore	Mata de galeria	12010
<i>Cordia truncata</i> Fresen.	Arbusto	Campo sujo	20272
<i>Heliotropium indicum</i> L.	Erva	Não citado	7763
<i>Heliotropium salicoides</i> Cham.	Erva	Cerrado s.s.	20089
BRASSICACEAE			
<i>Micrantha paraensis</i> Duck. *	Árvore	Mata de galeria	8224
BROMELIACEAE			
<i>Bilbergia portiana</i> Brongn.	Erva	Mata de galeria	14275
<i>Bromelia glaziovii</i> Mez	Erva	Campo sujo	10525
<i>Dyckia brasiliensis</i> L.B.Sm.	Erva	Cerrado s.s.	18757
<i>Dyckia horridula</i> Mez ¹	Erva	Campo sujo	10457
<i>Dyckia machrisiana</i> L.B.Sm.	Erva	Cerrado s.s.	15626
<i>Dyckia</i> sp.	Erva	Cerrado denso	15513
<i>Tillandsia geminiflora</i> Brongniart	Erva epífita	Mata de galeria	23112
<i>Tillandsia tenuifolia</i> L.	Erva epífita	Mata de galeria	22764
<i>Tillandsia</i> sp.	Erva epífita	Mata de galeria	19853
BURMANNIACEAE			
<i>Apteria aphylla</i> (Nutt.) Barnhart	Erva	Mata de galeria	20694
<i>Burmannia bicolor</i> Mart.	Erva	Campo úmido	IBGE 28136
<i>Burmannia flava</i> Mart.	Erva	Campo úmido	7973
BURSERACEAE			
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	Árvore	Mata de galeria	10570
<i>Protium ovatum</i> Engl.	Arbusto	Área antropizada, Cerrado s.s.	22053
<i>Protium spruceanum</i> (Benth.) Engl.	Árvore	Mata de galeria	9991
<i>Tetragastris</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	20568

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
CAMPANULACEAE			
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	Arbusto	Borda da mata	5223
<i>Lobelia brasiliensis</i> A.O.S.Vieira & G.J.Shepherd ¹	Erva ereta	Mata seca - borda	5836
<i>Lobelia camporum</i> Pohl	Erva		IBGE 18758
CARYOCARACEAE			
<i>Caryocar brasiliense</i> Cambess.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	7065
CELASTRACEAE			
<i>Cheiloclinium cognatum</i> (Miers) A.C. Sm.	Árvore	Mata de galeria	8348
<i>Maytenus floribunda</i> Reissek	Árvore	Mata de galeria	15337
<i>Maytenus</i> sp.	Árvore	Cerrado denso	15873
<i>Peritassa campestris</i> (Cambess.) A.C. Sm.	Arbusto	Cerrado s.s.	12195
<i>Peritassa laevigata</i> (Hoffmanns. ex Link) A.C.Sm.	Árvore	Mata de galeria	11330
<i>Plenckia populnea</i> Reissek	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	6134
<i>Salacia crassifolia</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	Arbusto	Cerrado s.s.	11622
<i>Salacia elliptica</i> (Mart. ex Schult.) G. Don	Árvore	Mata de galeria	13479
<i>Tontelea micrantha</i> (Mart. ex Schult.) A.C. Sm.	Arbusto	Cerrado s.s.	11634
CHENOPODIACEAE			
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. *	Erva	Cascalheira, Cerrado	12485
CHLORANTHACEAE			
<i>Hedyosmum brasiliense</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria	11201
CHRYSOBALANACEAE			
<i>Couepia grandiflora</i> (Mart. & Zucc.) ¹ Benth.	Árvore	Campo sujo, Cerradão	3988
<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.	Árvore	Borda da mata	7096
<i>Hirtella gracilipes</i> (Hook.f.) Prance	Árvore	Borda da mata	12197
<i>Hirtella martiana</i> Hook.f.	Árvore	Mata de galeria	8462
<i>Licania apetala</i> (E.Mey.) Fritsch. var. <i>apetala</i>	Árvore	Mata de galeria	11563
<i>Licania dealbata</i> Hook.f.	Arbusto	Cerrado s.s.	4279
<i>Licania gracilipes</i> Taub. ¹	Árvore	Mata de galeria	8247
<i>Licania humilis</i> Cham. & Schltdl.	Árvore	Cerrado s.s.	14204
<i>Licania octandra</i> (Hoff. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Árvore	Mata de galeria	11333
<i>Parinari obtusifolia</i> Hook.f.	Arbusto	Cerrado s.s.	4223
CLUSIACEAE			
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Árvore	Mata de galeria	11479
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	Arbusto	Mata de galeria	IBGE 42740
<i>Clusia</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	5308
<i>Kielmeyera abdita</i> Saddi	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	21330
<i>Kielmeyera corymbosa</i> Mart. ¹	Arbusto	Campo rupestre	20661

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart. & Zucc.	Árvore	Cerrado antrópico, Cerrado s.s., Campo sujo	17818
<i>Kielmeyera coriacea</i> Mart. & Zucc. ssp. <i>Coriacea</i>	Arbusto	Cerrado s.s.	4976
<i>Kielmeyera lathrophyton</i> Saddi	Árvore	Borda da mata	8103
<i>Kielmeyera</i> cf. <i>neriifolia</i> Cambess.	Arbusto	Cerrado denso	15789
<i>Kielmeyera pumila</i> Pohl	Arbusto	Campo sujo	IBGE 28173
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess.	Arbusto	Cerrado denso	21736
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess. var. <i>rubriflora</i>	Arbusto	Campo	4096
<i>Kielmeyera speciosa</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado s.s.	21725
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart.	Subarbusto	Cerrado s.s.	4668
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart. var. <i>robusta</i> Saddi	Subarbusto	Cerrado s.s.	4324
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart. var. <i>variabilis</i>	Subarbusto	Borda da mata	5045
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Choisy	Árvore	Mata de galeria	20835
COMBRETACEAE			
<i>Terminalia argentea</i> Mart.	Árvore	Área antropizada	15849
<i>Terminalia fagifolia</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s.	11482
<i>Terminalia glabrescens</i> Mart.	Árvore	Mata da galeria	11087
<i>Terminalia phaeocarpa</i> Eichler	Árvore	Mata da galeria	11057
COMMELINACEAE			
<i>Commelina benghalensis</i> L. ¹	Erva	Cerrado s.s.	11109
<i>Commelina obliqua</i> Vahl (Sin.: <i>C. robusta</i> Kunth)	Erva	Borda da mata	7932
<i>Dichorisandra hexandra</i> (Aubl.) Standley	Arbusto	Mata da galeria	3157
CONNARACEAE			
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	Árvore	Cerrado s.s.	4419
<i>Connarus</i> sp.	Arbusto	Mata seca	11716
<i>Rourea induta</i> Planch.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	12301
CONVOLVULACEAE			
<i>Evolvulus filipes</i> Mart.	Erva	Área antropizada	18846
<i>Evolvulus lagopodioides</i> Meissn.	Erva	Campo limpo	17788
<i>Evolvulus pterygophyllus</i> Mart.	Erva	Campo úmido	20091
<i>Evolvulus</i> sp. 1	Erva	Campo rupestre	IBGE 26963
<i>Evolvulus</i> sp. 2	Erva		IBGE 26965
<i>Evolvulus</i> sp. 3	Erva	Campo úmido	4068
<i>Ipomoea argentea</i> Meissn.	Arbusto	Cerrado s.s.	18782
<i>Ipomoea campestris</i> Meissn.	Erva	Campo úmido, Vereda	16106
<i>Ipomoea decumbens</i> Mart. ¹	Trepadeira	Cerrado s.s.	16181
<i>Ipomoea geophyllifolia</i> K.Afzel.	Trepadeira	Cerrado s.s.	11
<i>Ipomoea procumbens</i> Mart. & Choisy	Trepadeira	Cerrado s.s.	16180
<i>Ipomoea procurrens</i> Meissn.	Trepadeira	Mata	Proença et al. 2001

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Ipomoea schomburgkii</i> Choisy	Erva	Campo rupestre	IBGE 26967
<i>Ipomoea squamisepala</i> O'Donell	Arbusto	Cerrado s.s.	12618
<i>Ipomoea</i> sp. 1	Erva	Campo sujo	20620
<i>Ipomoea</i> sp. 2	Trepadeira	Mata de galeria	20520
<i>Ipomoea</i> sp. 3	Trepadeira	Área antropizada	23809
<i>Ipomoea</i> sp. 4	Trepadeira	Campo sujo	20561
<i>Ipomoea</i> sp. 5	Trepadeira	Área antropizada	22662
<i>Ipomoea</i> sp. 6	Trepadeira	Cerrado s.s.	23494
<i>Merremia aturensis</i> (Humb., Bonpl. & Kunth) Hallier f.	Subarbusto	Campo sujo queimado, Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Merremia contorquens</i> (Choisy) Hallier f.	Trepadeira	Cerrado s.s.	24192
<i>Merremia digitata</i> (Spreng.) Hallier f.	Trepadeira	Cerrado s.s.	11435
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	Trepadeira	Não citado	17677
<i>Merremia tomentosa</i> (Choisy) Hallier f. (Sin.: <i>Ipomoea tomentosa</i> Choisy)	Subarbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s, Campo sujo	20098
Indeterminada 1	Erva	Campo rupestre	23395
Indeterminada 2	Trepadeira	Mata de galeria	3342
COSTACEAE			
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	Erva	Mata de galeria	7953
<i>Costus</i> sp.	Erva	Mata de galeria	23832
CUCURBITACEAE			
<i>Cayaponia espelina</i> (Silva Manso) Cogn.	Trepadeira	Área antropizada	14233
<i>Cayaponia</i> sp.		Cerrado s.s.	6278
<i>Cucumis</i> sp. *	Trepadeira	Campo limpo	21665
<i>Gurania spinulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	Trepadeira	Mata de galeria	1466
<i>Gurania</i> sp.	Trepadeira	Mata de galeria	3725
<i>Melancium campestre</i> Naudin	Trepadeira	Mata de galeria	11128
<i>Wilbrandia hibiscoides</i> Silva Manso	Trepadeira	Mata de galeria	3161
indeterminada	Trepadeira	Mata de galeria	12679
CUNONIACEAE			
<i>Lamanonia ternata</i> Vell.	Trepadeira	Mata de galeria, Cerradão	11958
CYPERACEAE			
<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) C.B. Clarke	Erva	Mata de galeria	23412
<i>Bulbostylis edwalliana</i> (Boeck.) Prata & M.G. Lopez ¹	Erva	Cerrado rupestre	23662
<i>Bulbostylis emmerichiae</i> T. Koyama	Erva	Campo limpo	4266
<i>Bulbostylis jacobinae</i> (Steud.) C.B. Clarke	Erva	Campo limpo com murunduns	23984
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C.B. Clarke	Erva	Campo rupestre	20697
<i>Bulbostylis loefgrenii</i> (Böckeler) Prata & M.G. López ¹	Erva	Campo	IBGE 10234

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Bulbostylis paradoxa</i> (Spreng.) Lindm.	Erva	Campo limpo pedregoso	18533
<i>Bulbostylis stenocarpa</i> Kük. ¹	Erva	Campo úmido	15737
<i>Cyperus cayennensis</i> Willd.	Erva	Não citado	12444
<i>Cyperus flavus</i> J. Presl & C. Presl *	Erva	Cerrado s.s.	12478
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	Erva	Não citado	11541
<i>Cyperus</i> sp.1	Erva	Campo limpo	20469
<i>Cyperus</i> sp.2	Erva	Cascalheira	12478
<i>Cyperus</i> sp.3	Erva	Cascalheira	12479
<i>Cyperus</i> sp.4	Erva	Borda da mata	15561
<i>Diplacrum capitatum</i> (Willd.) Boeck. ¹	Erva	Campo úmido	23799
<i>Eleocharis filiculmis</i> Kunth	Erva	Campo limpo	IBGE 27414
<i>Eleocharis minima</i> Kunth ¹	Erva	Mata de galeria	23431
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth	Erva	Campo úmido	IBGE 10357
<i>Eleocharis</i> sp.	Erva	Cascalheira	12480
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl ¹	Erva	Cerrado s.s.	12473
<i>Fimbristylis</i> sp.	Erva	Cascalheira	12474
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. ¹	Erva	Cerrado s.s.	12484
<i>Lagenocarpus rigidus</i> (Kunth) Nees	Erva	Campo úmido	5204
<i>Pleurostachys</i> cf. <i>puberula</i> Boeck. ¹	Erva	Mata de galeria	23307
<i>Rhynchospora albiceps</i> Kunth	Erva	Campo úmido com murunduns	7962
<i>Rhynchospora armerioides</i> J.Presl. & C.Presl.	Erva	Campo úmido	3458
<i>Rhynchospora consanguinea</i> (Kunth) Böeck.	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	20175
<i>Rhynchospora elatior</i> Kunth ¹	Erva	Não citado	12508
<i>Rhynchospora elatior</i> Kunth var. <i>brevispicula</i> (Kükenthal) A.C.Araújo	Erva	Campo úmido	4268
<i>Rhynchospora emaciata</i> (Nees) Boeck. ¹	Erva	Campo limpo	23697
<i>Rhynchospora exaltata</i> Kunth	Erva	Cerrado denso, Cerrado s.s.	19082
<i>Rhynchospora globosa</i> (Kunth) Roem. & Schult.	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	23700
<i>Rhynchospora recurvata</i> Kunth ¹	Erva	Campo limpo	IBGE 28507
<i>Rhynchospora rugosa</i> (Vahl) Gale	Erva	Cerrado s.s.	24221
<i>Rhynchospora speciosa</i> (Kunth) Böeck. ¹	Erva	Campo limpo úmido	18198
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	Erva	Campo úmido, Campo limpo	Proença et al. 2001
<i>Rhynchospora terminalis</i> Nees	Erva	Cerrado s.s.	18360
<i>Rhynchospora velutina</i> (Vahl) Boeck.	Erva	Campo úmido, Campo limpo	Proença et al. 2001

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Rhynchospora</i> sp.	Erva	Campo rupestre	20697
<i>Scleria burchellii</i> C.B. Clarke	Erva	Campo limpo	Proença et al. 2001
<i>Scleria latifolia</i> Sw.	Erva	Mata de galeria	3299
<i>Scleria leptostachya</i> Kunth	Erva	Cerrado rupestre	23664
<i>Scleria</i> sp.	Erva	Mata de galeria	24294
DICHAPETALACEAE			
<i>Tapura amazonica</i> Poepp. & Endl.	Árvore	Mata de galeria	9959
DILLENACEAE			
<i>Curatella americana</i> L.	Arbusto	Cerrado s.s.	
<i>Davilla elliptica</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Cerrado ralo, Cerrado s.s.	20155
<i>Davilla nitida</i> (Vahl) Kubitzki	Trepadeira	Mata de galeria	8045
<i>Davilla rugosa</i> Poir. ¹	Trepadeira	Borda da mata	6281
<i>Davilla</i> sp.	Arbusto	Cerrado s.s.	16504
<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.	Trepadeira	Cerrado s.s., Mata de galeria	21492
DIOSCOREACEAE			
<i>Dioscorea clausenii</i> (Turcz.) Müll. Arg. ¹	Trepadeira	Campo sujo	IBGE 26809
<i>Dioscorea orthogoneura</i> Hochr.	Trepadeira	Mata de galeria	15612
<i>Dioscorea</i> sp. 1	Trepadeira	Cerrado típico	21715
<i>Dioscorea</i> sp. 2	Trepadeira	Mata de galeria	3163
DROSERACEAE			
<i>Drosera montana</i> A. St.-Hil.	Erva	Campo úmido	22320
EBENACEAE			
<i>Diospyros burchellii</i> Hiern	Árvore	Cerrado antrópico	17821
<i>Diospyros hispida</i> A. DC.	Árvore	Cerradão	5292
<i>Diospyros</i> sp.	Árvore	Área antropizada	23297
ELAEOCARPACEAE			
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Árvore	Mata de galeria	15054
<i>Sloanea robusta</i> Uittien	Árvore	Mata de galeria	19892
ERICACEAE			
<i>Gaylussacia brasiliensis</i> (Spreng.) Meissn.	Árvore	Mata de galeria	21839
<i>Gaylussacia</i> cf. <i>goyazensis</i> Sleumer	Arbusto	Mata de galeria	20971
<i>Gaylussacia pallida</i> Cham. ¹	Arbusto	Não citado	5314
ERIOCAULACEAE			
<i>Actinocephalus ramosus</i> (Wikstr.) Sano (Sin.: <i>Paepalanthus hilairei</i> Körn.)	Erva	Campo limpo úmido	6988
<i>Eriocaulon dictyophyllum</i> Körn.	Erva	Campo úmido	IBGE 22115
<i>Eriocaulon modestum</i> Kunth ¹	Erva	Campo úmido	6990
<i>Eriocaulon</i> sp.1	Erva	Borda da mata	23427
<i>Eriocaulon</i> sp.2	Erva	Campo sujo	19704
<i>Eriocaulon</i> sp.3	Erva	Mata de galeria	23285
<i>Paepalanthus elongatus</i> (Bong.) Körn.	Erva	Campo limpo	7056
<i>Paepalanthus</i> cf. <i>flaccidus</i> (Bong.) Kunth	Erva	Mata de galeria	21844

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Paepalanthus</i> aff. <i>scandens</i> Ruhland	Erva	Borda da mata	8088
<i>Paepalanthus speciosus</i> (Bong.) Körn.	Subarbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	6989
<i>Paepalanthus</i> sp.1	Erva	Campo limpo	18206
<i>Paepalanthus</i> sp.2	Erva	Área queimada	20935
<i>Paepalanthus</i> sp.3	Erva	Campo úmido	15806
<i>Paepalanthus</i> sp.4	Erva	Campo úmido	15809
<i>Syngonanthus appressus</i> (Körn.) Ruhland ¹	Erva	Campo úmido	7054
<i>Syngonanthus</i> cf. <i>caulescens</i> (Poir.) Ruhland	Erva	Borda da mata	22441
<i>Syngonanthus fishcherianus</i> (Bong.) Ruhland ¹	Erva	Campo úmido	7055
<i>Syngonanthus gracilis</i> (Bong.) Ruhland	Erva	Campo limpo	24265
<i>Syngonanthus nitens</i> (Bong.) Ruhland	Erva	Campo úmido	15895
<i>Syngonanthus</i> cf. <i>vernonioides</i> (Kunth) Ruhland var. <i>vernonioides</i>	Erva	Campo úmido	19628
<i>Syngonanthus</i> sp.	Erva	Borda da mata	23432
indeterminada 1	Erva	Mata de galeria	23716
indeterminada 2	Erva	Área alagada	22518
ERYTHROXYLACEAE			
<i>Erythroxylum amplifolium</i> (Mart.) O.E. Schulz.	Árvore	Mata de galeria	Haidar et al. 536
<i>Erythroxylum campestre</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Cerrado denso, Cerrado típico	19631
<i>Erythroxylum daphnites</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria	10574
<i>Erythroxylum deciduum</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s.	15885
<i>Erythroxylum suberosum</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Cerrado s.s.	19629
<i>Erythroxylum subrotundum</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Cerradão	11594
<i>Erythroxylum testaceum</i> Peyr.	Arbusto	Cerrado s.l.	Rivera 412 (UB)
<i>Erythroxylum tortuosum</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s.	19633
EUPHORBIACEAE			
<i>Acalypha claussenii</i> (Turcz.) Müll.Arg.	Arbusto	Campo sujo	19738
<i>Alchornea glandulosa</i> Poepp. (Sin.: <i>A. iricurana</i> Casar.)	Árvore	Mata de galeria	11769
<i>Bernardia hirsutissima</i> (Baill.) Müll.Arg.	Subarbusto	Campo sujo queimado, Cerrado	Proença et al. 2001
<i>Chamaesyce potentilloides</i> (Boiss.) Croizat (Sin.: <i>C. caecorum</i> (Mart. ex Boiss.) Croizat)	Erva	Campo sujo	13177
<i>Croton antisiphiliticus</i> Mart.	Subarbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	4391
<i>Croton campestris</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	13487
<i>Croton didrichsenii</i> G.L.Webster (Sin.: <i>Julocroton humilis</i> Didr.)	Subarbusto	Campo sujo queimado, Cerrado	Proença et al. 2001
<i>Croton glandulosus</i> L. var. <i>glandulosus</i>	Erva	Não citado	IBGE 37089

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Croton goyazensis</i> Müll. Arg.	Subarbusto	Cerrado s.s.	15167
<i>Croton</i> sp.1	Erva	Campo limpo	19545
<i>Croton</i> sp.2	Erva	Campo sujo	20556
<i>Dalechampia caperonioides</i> Baill.	Erva	Cerrado típico	18789
<i>Dalechampia linearis</i> Baill.	Erva	Cerrado	-
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Arbusto	Campo sujo	19751
<i>Manihot gracilis</i> Pohl.	Arbusto	Cerrado s.s.	21624
<i>Manihot</i> sp.1	Erva	Cerrado s.s.	23387
<i>Manihot</i> sp.2	Arbusto	Cerrado s.s.	21340
<i>Maprounea brasiliensis</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado denso	13164
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão, Cerrado s.s.	20210
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Baill.	Arbusto	Cerrado denso	15509
<i>Sapium glandulatum</i> (Vell.) Pax	Árvore	Mata de galeria	11915
<i>Sapium marginatum</i> Mull. Arg.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19970
<i>Sebastiania ditassoides</i> (Didr.) Müll.Arg.	Erva	Campo sujo	23353
<i>Sebastiania scandens</i> (Pax & K.Hoffm.) Jablonszky	Erva	Borda de Mata	3283
<i>Sebastiania serrulata</i> (Mart.) Müll.Arg.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19984
<i>Sebastiania</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	11702
indeterminada 1	Erva	Campo limpo	19447
indeterminada 2	Erva	Campo limpo	22917
indeterminada 3	Arbusto	Mata de galeria	19864
FABACEAE - CAESALPINIOIDEAE			
<i>Bauhinia brevipes</i> Vogel (Sin.: <i>B. bongardii</i> Steud.) ¹	Arbusto	Cerrado denso	19924
<i>Bauhinia curvula</i> Benth.	Arbusto	Cerrado s.s.	3466
<i>Bauhinia dumosa</i> Benth.	Arbusto	Cerrado ralo	21908
<i>Bauhinia dumosa</i> Benth. var. <i>viscidula</i> (Harms) Vaz & R.Marquete (Sin.: <i>B. viscidula</i> Harms)	Arbusto	Cerrado s.s.	5660
<i>Bauhinia holophylla</i> (Bongard) Steud.	Subarbusto	Cerrado s.s.	5662
<i>Bauhinia</i> cf. <i>longifolia</i> (Bongard) Steud.	Árvore	Mata de galeria	12001
<i>Bauhinia mollis</i> D. Dietr. ¹	Arbusto	Cerrado s.s.	11860
<i>Bauhinia</i> cf. <i>pulchella</i> Benth.	Arbusto	Cerrado ralo	12408
<i>Bauhinia rufa</i> (Bongard) Steud.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	8335
<i>Chamaecrista basifolia</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Cerrado s.s.	21497
<i>Chamaecrista brachyrachis</i> (Harms) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Campo úmido	5855
<i>Chamaecrista claussenii</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Cerrado s.s.	8004

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Chamaecrista conferta</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Subarbusto	Cerrado s.s.	11371
<i>Chamaecrista</i> cf. <i>dalbergiifolia</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Campo com murunduns	20252
<i>Chamaecrista debilis</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Subarbusto	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Chamaecrista densifolia</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Campo sujo	IBGE 27239
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip	Subarbusto	Campo limpo úmido, Cerrado s.s.	18119
<i>Chamaecrista filicifolia</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Cerrado s.s.	21896
<i>Chamaecrista imbricans</i> (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Cerrado s.s.	5898
<i>Chamaecrista incana</i> (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Chamaecrista lundii</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Cerrado s.s.	4317.
<i>Chamaecrista multiseta</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Mata de galeria	5872
<i>Chamaecrista neesiana</i> (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Subarbusto	Cerrado s.s.	3448
<i>Chamaecrista nummulariifolia</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Subarbusto	Não citado	Proença et al. 2001
<i>Chamaecrista orbiculata</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Cerrado s.s.	15822
<i>Chamaecrista planaltoana</i> (Harms) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Campo sujo	4755
<i>Chamaecrista pohliana</i> (Harms) H.S. Irwin & Barneby	Erva	Campo limpo, Cerrado s.s.	24196
<i>Chamaecrista rotundifolia</i> (Pers.) Greene	Erva	Área antropizada	23532
<i>Chamaecrista rigidifolia</i> (Benth.) H.S. Irwin & Barneby	Arbusto	Cerrado s.s.	12683
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	11922
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	Árvore	Cerrado s.s.	12115
<i>Hymenaea stigonocarpa</i> Mart. ex Hayne	Árvore	Mata de galeria	17755
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	11723
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel var. <i>rubiginosum</i> (Mart. ex Tul.) Benth.	Árvore	Mata de galeria	11723
<i>Sclerolobium paniculatum</i> Vogel var. <i>subvelutinum</i> Benth.	Árvore	Cerrado s.s.	3796

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Senna alata</i> (L.) Roxb. (Sin.: <i>Cassia alata</i> L.)	Arbusto	Mata de galeria, Cerrado	11936
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	Árvore	Cerrado s.s.	8623
<i>Senna multijuga</i> (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Senna pendula</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby	Subarbusto	Campo sujo	IBGE 31096
<i>Senna rugosa</i> (G. Don) H.S. Irwin & Barneby (Sin.: <i>Cassia rugosa</i> G.Don.)	Arbusto	Campo com murunduns	7899
<i>Senna silvestris</i> (Vell.) H.S. Irwin & Barneby	Árvore	Borda da mata	3167
FABACEAE - MIMOSOIDEAE			
<i>Acacia adhaerens</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Acacia glomerosa</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	11046
<i>Acacia martiusiana</i> (Steudel) Burkart (Sin.: <i>A. adhaerens</i> Benth.)	Árvore	Mata de galeria	3158
<i>Acacia polyphylla</i> DC.	Árvore	Cerrado antrópico	5544
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip ¹	Árvore	Mata de galeria	11028
<i>Anadenanthera colubrina</i> (Vell.) Brena (Sin.: <i>A. macrocarpa</i> (Benth.) Bernan)	Árvore	Mata de galeria	7618
<i>Anadenanthera</i> sp.	Árvore	Cerrado s.s.	8871
<i>Calliandra brevipes</i> Benth. ¹	Arbusto	Cerrado	11574
<i>Calliandra dysantha</i> Benth.	Arbusto, subarbusto	Cerrado s.s.	12120
<i>Calliandra virgata</i> Benth.	Arbusto, subarbusto	Mata de galeria	8252
<i>Dimorphandra mollis</i> Benth.	Árvore	Cerrado antrópico	17813
<i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong	Árvore	Mata de galeria	12004
<i>Enterolobium gummiferum</i> (Mart.) J.F. Macbr. (Sin.: <i>E. ellipticum</i> Benth.)	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	15253
<i>Enterolobium</i> sp.1	Árvore	Cerrado s.s.	16520
<i>Enterolobium</i> sp.2	Árvore	Cerrado s.s.	12244
<i>Inga alba</i> (Sw.) Willd.	Árvore	Mata de galeria	12003
<i>Inga cylindrica</i> (Vell.) Mart.	Árvore	Mata de galeria	11025
<i>Inga edulis</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria	11748
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Inga marginata</i> Willd.	Árvore	Cerrado s.s.	4158
<i>Inga nobilis</i> Willd.	Árvore	Mata de galeria	11270
<i>Inga vera</i> Willd.	Árvore	Mata de galeria	11286
<i>Inga vera</i> Willd. ssp. <i>affinis</i> (DC.) T.D.Pennington (Sin.: <i>Inga affinis</i> DC.)	Árvore	Mata de galeria	8663
<i>Inga</i> sp.1	Árvore	Cerrado s.s.	10431
<i>Inga</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	13481
<i>Inga</i> sp.3	Árvore	Mata de galeria	12371

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Mimosa albolanata</i> Taub.	Árvore	Cerrado s.s.	3519
<i>Mimosa clausenii</i> Benth.	Arbusto	Cerrado s.s.	12457
<i>Mimosa debilis</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Subarbusto	Cerrado s.s.	12550
<i>Mimosa foliolosa</i> Benth.	Subarbusto	Borda da mata	7934
<i>Mimosa foliolosa</i> Benth. ssp. <i>foliolosa</i>	Subarbusto	Campo limpo	24260
<i>Mimosa gracilis</i> Benth.	Erva	Cerrado s.s.	18759
<i>Mimosa lanuginosa</i> Glaz.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19687
<i>Mimosa nuda</i> Benth.	Arbusto	Cascalheira	12445
<i>Mimosa pseudoradula</i> Glaz.	Arbusto	Cerrado s.s.	19888
<i>Mimosa pseudoradula</i> Glaz. var. <i>pseudoradula</i>	Arbusto	Cerrado s.s.	24241
<i>Mimosa radula</i> Benth.	Arbusto	Campo úmido	12501
<i>Mimosa sensitiva</i> L.	Erva	Cerrado s.s.	2639
<i>Mimosa setosa</i> Benth.	Arbusto	Cerrado denso	7978
<i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl.	Subarbusto	Cerrado s.s.	18793
<i>Mimosa speciosissima</i> Taub.	Erva	Campo rupestre	20678
<i>Mimosa</i> sp.1	Erva	Cerrado s.s.	18583
<i>Mimosa</i> sp.2	Arbusto	Cerrado s.s.	15825
<i>Mimosa</i> sp.3	Trepadeira	Borda de Mata	12639
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) J.F. MacBr. (Sin.: <i>P. communis</i> Benth.)	Árvore	Cerrado s.s.	18760
<i>Plathymentia reticulata</i> Benth.	Árvore	Cerrado s.s.	3940
<i>Pseudopiptadenia</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	3651
<i>Stryphnodendron adstringens</i> (Mart.) Coville.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	10510
<i>Stryphnodendron platyspicum</i> Rizzini & Heringer	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	22147
indeterminada 1	Erva	Cerrado rupestre	23660
indeterminada 2	Erva	Área antropizada	23524
indeterminada 3	Subarbusto	Área antropizada	23525
indeterminada 4	Árvore	Cerrado s.s.	8856
FABACEAE - PAPILIONOIDEAE			
<i>Acosmium subelegans</i> (Mohlenb.) Yakovl.	Árvore	Mata de galeria	11732
<i>Aeschynomene paniculata</i> Willd. ex Vogel *	Erva	Cerrado s.s.	22773
<i>Aeschynomene</i> cf. <i>paucifolia</i> Vogel	Erva	Cerrado s.s.	19548
<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Smith	Árvore	Área antropizada	17719
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	10135
<i>Andira humilis</i> Mart. ex Benth.	Arbusto, subarbusto	Cerrado s.s.	11587
<i>Andira vermifuga</i> Mart. ex Benth. (Sin.: <i>A. paniculata</i> Benth.)	Árvore	Cerrado antrópico	17815
<i>Andira</i> sp.1	Árvore	Cerrado s.s.	5343
<i>Andira</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	5304
<i>Andira</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	10390
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth	Árvore	Mata de galeria	10021
<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth.) Sauv.	Trepadeira	Campo úmido	IBGE 31109

me científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Centrosema scarlatinum</i> (Mart. ex Benth.) Burkart (Sin.: <i>Galactia scarlatina</i> (Mart. ex Benth) Taub.)	Trepadeira	Borda da mata	5842
<i>Centrosema bracteosum</i> Benth.	Trepadeira, erva	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Centrosema brasilianum</i> (L.) Benth.	Trepadeira	Campo sujo	3434
<i>Centrosema</i> sp.1	Trepadeira	Campo sujo	20437
<i>Centrosema</i> sp.2	Erva rasteira	Área antropizada	23271
<i>Clitoria fairchildiana</i> Howard (Sin.: <i>C. racemosa</i> Benth.)	Arbusto	Cerrado s.s.	12504
<i>Clitoria guianensis</i> (Aubl.) Benth.	Subarbusto, erva	Cerrado s.s.	19644
<i>Clitoria</i> sp.	Erva	Cerrado s.s.	3647
<i>Collaea speciosa</i> (Loisel.) DC. (Sin.: <i>Galactia speciosa</i> (Loisel.) Britton)	Arbusto	Mata de galeria	5852
<i>Collaea</i> sp.	Subarbusto	Mata de galeria	23504
<i>Crotalaria flavicoma</i> Benth.	Erva	Cerrado s.s., Campo sujo	17608
<i>Crotalaria grandiflora</i> Benth. (Sin.: <i>Crotalaria nitens</i> Kunth)	Arbusto	Cerrado s.s.	12519
<i>Crotalaria incana</i> L. ¹	Arbusto	Área antropizada	18305
<i>Crotalaria paulina</i> Schrank	Arbusto	Área antropizada	12030
<i>Crotalaria stipularia</i> Desv.	Arbusto	Campo sujo	3280
<i>Crotalaria unifoliolata</i> Benth.	Subarbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	12516
<i>Crotalaria velutina</i> Benth.	Erva	Campo úmido	3716
<i>Crotalaria</i> sp. 1	Erva	Campo sujo	20445
<i>Crotalaria</i> sp. 2	Subarbusto	Campo úmido	18764
<i>Dalbergia densiflora</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	11976
<i>Dalbergia miscolobium</i> Benth. (Sin.: <i>D. violacea</i> (Jacq.) Hoffmanns.)	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	7104
<i>Dalbergia</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	11996
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth.	Subarbusto	Não citado	Proença et al. 2001
<i>Desmodium discolor</i> Vogel	Subarbusto, erva	Mata, Cerradão	Proença et al. 2001
<i>Desmodium leiocarpum</i> (Spreng.) G.Don.	Arbusto, erva	Cerrado, Mata de galeria, Mata seca	Proença et al. 2001
<i>Desmodium pachyrhizum</i> Vogel	Erva	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Desmodium platycarpum</i> Benth.	Erva	Cerrado s.s.	12147
<i>Desmodium uncinatum</i> (Jacq.) DC.	Trepadeira	Mata de galeria	23744
<i>Desmodium</i> sp. 1	Erva	Campo sujo	18602
<i>Desmodium</i> sp. 2	Arbusto	Borda da mata	21744
<i>Desmodium</i> sp. 3	Arbusto	Borda da mata	22378
<i>Dioclea glabra</i> Benth.	Trepadeira	Borda da mata	11956

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Dioclea latifolia</i> Benth.	Trepadeira	Cerrado s.s.	21076
<i>Eriosema benthamianum</i> Mart. ex Benth.	Subarbusto	Não citado	Proença et al. 2001
<i>Eriosema congestum</i> Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	19660
<i>Eriosema defoliatum</i> Benth.	Subarbusto, erva	Cerrado s.s.	20841
<i>Eriosema floribundum</i> Benth.	Erva	Cerrado s.s.	3290
<i>Eriosema glabrum</i> Mart.	Erva	Cerrado s.s.	12410
<i>Eriosema glaziovii</i> Harms	Erva	Cerrado s.s.	19572
<i>Eriosema longifolium</i> Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	22310
<i>Eriosema prorepens</i> Benth.	Não citado	Cerrado s.s.	12509
<i>Eriosema rigidum</i> Benth.	Arbusto	Cerrado s.s.	22744
<i>Eriosema</i> sp.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19435
<i>Galactia aschersoniana</i> Taub.	Arbusto	Borda da mata	8019
<i>Galactia crassifolia</i> Taub.	Erva	Campo limpo	19901
<i>Galactia grewiaefolia</i> (Benth.) Taub.	Subarbusto, erva	Cerrado s.s.	734
<i>Galactia heringeri</i> Burkart	Erva	Cerrado s.s.	1370
<i>Galactia neesii</i> DC.	Erva	Campo sujo	20537
<i>Galactia peduncularis</i> (Benth.) Taub.	Erva	Campo limpo com murunduns, Cerrado s.s.	19416
<i>Galactia stereophylla</i> Harms	Erva	Cerrado s.s.	11868
<i>Galactia</i> sp.	Subarbusto	Cerrado s.s.	5866
<i>Hymenolobium heringerianum</i> Rizzini	Árvore	Cerradão	Haidar et al. 573
<i>Leptolobium dasycarpum</i> Vogel (Sin.: <i>Acosmium dasycarpum</i> (Vogel) Yakovl.)	Árvore	Cerrado denso, Cerradão, Cerrado s.s.	16107
<i>Leptolobium glaziovianum</i> (Harms) Sch.Rodr. & A.M.G.Azevedo ¹	Árvore	Mata de galeria	8471
<i>Lonchocarpus guilleminianus</i> (Tul.) Malme	Árvore	Mata de galeria	11056
<i>Lupinus arenarius</i> Gardner (Sin.: <i>L. vaginans</i> Benth.)	Subarbusto	Cerrado s.s.	3382
<i>Lupinus subsessilis</i> Benth.	Subarbusto	Campo sujo	3303
<i>Lupinus velutinus</i> Benth.	Subarbusto, erva	Cerrado ralo, Cerrado s.s.	5078
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	Árvore	Mata seca, Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Machaerium acutifolium</i> Vogel	Árvore	Cerradão	22681
<i>Machaerium lanceolatum</i> (Vell.) J.F.Macbr. (Sin.: <i>M. secundiflorum</i> Mart.)	Árvore	Mata de galeria	18301
<i>Machaerium opacum</i> Vogel	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	5302

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Machaerium vestitum</i> Vogel (Sin.: <i>M. oblongifolium</i> Vogel)	Árvore	Mata de galeria	10173
<i>Machaerium villosum</i> Vogel	Árvore	Mata de galeria	15334
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC. *	Trepadeira	Cerrado antrópico	20514
<i>Mucuna urens</i> (L.) Medik. *	Não citado	Cerrado s.s.	8438
<i>Myroxylon peruiferum</i> L.f.	Árvore	Mata de galeria	11941
<i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms ¹	Árvore	Mata de galeria	18607
<i>Ormosia</i> sp. 1	Árvore	Mata de galeria	5226
<i>Ormosia</i> sp. 2	Árvore	Mata de galeria	16193
<i>Ormosia</i> sp. 3	Árvore	Mata de galeria	13090
<i>Periandra</i> cf. <i>gracilis</i> H.S. Irwin & Arroyo	Arbusto	Campo limpo	20471
<i>Periandra mediterranea</i> (Vell.) Taub. (Sin.: <i>P. dulcis</i> Mart. ex Benth.)	Erva	Campo sujo	11218
<i>Periandra</i> sp.1	Erva	Campo sujo	20562
<i>Periandra</i> sp.2	Erva	Borda de Mata	12374
<i>Periandra</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	12572
<i>Periandra</i> sp.4	Arbusto	Mata seca	20174
<i>Platypodium elegans</i> Vogel	Árvore	Área antropizada	21375
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	Árvore	Mata de galeria	12002
<i>Pterodon emarginatus</i> Vogel (Sin.: <i>P. polygaliflorus</i> (Benth.) Benth.)	Árvore	Cerrado	5937
<i>Pterodon pubescens</i> (Benth.) Benth.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	7064
<i>Stylosanthes capitata</i> Vogel	Subarbusto, erva	Área antropizada	17655
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	Subarbusto, erva	Cerrado s.s.	20088
<i>Tephrosia candida</i> DC.	Erva	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Vatairea</i> cf. <i>macrocarpa</i> (Benth.) Ducke *	Árvore	Campo sujo	10454
<i>Vigna candida</i> (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier	Erva	Mata de galeria	12588
<i>Vigna</i> sp. 1	Erva trepadeira	Campo limpo	19900
<i>Vigna</i> sp. 2	Subarbusto	Cerrado rupestre	20707
<i>Zornia latifolia</i> Sm.	Erva	Cerrado antrópico	18858
<i>Zornia reticulata</i> Sm.	Erva	Campo rupestre, Cerrado	Proença et al. 2001
<i>Zornia sericea</i> Moric.	Erva	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Zornia vestita</i> Mohlenbr.	Erva	Cerrado s.s.	22712
<i>Zornia</i> sp.	Erva	Cerrado s.s.	22710
GENTIANACEAE			
<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl.	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	22768

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Curtia</i> sp.	Erva	Campo com murunduns	20642
<i>Deianira chiquitana</i> Herzog	Subarbusto	Cerrado s.s.	16179
<i>Deianira erubescens</i> Cham. & Schltdl.	Erva	Cerrado s.s.	22719
<i>Deianira nervosa</i> Cham. & Schltdl.	Erva	Cerrado s.s.	22687
<i>Irlbachia amplissima</i> (Mart.) Maas	Erva	Cerrado, Campo sujo, Campo limpo	21929
<i>Irlbachia caerulea</i> (Aubl.) Griseb.	Erva	Campo com murunduns	23642
<i>Irlbachia speciosa</i> (Cham. & Schltdl.) Maas	Erva	Campo úmido, Cerrado s.s.	19664
<i>Irlbachia</i> sp.	Erva	Campo limpo	22925
<i>Schultesia brachyptera</i> Cham.	Erva	Campo úmido	22674
<i>Schultesia gracilis</i> Mart.	Erva	Mata, Campo úmido	22535
<i>Schultesia</i> sp.1	Erva	Campo úmido	23777
<i>Schultesia</i> sp.2	Erva	Campo úmido	22517
<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers.	Erva	Cerradão	22680
GESNERIACEAE			
<i>Sinningia allagophylla</i> (Mart.) Wiehler	Erva	Cerradão, Campo limpo	21641
<i>Sinningia elatior</i> (Kunth) Chautems	Erva	Borda da mata	20968
HUMIRIACEAE			
<i>Sacoglottis guianensis</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	11975
HYPOXIDACEAE			
<i>Hypoxis decumbens</i> L.	Erva	Campo limpo	20276
ICACINACEAE			
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	12140
IRIDACEAE			
<i>Cipura paludosa</i> Aubl. (Sin.: <i>C. flava</i> Ravenna)	Erva	Campo limpo	21341
<i>Eleutherina plicata</i> Herb. ¹	Erva	Campo limpo	23466
<i>Sisyrinchium luzula</i> Klotzsch ex Klatt (Sin.: <i>S. burchelli</i> Backer)	Erva	Cerrado s.s.	21984
<i>Sisyrinchium restioides</i> Spreng.	Erva	Campo limpo com murunduns	-
<i>Sisyrinchium vaginatum</i> Spreng.	Erva	Campo limpo pedregoso, Campo limpo com murunduns	18524
<i>Sisyrinchium</i> sp. 1	Erva	Campo limpo	618
<i>Sisyrinchium</i> sp. 2	Erva	Cerrado s.s.	20237
<i>Sisyrinchium</i> sp. 3	Erva		5863
<i>Trimezia juncifolia</i> (Klatt) Benth. & Hook.f.	Erva	Cerrado s.s.	12510
<i>Trimezia</i> sp.	Erva	Cerrado s.s.	20087

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
Indeterminada 1	Erva	Campo sujo	10561
Indeterminada 2	Erva	Cerradão	21645
JUNCACEAE			
<i>Juncus</i> sp.	Erva	Campo limpo úmido	20666
KRAMERIACEAE			
<i>Krameria argentea</i> Mart. ex Spreng.	Erva	Cerrado s.s.	21721
<i>Krameria tomentosa</i> A.St.-Hil.	Subarbusto	Campo limpo	4269
LACISTEMATACEAE			
<i>Lacistema hasslerianum</i> Chodat	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Lacistema serrulatum</i> Mart. ¹	Árvore	Mata de galeria	3977
<i>Lacistema</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	15886
LAMIACEAE			
<i>Aegiphila integrifolia</i> (Jacq.) Moldenke ¹	Árvore	Mata de galeria	Haidar et al. 524
<i>Aegiphila verticillata</i> Vell. (Sin.: <i>A. lhotzkiana</i> L.; <i>A. lanata</i> Moldenke)	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	8861
<i>Amasonia hirta</i> Benth.	Arbusto	Cerrado s.s.	21652
<i>Eriope complicata</i> Mart. ex Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	10530
<i>Eriope crassipes</i> Benth.	Erva	Campo sujo	10512
<i>Eriope</i> sp.	Erva	Cerrado ralo	21980
<i>Hesperozygis nitida</i> (Benth.) Epling (Sin.: <i>Keithia nitida</i> Benth.)	Erva	Cerrado denso	21834
<i>Hypenia brachystachys</i> (Pohl ex Benth.) R.Harley	Subarbusto	Cerrado denso, Campo limpo	15537
<i>Hypenia calycina</i> (Pohl ex Benth.) R.Harley	Erva	Campo limpo	IBGE 22091
<i>Hypenia densiflora</i> Pohl	Arbusto	Borda da mata	8099
<i>Hypenia durifolia</i> (Epling) R.Harley	Subarbusto	Campo sujo	Proença et al. 2001
<i>Hypenia macrantha</i> (A.St.-Hil. ex Benth.) R.Harley	Subarbusto	Cerrado s.s.	20653
<i>Hypenia</i> sp.	Erva	Campo sujo	22693
<i>Hyptidendron canum</i> (Pohl ex Benth.) R.Harley (Sin.: <i>Hyptis cana</i> Pohl ex Benth.)	Arvoreta	Cerrado s.s.	Haidar et al. 621
<i>Hyptidendron</i> cf. <i>caudatum</i> (Epling & Játiva) R.Harley	Arbusto	Cerrado s.s.	3527
<i>Hyptis camporum</i> Benth.	Subarbusto	Cerrado rupestre	20630
<i>Hyptis cardiophylla</i> Pohl ex Benth.	Erva	Campo sujo	23357
<i>Hyptis carpinifolia</i> Pohl ex Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	23991
<i>Hyptis</i> cf. <i>conferta</i> Pohl ex Benth.	Subarbusto	Cerrado, Campo limpo, Campo úmido, Vereda	IBGE 27904
<i>Hyptis crinita</i> Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	24245
<i>Hyptis desertorum</i> Pohl ex Benth.	Arbusto	Campo úmido	15744
<i>Hyptis</i> cf. <i>glomerata</i> Mart. ex Schrank	Arbusto	Cerrado denso	15543
<i>Hyptis hilarii</i> Benth.	Arbusto	Cerrado rupestre	20641

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Hyptis linarioides</i> Pohl. ex Benth.	Erva	Campo limpo	IBGE 25094
<i>Hyptis lythroides</i> Pohl. ex Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	3477
<i>Hyptis</i> cf. <i>lutescens</i> Pohl ex Benth.	Arbusto	Cerrado s.s.	20667
<i>Hyptis molissima</i> Benth.	Erva	Mata de galeria, Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Hyptis oblecta</i> Benth. ¹	Erva	Campo limpo	IBGE 25868
<i>Hyptis</i> cf. <i>orbiculata</i> Pohl ex Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	8475
<i>Hyptis rugosa</i> Benth.	Subarbusto	Campo	23968
<i>Hyptis saxatilis</i> A. St.-Hil. ex Benth.	Subarbusto	Cerrado s.s.	5902
<i>Hyptis sericea</i> Cham. ¹	Erva	Cerrado s.s.	22761
<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit. *	Erva	Área antropizada	11700
<i>Hyptis subrotunda</i> Pohl ¹	Subarbusto	Campo úmido	IBGE 28529
<i>Hyptis taciannae</i> R. Harley ¹	Subarbusto	Campo limpo	24269
<i>Hyptis</i> cf. <i>villosa</i> Pohl	Erva	Campo sujo	3307
<i>Hyptis</i> sp. 1	Subarbusto	Campo rupestre	20682
<i>Hyptis</i> sp. 2	Erva	Cerrado s.s.	22758
<i>Hyptis</i> sp. 3	Erva	Cerrado s.s.	22178
<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R.Br.	Erva	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Marsypianthes montana</i> Benth.	Subarbusto	Cerrado rupestre	19586
<i>Rhabdocalon denudatum</i> (Benth.) Epling	Erva	Campo úmido, Cerrado s.s.	5848
<i>Salvia brevipes</i> Benth.	Erva	Campo limpo	IBGE 27212
<i>Salvia stricta</i> Sessé & Moc. ¹	Erva	Campo úmido	3363
<i>Salvia tomentella</i> Pohl	Erva	Borda de Mata	22377
<i>Vitex polygama</i> Cham.	Árvore	Cerrado s.s.	8440
<i>Vitex</i> sp.	Árvore	Não citado	11730
Indeterminada 1	Erva	Campo úmido	15738
Indeterminada 2	Árvore	Cerradão	7052
Indeterminada 3	Erva	Borda de Mata	5878
Indeterminada 4	Erva	Campo limpo	IBGE 28441
LAURACEAE			
<i>Aniba desertorum</i> (Nees) Mez	Árvore	Mata de galeria	3591
<i>Aniba heringerii</i> Vattimo	Árvore	Mata de galeria	8712
<i>Aniba</i> sp.1	Árvore	Mata de galeria	10372
<i>Aniba</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	9951
<i>Cassytha filiformis</i> L. *	Parasita	Cerrado denso, Cerrado s.s., Campo limpo com murunduns	15544
<i>Cinnamomum erythropus</i> (Nees & Mart.) Kosterm.	Árvore	Mata seca, Cerrado denso	6132
<i>Cinnamomum</i> sp.1	Árvore	Mata de galeria	11343
<i>Cinnamomum</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	11344
<i>Cryptocarya aschersoniana</i> Mez.	Árvore	Mata de galeria	15310

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Endlicheria paniculata</i> (Spreng.) J.F.Macbr	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Nectandra cissiflora</i> Nees	Árvore	Mata de galeria	3979
<i>Nectandra gardnerii</i> Meissn.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pavon) Mez ¹	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Ocotea aciphylla</i> (Nees) Mez	Árvore	Mata de galeria	10103
<i>Ocotea corymbosa</i> (Meissn.) Mez	Arvoreta	Mata de galeria	4149
<i>Ocotea glaziovii</i> Mez	Árvore	Mata de galeria	11892
<i>Ocotea pomaderroides</i> (Meissn.) Mez	Árvore	Cerrado s.s	11873
<i>Ocotea spixiana</i> (Nees) Mez	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	10576
<i>Ocotea velloziana</i> (Meissn.) Mez	Árvore	Borda da mata	12202
LECYTHIDACEAE			
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Árvore	Mata de galeria	11335
Indeterminada	Árvore	Borda da mata	10360
LENTIBULARIACEAE			
<i>Genlisea filiformis</i> A. St.-Hil.	Erva	Campo limpo com murunduns	24287
<i>Utricularia amethystina</i> Salzm. ex A.St.-Hil. & Girard ¹	Erva	Campo úmido	IBGE 15402
<i>Utricularia</i> cf. <i>hispida</i> Lam. ¹	Erva	Campo limpo com murunduns	24286
<i>Utricularia neottiioides</i> A. St.-Hil. & Girard	Erva	Campo úmido	22564
<i>Utricularia nervosa</i> Weber ex. Benj. ¹	Erva	Campo úmido	2680
<i>Utricularia</i> cf. <i>repens</i> Benj. ¹	Erva	Cerrado s.s.	22767
<i>Utricularia tricolor</i> A. St.-Hil. ¹	Erva	Campo sujo	IBGE 49295
<i>Utricularia</i> sp. 1	Erva	Campo limpo	23566
<i>Utricularia</i> sp. 2	Erva	Campo sujo	20592
<i>Utricularia</i> sp. 3	Erva	Campo sujo	23766
<i>Utricularia</i> sp. 4	Erva	Campo sujo	23769
<i>Utricularia</i> sp. 5	Erva	Não citado	4271
LILIACEAE			
Indeterminada	Erva	Não citado	5863
LOGANIACEAE			
<i>Antonia ovata</i> Pohl	Árvore	Cerradão, Mata de galeria	15724
<i>Strychnos pseudoquina</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado s.s.	11995
LORANTHACEAE			
<i>Phthirusa ovata</i> (DC.) Eichler	Hemiparasita	Borda da mata	21819
<i>Psittacanthus robustus</i> (Mart.) Mart.	Hemiparasita	Cerradão	15416
<i>Struthanthus andersonii</i> Kuijt ¹	Hemiparasita	Borda da mata	21819
<i>Struthanthus flexicaulis</i> (Mart.) Mart.	Hemiparasita	Cerrado s.s.	21727
indeterminada	Hemiparasita	Cerrado s.s.	12243
LYTHRACEAE			
<i>Cuphea acicularis</i> Koehne	Subarbusto	Campo limpo	22780

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Cuphea antisyphilitica</i> Kunth	Erva	Campo úmido	IBGE 27218
<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbride	Erva	Borda da mata	23428
<i>Cuphea ferruginea</i> Koehne	Subarbusto	Cerrado s.s.	12568
<i>Cuphea linarioides</i> Cham. & Schltdl.	Subarbusto	Cerrado s.s.	15299
<i>Cuphea pohlii</i> Lourteig	Subarbusto	Borda da mata	3316
<i>Cuphea polymorpha</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Mata de galeria	7948
<i>Cuphea spermacoce</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19624
<i>Cuphea</i> sp. 1	Erva	Campo limpo	23325
<i>Cuphea</i> sp. 2	Erva	Borda de mata	23794
<i>Cuphea</i> sp. 3	Erva	Campo sujo	23630
<i>Cuphea</i> sp. 4	Erva	Campo limpo	21329
<i>Cuphea</i> sp. 5	Erva	Cerrado s.s.	23245
<i>Diplusodon</i> aff. <i>heringeri</i> Lourteig	Arbusto	Cerrado s.s.	22086
<i>Diplusodon oblongus</i> Pohl	Arbusto, subarbusto	Borda da mata, Cerrado s.s.	12576
<i>Diplusodon ramosissimus</i> Pohl	Arbusto	Cerrado s.s.	15619
<i>Diplusodon rosmarinifolius</i> A. St.-Hil.	Arbusto	Cerrado s.s.	11214
<i>Diplusodon sessiliflorus</i> Koehne	Subarbusto	Cerrado s.s., Borda da mata, Campo limpo	14951
<i>Diplusodon villosus</i> Pohl	Subarbusto	Cerrado s.s.	11064
<i>Diplusodon virgatus</i> Pohl	Arbusto	Borda da mata	28824
<i>Diplusodon</i> sp. 1	Subarbusto	Campo rupestre	20700
<i>Diplusodon</i> sp. 2	Subarbusto	Cerrado rupestre	20629
<i>Diplusodon</i> sp. 3	Subarbusto	Cerrado rupestre	20700
<i>Diplusodon</i> sp. 4	Arbusto	Cerrado rupestre	20696
<i>Lafoensia pacari</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado s.s., Mata de galeria, Cerrado rupestre	11170
MAGNOLIACEAE			
<i>Magnolia ovata</i> (A. St.-Hil.) Spreng.	Árvore	Mata de galeria	11294
<i>Talauma</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	9923
MALPIGHIACEAE			
<i>Banisteriopsis anisandra</i> (A.Juss.) B.Gates	Árvore, subarbusto, trepadeira	Cerrado, Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Banisteriopsis argyrophylla</i> (A. Juss.) B. Gates	Trepadeira	Borda da mata, Cerrado s.s.	11967
<i>Banisteriopsis campestris</i> (A. Juss.) E.L. Little	Subarbusto	Cerrado s.s.	12547
<i>Banisteriopsis gardneriana</i> (A. Juss.) W.R. Anderson & B. Gates	Trepadeira	Cerrado s.s.	7066
<i>Banisteriopsis irwinii</i> B. Gates	Trepadeira	Cerradão	3230
<i>Banisteriopsis laevifolia</i> (A. Juss.) B. Gates	Subarbusto	Cerrado s.s.	12503

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Banisteriopsis latifolia</i> (A. Juss.) B. Gates	Arbusto	Cerrado s.s.	11756
<i>Banisteriopsis malifolia</i> (Nees & Mart.) B. Gates	Árvore, arbusto	Cerrado s.s.	11899
<i>Banisteriopsis megaphylla</i> (A. Juss.) B. Gates	Arbusto	Cerrado s.s.	12515
<i>Banisteriopsis nummifera</i> (A. Juss.) B. Gates ¹	Trepadeira	Borda da mata	11372
<i>Banisteriopsis oxyclada</i> (A. Juss.) B. Gates	Arbusto	Cerrado s.s.	8858
<i>Banisteriopsis pubipetala</i> (A. Juss.) Cuatrec.	Trepadeira	Mata de galeria	8092
<i>Banisteriopsis schizoptera</i> (A. Juss.) B. Gates	Arbusto	Cerrado s.s.	12620
<i>Banisteriopsis stellaris</i> (Griseb.) B. Gates	Arbusto, trepadeira	Cerrado s.s.	3319
<i>Banisteriopsis</i> sp.	Erva	Borda da mata	18209
<i>Byrsonima basiloba</i> A. Juss.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	12609
<i>Byrsonima coccolobifolia</i> Kunth	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	19693
<i>Byrsonima crassifolia</i> (L.) Kunth	Árvore	Borda da mata	11485
<i>Byrsonima</i> aff. <i>gardneriana</i> A.Juss.	Árvore	Cerrado s.s.	20144
<i>Byrsonima guilleminiana</i> A. Juss.	Arbusto	Cerrado	12633
<i>Byrsonima intermedia</i> A. Juss.	Árvore	Mata de galeria	12263
<i>Byrsonima laxiflora</i> Griseb.	Árvore	Mata de galeria	19871
<i>Byrsonima pachyphylla</i> Griseb. (Sin.: <i>B. crassa</i> Nied.)	Árvore, arbusto	Cerrado s.s.	15601
<i>Byrsonima</i> cf. <i>rotunda</i> Griseb. ¹	Trepadeira	Cerrado s.s.	12302
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	21817
<i>Byrsonima subterranea</i> Brade & Markgr.	Arbusto, subarbusto	Cerrado s.s.	18389
<i>Byrsonima umbellata</i> A.Juss.	Árvore	Mata de galeria	24089
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L.) L.C.Rich. ex A.Juss.	Árvore, arbusto	Borda da mata	8393
<i>Byrsonima viminiifolia</i> A.Juss.	Árvore, arbusto, subarbusto	Campo úmido	15801
<i>Byrsonima</i> sp.1	Erva	Cerrado s.s.	22159
<i>Byrsonima</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	13134
<i>Byrsonima</i> sp.3	Arbusto	Campo sujo	20451
<i>Byrsonima</i> sp.4	Arbusto	Mata de galeria	23423
<i>Camarea affinis</i> A. St.-Hil.	Erva	Campo sujo	20449
<i>Camarea ericoides</i> A. St.-Hil.	Erva	Cerrado s.s.	19698
<i>Camarea</i> sp.	Erva	Cerrado ralo	20975
<i>Heteropteris byrsonimifolia</i> A. Juss.	Árvore	Campo sujo	19551

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Heteropterys campestris</i> A. Juss.	Arbusto, subarbusto	Campo sujo	11960
<i>Heteropterys nervosa</i> A.Juss.	Arbusto	Cerrado, Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Heteropterys pteropetala</i> A.Juss.	Arbusto	Cerrado s.s.	8845
<i>Heteropterys</i> sp.1	Arbusto	Campo rupestre	20691
<i>Heteropterys</i> sp.2	Arbusto	Cerrado s.s.	22713
<i>Heteropterys</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	21951
<i>Heteropterys</i> sp.4	Arbusto	Cerrado s.s.	22747
<i>Mascagnia</i> sp.1	Árvore	Borda de mata	20832
<i>Mascagnia</i> sp.2	Trepadeira	Mata de galeria	15853
<i>Peixotoa cordistipula</i> A. Juss. ¹	Arbusto	Cerrado denso	11143
<i>Peixotoa goiana</i> C.Anderson	Arbusto	Campo sujo, Campo limpo, Cerrado s.s.	22689
<i>Peixotoa irwinii</i> C.Anderson ¹	Arbusto	Campo sujo	20542
<i>Peixotoa reticulata</i> Griseb.	Arbusto	Campo sujo	11909
<i>Peixotoa</i> sp.1	Arbusto	Cerrado denso	15550
<i>Peixotoa</i> sp.2	Arbusto	Cerrado s.s.	22746
<i>Peixotoa</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	22733
<i>Pterandra pyroidea</i> A. Juss.	Arbusto	Cerrado antrópico, Campo limpo com murunduns	15800
<i>Tetrapteryx ambigua</i> (A. Juss.) Nied.	Subarbusto	Campo sujo	13175
<i>Tetrapteryx</i> sp.	Arbusto	Cerrado, beira estrada	20839
indeterminada	Erva	Campo sujo	10558
MALVACEAE			
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	12589
<i>Byttneria scarpellata</i> Pohl	Erva	Cerradão	21643
<i>Ceiba speciosa</i> (A. St.-Hil.) Ravenna (Sin.: <i>Chorisia speciosa</i> A. St.-Hil.)	Árvore	Mata de galeria	12014
<i>Eriotheca candolleana</i> (K. Schum.) A. Robyns	Árvore	Mata de galeria	11952
<i>Eriotheca gracilipes</i> (K. Schum.) A. Robyns	Árvore	Mata de galeria	11771
<i>Eriotheca pubescens</i> (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.	Árvore	Borda da mata, Cerradão	12064
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	Árvore	Mata de galeria	11937
<i>Helicteres brevispira</i> A. St.-Hil.	Árvore, arbusto	Cerrado s.s.	8876
<i>Helicteres sacarolha</i> A. St.-Hil., A.Juss. & Cambess.	Arbusto, subarbusto	Borda da mata, Cerrado s.s.	3284
<i>Helicteres</i> sp.1	Árvoreta	Borda de mata	19666
<i>Helicteres</i> sp.2	Erva	Cerrado s.s.	23491

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Hibiscus capitalensis</i> Krapov. & Fryxell	Erva	Campo sujo, Cerrado s.s.	11911
<i>Hibiscus</i> aff. <i>pohlii</i> Gürke	Subarbusto	Cerrado s.s.	22740
<i>Luehea candicans</i> Mart. & Zucc. ¹	Árvore	Cerrado s.s.	8477
<i>Luehea grandiflora</i> Mart.	Árvore	Borda da mata	8102
<i>Luehea paniculata</i> Mart. & Zucc.	Árvore	Borda da mata	3574
<i>Luehea</i> sp.1	Arbusto	Mata de galeria	6013
<i>Luehea</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	10164
<i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torrey ¹	Subarbusto	Campo limpo	IBGE 25710
<i>Melochia villosa</i> (Mill.) Fawcett & Rendle	Subarbusto	Borda da mata	12523
<i>Pavonia grandiflora</i> A. St.-Hil.	Arbusto, subarbusto	Cerrado s.s.	18376
<i>Pavonia malacophylla</i> (Link & Otto) Garcke	Arbusto	Mata de galeria	20685
<i>Pavonia rosa-campestris</i> A. St.-Hil.	Erva	Cerrado s.s.	19725
<i>Pavonia</i> sp. 1	Subarbusto	Campo sujo	20495
<i>Pavonia</i> sp. 2	Subarbusto	Cerrado denso	17627
<i>Pavonia</i> sp. 3	Subarbusto	Campo úmido	15717
<i>Pavonia</i> sp. 4	Subarbusto	Cerrado s.s.	15605
<i>Pavonia</i> sp. 5	Arbusto	Cerrado	15861
<i>Pavonia</i> sp. 6	Arbusto	Cerrado	22702
<i>Peltaea macedoi</i> Krapov. & Cristóbal	Subarbusto	Cerrado	12536
<i>Peltaea</i> sp. 1	Erva	Campo sujo	17590
<i>Peltaea</i> sp. 2	Erva	Cerrado	16300
<i>Peltaea</i> sp. 3	Erva	Não citado	20248
<i>Pseudobombax longiflorum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns	Árvore	Cerrado s.s.	12071
<i>Pseudobombax marginatum</i> (A. St.-Hil., Juss. & Camb.) A. Robyns	Árvore	Mata de galeria	9879
<i>Pseudobombax tomentosum</i> (Mart. & Zucc.) A. Robyns	Árvore	Borda da mata	5053
<i>Sida cerradoensis</i> Krapov.	Erva	Área antropizada	23527
<i>Sida cordifolia</i> L. *	Erva	Cascalheira	12443
<i>Sida glaziovii</i> K.Schum.	Erva	Cerrado s.s.	18787
<i>Sida linifolia</i> Cav. *	Erva	Cerrado s.s.	22545
<i>Sida</i> sp.1	Erva	Cascalheira	12464
<i>Sida</i> sp.2	Subarbusto	Cascalheira	11123
<i>Waltheria communis</i> A. St.-Hil.	Erva	Cerrado s.s.	22021
<i>Waltheria indica</i> L. (Sin.: <i>W. americana</i> L.)	Erva	Cerrado s.s.	12383
<i>Waltheria</i> sp.1	Erva	Campo limpo	23334
<i>Waltheria</i> sp.2	Erva	Cerrado s.s.	21726
MARANTACEAE			
<i>Calathea selowii</i> Koern.	Erva	Mata de galeria	8659
<i>Calathea</i> sp.	Erva	Transição Mata de galeria-Vereda	22332

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
MAYACACEAE			
<i>Mayaca sellowiana</i> Kunth	Erva	Mata de galeria	24706
MELASTOMATACEAE			
<i>Acisanthera genliseoides</i> (Hoehne) Wurdack	Erva	Campo úmido	4275
<i>Cambessedesia espora</i> DC.	Arbusto, erva	Campo limpo, Cerrado s.s.	5028
<i>Cambessedesia hilariana</i> (Kunth) DC.	Subarbusto	Campo limpo	21327
<i>Chaetostoma stenocladon</i> (Naudin) Koschnitzke & A.B.Martins ¹	Subarbusto	Campo limpo úmido	Proença et al. 2001
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don	Arbusto	Mata de galeria	4146
<i>Comolia lanceaeflora</i> (DC.) Triana	Erva	Mata de galeria	23714
<i>Desmoscelis villosa</i> (Aubl.) Naudin	Arbusto	Cerrado	21832
<i>Lavoisiera bergii</i> Cogn.	Subarbusto	Campo úmido	IBGE 28528
<i>Lavoisiera grandiflora</i> Naudin	Arbusto	Mata de galeria	3276
<i>Leandra aurea</i> (Cham.) Cogn.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Leandra lacunosa</i> Cogn.	Arbusto	Mata de galeria	23284
<i>Leandra melastomoides</i> Raddi	Árvoreta	Mata de galeria	11741
<i>Leandra polystachya</i> (Naudin) Cogn.	Arbusto	Campo sujo	18127
<i>Leandra xanthopogon</i> (Naudin) Cogn. ¹	Arbusto	Mata de galeria	IBGE 21617
<i>Leandra</i> sp.	Arbusto	Mata de galeria	19501
<i>Macairea radula</i> (Bonpl.) DC. (Sin.: <i>M. macedoi</i> Brade)	Árvore, arbusto	Cerrado denso, Campo limpo com murunduns	12080
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	Árvore, arbusto	Cerrado, Cerradão, Cerrado s.s.	13110
<i>Miconia burchellii</i> Triana	Árvore	Cerrado	13109
<i>Miconia chamissois</i> Naudin	Árvore, arbusto	Borda da mata	4284
<i>Miconia chartacea</i> Triana	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	10020
<i>Miconia cubatanensis</i> Hoehne	Árvore	Mata de galeria	8136
<i>Miconia cuspidata</i> Mart. ex Naudin	Árvore	Cerrado, Cerradão	13068
<i>Miconia elegans</i> Cogn.	Árvore, arbusto	Mata de galeria	5181
<i>Miconia fallax</i> A.DC.	Árvore, arbusto	Cerradão, Cerrado	20172
<i>Miconia ferruginata</i> A.DC.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	3475
<i>Miconia</i> cf. <i>hirtella</i> Cogn.	Árvore	Mata de galeria, Cerrado s.s.	12144
<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana	Arbusto	Mata de galeria	4360
<i>Miconia pepericarpa</i> Mart.	Árvore, arbusto	Mata de galeria	5297

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Miconia pohliana</i> Cogn.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	4241
<i>Miconia pseudonervosa</i> Cogn. ¹	Arbusto	Campo limpo	8316
<i>Miconia pusilliflora</i> (A.DC.) Naudin (Sin.: <i>M. rigidiuscula</i> Cogn.)	Árvore	Mata de galeria	18283
<i>Miconia rubiginosa</i> (Bonpl.) A.DC.	Arbusto	Cerrado	16050
<i>Miconia sellowiana</i> Naudin	Árvore	Cerrado	5176
<i>Miconia stenostachya</i> A.DC.	Árvore, arbusto	Cerrado s.s., Cerradão	Proença et al. 2001
<i>Miconia</i> sp.1	Árvore	Cerrado	17619
<i>Miconia</i> sp.2	Arbusto	Cerrado s.s.	11633
<i>Miconia</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	11636
<i>Microlicia fasciculata</i> Mart. ex Naudin	Arbusto	Campo úmido	12606
<i>Microlicia fulva</i> (Spreng.) Cham.	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	4157
<i>Microlicia polystemma</i> Naudin ¹	Arbusto	Campo limpo com murunduns	11690
<i>Microlicia viminalis</i> (DC.) Triana (Sin.: <i>M. loricata</i> Naudin)	Arbusto	Campo úmido	7082
<i>Microlicia</i> sp.1	Arbusto	Campo úmido	3430
<i>Microlicia</i> sp.2	Arbusto	Mata de galeria	23500
<i>Microlicia</i> sp.3	Arbusto	Campo limpo	17785
<i>Microlicia</i> sp.4	Arbusto	Mata de galeria	21743
<i>Microlicia</i> sp.5	Arbusto	Cerrado rupestre	20650
<i>Ossaea</i> sp.	Arbusto	Cerrado s.s.	4240
<i>Pterolepis repanda</i> (DC.) Triana	Subarbusto	Cerrado s.s.	12567
<i>Pterolepis</i> sp.	Arbusto	Cerrado	21836
<i>Rhynchanthera grandiflora</i> (Aubl.) DC.	Arbusto	Mata de galeria	4367
<i>Rhynchanthera</i> sp.	Arbusto	Cerrado s.s.	7977
<i>Siphanthera cordata</i> Pohl ex A. DC.	Erva	Campo sujo	5034
<i>Siphanthera foliosa</i> (Naudin) Wurdack	Erva	Campo limpo	IBGE 22150
<i>Stenodon suberosus</i> Naudin	Subarbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	19560
<i>Tibouchina aegopogon</i> (Naudin) Cogn.	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s., Vereda	21683
<i>Tibouchina candolleana</i> (Mart. ex A.DC.) Cogn.	Árvore	Mata de galeria	11268
<i>Tibouchina gracilis</i> (Bonpl.) Cogn.	Arbusto	Mata de galeria, Campo limpo	3699
<i>Tibouchina granulosa</i> (Desr.) Cogn. ¹	Árvore	Mata de galeria	24092
<i>Tibouchina parviflora</i> Cogn.	Arbusto	Borda da mata	5862
<i>Tibouchina stenocarpa</i> (Schrank & Mart. ex DC.) Cogn.	Árvore	Cerrado s.s.	11755
<i>Tibouchina</i> sp.1	Arvoreta	Borda de estrada	18122

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Tibouchina</i> sp.2	Arbusto	Mata de galeria	23834
<i>Tibouchina</i> sp.3	Arbusto	Mata de galeria	11127
<i>Tibouchina</i> sp.4	Arbusto	Cerradão	4276
<i>Tibouchina</i> sp.5	Arbusto	Campo	15710
<i>Tibouchina</i> sp.6	Arbusto	Campo sujo	24531
<i>Tococa guianensis</i> Aubl. (Sin.: <i>T. formicaria</i> Mart. ex DC.)	Arbusto	Borda da mata	5192
<i>Trembleya parviflora</i> (D. Don) Cogn.	Árvore	Borda da mata, Campo limpo	4331
<i>Trembleya phlogiformis</i> A.DC.	Arbusto	Campo limpo	18131
<i>Trembleya</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	24055
indeterminada 1	Arbusto	Campo com murunduns	20962
indeterminada 2	Arbusto	Mata de galeria	23563
indeterminada 3	Árvore	Mata de galeria	23568
indeterminada 4	Trepadeira	Mata de galeria	23743
indeterminada 5	Arbusto	Mata de galeria	21814
indeterminada 6	Árvore	Mata de galeria	24087
indeterminada 7	Arbusto	Campo sujo	23792
indeterminada 8	Arbusto	Mata de galeria	23877
indeterminada 9	Arbusto	Campo sujo	23282
MELIACEAE			
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.	Árvore	Mata de galeria, Cerrado s.s.	8630
<i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart. ssp. <i>canjerana</i>	Árvore	Mata de galeria	18299
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Árvore	Mata de galeria	11629
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	Árvore	Mata de galeria	8142
<i>Guarea kunthiana</i> A. Juss.	Árvore	Mata de galeria	8531
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	Árvore	Mata de galeria	11307
<i>Trichilia catigua</i> A. Juss.	Árvore	Mata de galeria	8412
<i>Trichilia elegans</i> A. Juss.	Árvore	Mata de galeria	11970
<i>Trichilia pallida</i> Sw.	Árvore	Mata de galeria	21820
MEMECYLACEAE			
<i>Mouriri glazioviana</i> Cogn.	Árvore	Mata de galeria	8586
MENISPERMACEAE			
<i>Cissampelos ovalifolia</i> A.DC.	Subarbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s.	12468
MONIMIACEAE			
<i>Macropeplus ligustrinus</i> (Tul.) Perkins	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Mollinedia oligantha</i> Perkins	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Mollinedia</i> sp.1	Árvore	Mata de galeria	8050
<i>Mollinedia</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	8051
<i>Siparuna cujabana</i> (Mart.) A.DC.	Arbusto	Cerrado s.s.	8899

científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>guianensis</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	10034
MC	E		
<i>Brosimum dichaudii</i> Trécul	Arbusto	Cerrado s.s., Cerradão	10871
<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam. (Sin.: <i>Dorstenia heringeri</i> Carauta & C.Valente)	Erva	Cerrado s.s., Campo sujo	19730
<i>Ficus enormis</i> (Mart. ex Miq.) Miq. ¹	Árvore	Mata de galeria	11858
<i>Ficus pertusa</i> L.f.	Árvore	Mata de galeria, Mata seca	Proença et al. 2001
<i>Ficus</i> sp.	Árvore	Cerrado	17573
<i>Pseudolmedia laevigata</i> Trécul	Árvore	Mata de galeria	9952
<i>Pseudolmedia</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	10012
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burger, Lanjow & W.Boer	Árvore	Mata de galeria	8578
MYRISTICACEAE			
<i>Virola sebifera</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	16108
<i>Virola urbaniana</i> Warb.	Árvore	Mata de galeria	8159
MYRSINACEAE			
<i>Cybianthus densiflorus</i> Mart. ¹	Arbusto	Cerrado s.s.	11775
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.	Árvore	Cerrado, Cerrado s.s., Borda de mata	18352
<i>Cybianthus gardneri</i> (A. DC.) G. Agostini	Árvore	Cerrado s.s.	19690
<i>Cybianthus peruvianus</i> (A. DC.) Miq.	Árvore	Mata de galeria	10175
<i>Cybianthus</i> sp.	Árvore	Cerradão	24112
<i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Myrsine gardneriana</i> A.DC.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze (Sin.: <i>Rapanea guianensis</i> Aubl.)	Árvore	Campo sujo	20553
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria, Cerrado s.s., Cerradão	Proença et al. 2001
<i>Myrsine</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	18302
<i>Rapanea</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	9912
MYRTACEAE			
<i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O. Berg (Sin.: <i>B. suaveolens</i> (Cambess.) Burret)	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	15369
<i>Calypttranthes clusiaefolia</i> (Miq.) O.Berg	Árvore	Mata de galeria	9978
<i>Campomanesia adamantium</i> (Cambess.) O. Berg	Subarbusto	Cerrado s.s.	4420
<i>Campomanesia pubescens</i> (A.DC.) O. Berg	Arbusto	Cerrado s.s.	5318
<i>Campomanesia velutina</i> (Cambess.) O. Berg	Árvore	Borda da mata	6141
<i>Campomanesia</i> sp.	Arbusto	Área antropizada	19983

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Eugenia angustissima</i> O. Berg	Subarbusto	Cerrado s.s.	19645
<i>Eugenia augustana</i> Kiaersk. ¹	Subarbusto	Campo limpo	IBGE 25859
<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	Arbusto	Cerrado s.s.	20660
<i>Eugenia bracteata</i> Vell. (Sin.: <i>E. involucrata</i> DC.)	Subarbusto	Campo limpo com murunduns	19411
<i>Eugenia calycina</i> Cambess.	Arbusto	Campo sujo	12336
<i>Eugenia complicata</i> O. Berg	Arbusto	Cerrado s.s.	4356
<i>Eugenia cristaensis</i> O. Berg	Subarbusto	Campo sujo	6138
<i>Eugenia dysenterica</i> Mart. ex A. DC.	Árvore	Cerrado s.s.	12273
<i>Eugenia florida</i> A. DC.	Árvore	Mata de galeria	15057
<i>Eugenia heringeriana</i> Mattos	Arbusto	Mata de galeria	6143
<i>Eugenia klotzschiana</i> O. Berg	Arbusto, subarbusto	Cerrado s.s.	6314
<i>Eugenia lutescens</i> Cambess.	Subarbusto	Cerrado antrópico	5216
<i>Eugenia piloesis</i> Cambess.	Arbusto	Campo sujo	6276
<i>Eugenia puniceifolia</i> (Kunth) A. DC.	Arbusto, subarbusto	Cerradão	4349
<i>Eugenia stricta</i> Pancher ex Brongn. & Griseb. ¹	Erva	Campo cerrado	-
<i>Eugenia uniflora</i> L. ¹	Árvore	Cerrado s.s.	12181
<i>Eugenia uruguayensis</i> Cambess.	Árvore	Mata de galeria	15056
<i>Gomidesia lindeniana</i> O. Berg	Árvore	Mata de galeria	8313
<i>Gomidesia pubescens</i> (DC.) Legrand	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Hexachlamys edulis</i> (O.Berg) Kausel & Legrand (Sin.: <i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.)	Subarbusto	Cerrado s.s., Cerradão	10528
<i>Marlierea bipennis</i> (O. Berg) McVaugh	Árvore	Mata de galeria	11926
<i>Myrcia albo-tomentosa</i> DC.	Árvore	Cerradão	13103
<i>Myrcia cordiaefolia</i> O. Berg	Arbusto	Campo limpo	18125
<i>Myrcia decrescens</i> O. Berg	Erva	Cerrado s.s.	19648
<i>Myrcia deflexa</i> (Poir.) DC.	Árvore	Mata de galeria	8184
<i>Myrcia</i> cf. <i>dictyophylla</i> (O. Berg) Mattos & D. Legrand	Subarbusto	Campo sujo	12216
<i>Myrcia goyazensis</i> Cambess.	Subarbusto	Cerrado rupestre	20713
<i>Myrcia hiemalis</i> Cambess. ¹	Erva	Cerrado s.s.	21959
<i>Myrcia linearifolia</i> Cambess.	Erva	Campo sujo, Cerrado s.s.	19783
<i>Myrcia nervosa</i> DC.	Árvore	Mata de galeria	11193
<i>Myrcia pallens</i> DC. ¹	Árvore	Borda da mata	11373
<i>Myrcia pinifolia</i> Cambess.	Erva	Campo limpo úmido	18118
<i>Myrcia pubipetala</i> Miq.	Árvore	Borda da mata	8634
<i>Myrcia rhodosepala</i> Kiaersk.	Subarbusto	Cerradão	13104
<i>Myrcia rostrata</i> DC.	Árvore	Mata de galeria	5307
<i>Myrcia rubella</i> Cambess.	Subarbusto	Cerrado s.s.	20182

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Myrcia schottiana</i> O.Berg	Subarbusto	Cerrado s.s.	Proença et al. 2001
<i>Myrcia stricta</i> (O. Berg) Kiaersk.	Árvore	Cerradão	13105
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	Árvore	Cerrado s.s.	8300
<i>Myrcia torta</i> DC.	Subarbusto	Cerrado, Cerrado s.s., Campo limpo	20196
<i>Myrcia</i> sp.1	Erva	Campo sujo	23355
<i>Myrcia</i> sp.2	Arbusto	Mata de galeria	23302
<i>Myrcia</i> sp.3	Arbusto	Cerrado rupestre	24065
<i>Myrciaria</i> sp.	Erva	Cerrado	21910
<i>Pimenta pseudocaryophyllus</i> (Gomes) Landrum	Árvore	Cerrado s.s.	4986
<i>Psidium cinereum</i> Mart. ex DC.	Arbusto	Cerrado s.s.	18840
<i>Psidium firmum</i> O. Berg	Subarbusto	Cerrado s.s.	12162
<i>Psidium grandifolium</i> Mart. ex DC.	Arbusto	Cerrado s.s.	19840
<i>Psidium laruotteanum</i> Cambess. (Sin.: <i>P. aerugineum</i> O. Berg., <i>P. warmingianum</i> Kiaersk., <i>P. bergianum</i> (Nied.) Burret)	Arbusto	Cerrado	13112
<i>Psidium</i> cf. <i>longipetiolatum</i> Legrand	Árvore	Mata de galeria	11085
<i>Psidium myrsinites</i> A. DC. ¹	Árvore	Cerrado s.s.	19619
<i>Psidium myrsinoides</i> O. Berg	Árvore	Cerrado s.s.	12330
<i>Psidium myrtoides</i> O. Berg ¹	Árvore	Cerrado s.s.	24041
<i>Psidium salutare</i> (Kunth) O. Berg var. <i>mucronatum</i> (Cambess.) Landrum (Sin.: <i>P. luridum</i> (Spreng.) Burret)	Erva	Cerrado	20226
<i>Psidium salutare</i> (Kunth) O. Berg var. <i>pohlianum</i> (O. Berg) Landrum (Sin.: <i>P. pohlianum</i> O. Berg)	Árvore	Cerrado antrópico	14232
<i>Siphoneugena densiflora</i> O. Berg	Árvore	Cerradão, Cerrado	20169
<i>Siphoneugena</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	21761
indeterminada 1	Árvore	Mata de galeria	3041
indeterminada 2	Árvore	Mata de galeria	23425
indeterminada 3	Árvore	Mata de galeria	23410
NYCTAGINACEAE			
<i>Guapira areolata</i> (Heimerl) Lundell	Árvore	Mata de galeria	11717
<i>Guapira graciliflora</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	Árvore	Mata de galeria	10572
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	Árvore	Cerrado, Cerradão	13163
<i>Neea theifera</i> Oerst.	Árvore	Cerrado s.s.	19683
indeterminada 1	Árvore	Mata de galeria	13495
indeterminada 2	Árvore	Cerrado	15893
OCHNACEAE			
<i>Ouratea castaneifolia</i> (A. DC.) Engl.	Árvore	Mata de galeria	11735
<i>Ouratea confertiflora</i> (Pohl) Engl.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	19876

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Ouratea floribunda</i> Engl.	Subarbusto	Campo sujo, Campo limpo	19785
<i>Ouratea hexasperma</i> (A. St.-Hil.) Baill.	Árvore	Cerrado, Cerrado s.s.	6361
<i>Ouratea riedeliana</i> Engl.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo sujo	21722
<i>Ouratea salicifolia</i> (A. St.-Hil. & Tul.) Engl.	Árvore	Mata de galeria	11857
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	Erva	Campo sujo, Campo limpo	23715
<i>Sauvagesia linearifolia</i> A. St.-Hil. ssp. <i>linearifolia</i>	Erva	Campo úmido	15568
<i>Sauvagesia racemosa</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Campo úmido	7923
OLEACEAE			
<i>Chionanthus trichotomus</i> (Vell.) P.S. Green	Árvore	Mata de galeria	11192
ONAGRACEAE			
<i>Ludwigia</i> cf. <i>leptocarpa</i> (Nutt.) Hara *	Subarbusto	Campo limpo úmido	18200
<i>Ludwigia nervosa</i> (Poir.) Hara	Arbusto	Mata de galeria	8173
<i>Ludwigia tomentosa</i> (Cambess.) Hara	Arbusto	Borda da mata	11966
<i>Ludwigia</i> sp.	Subarbusto	Mata de galeria	3428
OPILIACEAE			
<i>Agonandra brasiliensis</i> Miers ex Benth. & Hook. f.	Árvore	Mata de galeria	11328
ORCHIDACEAE			
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz & Pav.	Erva terrestre	Campo sujo	22979
<i>Brassavola rhomboglossa</i> Pabst.	Erva epífita	Mata de galeria	23117
<i>Brassavola</i> aff. <i>rhomboglossa</i> Pabst.	Erva epífita	Mata de galeria	19891
<i>Bulbophyllum pabstii</i> Garay	Erva epífita	Mata de galeria	22173
<i>Campylocentrum</i> sp.1	Erva epífita	Mata de galeria	12153
<i>Campylocentrum</i> sp.2	Erva epífita	Mata de galeria	23116
<i>Cleistes castanoides</i> Hoehne	Erva terrestre	Não citado	22465
<i>Cleistes paranaensis</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	Erva terrestre	Campo seco	22498
<i>Cleistes</i> sp.1	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22460
<i>Cleistes</i> sp.2	Erva terrestre	Campo úmido	20347
<i>Cleistes</i> sp.3	Erva terrestre	Campo úmido	22462
<i>Cyrtopodium blanchetii</i> Rchb.f.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22183
<i>Cyrtopodium brandonianum</i> Barb. Rodr.	Erva terrestre	Campo limpo	22295
<i>Cyrtopodium brunneum</i> J.A.N.Batista & Bianchetti	Erva terrestre	Campo sujo	10526
<i>Cyrtopodium cristatum</i> Lindl.	Erva terrestre	Cerrado rupestre	22093
<i>Cyrtopodium eugenii</i> Rchb.f.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	18095
<i>Cyrtopodium poecilum</i> Rchb.f. & Warm.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22119

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Cyrtopodium triste</i> Rchb.f. & Warm.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22188
<i>Cyrtopodium verum</i> Rchb.f. & Warm.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22120
<i>Cyrtopodium virescens</i> Rchb.f. & Warm.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22171
<i>Cyrtopodium</i> sp.1	Erva terrestre	Campo sujo	19781
<i>Cyrtopodium</i> sp.2	Erva terrestre	Cerrado s.s.	23114
<i>Cyrtopodium</i> sp.3	Erva terrestre	Mata de galeria	23110
<i>Cyrtopodium</i> sp.4	Erva terrestre	Mata de galeria	23111
<i>Encyclia osmantha</i> Schltr.	Erva epífita	Mata de galeria	14503
<i>Epidendrum densiflorum</i> Lind.	Erva epífita	Mata de galeria	23422
<i>Epidendrum diiforme</i> Jacq.	Erva epífita	Mata de galeria	22163
<i>Epidendrum nocturnum</i> Lind.	Erva epífita	Mata de galeria	
<i>Epistephium laxiflorum</i> Barb. Rodr.	Erva terrestre	Campo úmido	15571
<i>Epistephium sclerophyllum</i> Lindl.	Erva terrestre	Campo úmido	20345
<i>Epistephium</i> sp.1	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22499
<i>Epistephium</i> sp.2	Erva terrestre	Campo úmido	15739
<i>Epistephium</i> sp.3	Erva terrestre	Cerrado s.s.	18491
<i>Eulophia alta</i> Fawcett & Randle	Erva terrestre	Cerrado s.s.	18758
<i>Galeandra beyrichii</i> Rchb.f.	Erva terrestre	Mata de galeria	22510
<i>Galeandra junceoides</i> Barb.Rodr.	Erva	Não citado	22305
<i>Galeandra montana</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22446
<i>Galeandra paraguayensis</i> Cogn.	Erva terrestre	Campo limpo	21333
<i>Galeandra stylomisantha</i> (Vell.) Hoehne	Erva terrestre	Campo úmido	22355
<i>Habenaria alpestris</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Campo	22363
<i>Habenaria aphylla</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Campo úmido	22327
<i>Habenaria</i> aff. <i>aphylla</i> Barb.Rodr. (sp. 1)	Erva terrestre	Campo úmido	22359
<i>Habenaria</i> aff. <i>aphylla</i> Barb.Rodr. (sp. 2)	Erva terrestre	Campo úmido	22322
<i>Habenaria armata</i> Rchb.f.	Erva terrestre	Campo limpo	22296
<i>Habenaria ayangannensis</i> Renz	Erva terrestre	Campo úmido	22563
<i>Habenaria culicina</i> Rchb.f. & Warm.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22454
<i>Habenaria edwallii</i> Cogn.	Erva terrestre	Campo úmido	22321
<i>Habenaria guilleminii</i> Rchb.f.	Erva terrestre	Cerrado s.s., Campo com murunduns	22450
<i>Habenaria hamata</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Cerrado s.s., Cerradão	18772
<i>Habenaria heringerii</i> Pabst	Erva terrestre	Campo úmido, Vereda	22301
<i>Habenaria hexaptera</i> Lindl.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22373
<i>Habenaria juruenensis</i> Hoehne	Erva terrestre	Campo úmido, Cerrado s.s.	22493

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Habenaria lavrensis</i> Hoehne	Erva	Campo úmido	20344
<i>Habenaria mitomorpha</i> Kraenzl.	Erva terrestre	Campo limpo	4106
<i>Habenaria obtusa</i> Lindl.	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22297
<i>Habenaria pabstii</i> J.A.N. Batista & Bianchetti	Erva terrestre	Campo úmido	22353
<i>Habenaria petaloides</i> Lindl.	Erva terrestre	Mata de galeria	17589
<i>Habenaria pubidactyla</i> ssp. <i>brasiliense</i> J.A.N. Batista & Bianchetti ¹	Erva terrestre	Campo com murunduns	22191
<i>Habenaria repens</i> Nutt.	Erva terrestre	Borda de mata	25009
<i>Habenaria rodeiensis</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22459
<i>Habenaria secundiflora</i> Barb.Rodr.	Erva terrestre	Campo úmido	22367
<i>Habenaria trifida</i> Kunth	Erva terrestre	Campo sujo, Cerrado s.s.	22375
<i>Habenaria</i> sp.1	Erva terrestre	Mata de galeria	23154
<i>Habenaria</i> sp.2	Erva terrestre	Mata de galeria	23155
<i>Habenaria</i> sp.3	Erva terrestre	Mata de galeria	23787
<i>Habenaria</i> sp.4	Erva terrestre	Campo limpo	22361
<i>Habenaria</i> sp.5	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22438
<i>Habenaria</i> sp.6	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22491
<i>Ionopsis utricularioides</i> (Sw.) Lindl.	Erva epífita	Mata de galeria	15854
<i>Isabelia violacea</i> (Lindl.) Van den Berg & Chase	Erva epífita	Mata de galeria	22174
<i>Lanium avicula</i> Lindl.ex Benth.	Erva epífita	Mata de galeria	22165
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	Erva terrestre	Mata de galeria	21818
<i>Lyroglossa grisebachii</i> (Cogn.) Schltr.	Erva terrestre	Campo úmido	22316
<i>Malaxis</i> aff. <i>excavata</i> (Lindl.) Kuntze	Erva terrestre	Mata de galeria	8640
<i>Malaxis</i> sp.	Erva terrestre	Mata de galeria	9396
<i>Mormodes sinuata</i> Rchb.f. & Warm.	Erva epífita	Mata de galeria	22569
<i>Oeceoclades maculata</i> (Lindl.) Lindl.	Erva terrestre	Mata de galeria	14244
<i>Oncidium bifolium</i> Sims	Erva epífita	Mata de galeria	11729
<i>Oncidium pumilum</i> Lindl.	Erva epífita	Mata de galeria	8890
<i>Oncidium varicosum</i> Lindl.	Erva epífita	Mata de galeria	22513
<i>Oncidium</i> sp.	Erva epífita	Mata de galeria	22164
<i>Pelexia goyazensis</i> (Cogn.) Garay (Sin.: <i>Cyclopogon aphyllus</i> Schltr.)	Erva terrestre	Campo úmido	14611
<i>Pelexia</i> cf. <i>laminata</i> Schltr.	Erva terrestre	Cerrado s.s.	22538
<i>Platythelys paranaensis</i> (Kraenzl.) Garay	Erva terrestre	Campo úmido	22314
<i>Pleurothallis</i> sp.	Erva epífita	Mata de galeria	23156
<i>Polystachya estreleensis</i> Rchb.f.	Erva epífita	Mata de galeria	22511
<i>Polystachya</i> sp. 1	Erva epífita	Mata de galeria	22516
<i>Polystachya</i> sp. 2	Erva epífita	Mata de galeria	22512
<i>Prescottia stachyoides</i> Lindl.	Erva terrestre	Mata de galeria	22032
<i>Sarcoglottis cuneata</i> Schltr.	Erva epífita	Mata de galeria	3257
<i>Sarcoglottis simplex</i> (Griseb.) Schltr.	Erva terrestre	Campo limpo	21332
<i>Scaphyglottis cuneata</i> Schltr.	Erva epífita	Mata de galeria	22477

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Sacoila lanceolata</i> (Aubl.) Garay (Sin.: <i>Stenorrhynchus lanceolatus</i> (Aubl.) L.C.Rich. ex Spreng.)	Erva terrestre	Campo sujo	22941
<i>Sanderella discolor</i> (Barb.Rodr.) Cogn.	Erva epífita	Mata de galeria	22514
<i>Skeptrostachys gigantea</i> (Cogn.) Garay (Sin.: <i>Stenorrhynchus giganteus</i> Cogn.)	Erva terrestre	Campo limpo	7833
<i>Sophronitis</i> sp.	Erva terrestre	Mata de galeria	22527
<i>Triphora amazonica</i> Schltr.	Erva terrestre	Mata de galeria	CEN 50852
<i>Vanilla bahiana</i> Hoehne	Erva epífita	Mata de galeria	22972
<i>Vanilla</i> sp.1	Erva epífita	Mata de galeria	24046
<i>Vanilla</i> sp.2	Erva epífita	Mata de galeria	8166
<i>Vanilla</i> sp.3	Erva epífita	Mata de galeria	22035
OROBANCHACEAE			
<i>Buchnera juncea</i> Cham. & Schltdl.	Erva	Campo limpo	5854
<i>Buchnera lavandulacea</i> Cham. & Schltdl.	Erva	Campo sujo, Cerrado s.s., Campo limpo	20477
<i>Buchnera palustris</i> (Aubl.) Spreng.	Erva	Campo limpo	22922
<i>Buchnera rosea</i> Kunth	Subarbusto	Campo sujo	19710
<i>Buchnera ternifolia</i> Kunth	Erva	Campo úmido	15566
<i>Escobedia grandiflora</i> (L. f.) Kuntze	Subarbusto	Campo úmido	20277
<i>Esterhazyia macrodonta</i> (Cham.) Benth. ¹	Subarbusto	Campo sujo	19791
<i>Esterhazyia splendida</i> Mikan	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	21724
OXALIDACEAE			
<i>Oxalis barrelieri</i> L.	Erva	Campo limpo	21672
<i>Oxalis cordata</i> A. St.-Hil.	Subarbusto	Cerrado s.s.	12540
<i>Oxalis</i> cf. <i>corniculata</i> L.	Erva	Campo rupestre	22987
<i>Oxalis cytisoides</i> Zucc.	Subarbusto	Cerrado s.s.	24236
<i>Oxalis densifolia</i> Mart. & Zucc.	Subarbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	11672
<i>Oxalis</i> cf. <i>hirsutissima</i> Mart.	Arbusto	Cerrado s.s.	20840
<i>Oxalis suborbiculata</i> Lourteig	Subarbusto	Cerrado s.s.	20133
<i>Oxalis</i> sp.1	Arbusto	Cerrado s.s.	23407
<i>Oxalis</i> sp.2	Erva	Campo sujo	19739
<i>Oxalis</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	23407
PASSIFLORACEAE			
<i>Passiflora alata</i> Curtis	Trepadeira	Cerrado s.s.	8853
<i>Passiflora clathrata</i> Mast.	Trepadeira	Cerrado, Campo com murunduns	22343
<i>Passiflora villosa</i> Vell.	Trepadeira	Mata de galeria	8666
<i>Passiflora</i> sp. 1	Trepadeira	Mata de galeria	23164
<i>Passiflora</i> sp. 2	Trepadeira	Mata de galeria	22155
<i>Passiflora</i> sp. 3	Trepadeira	Mata de galeria	23421

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Passiflora</i> sp. 4	Trepadeira	Mata de galeria	24307
<i>Passiflora</i> sp. 5	Trepadeira	Mata de galeria	23503
<i>Passiflora</i> sp. 6	Trepadeira	Mata de galeria	20825
PHYLLANTHACEAE			
<i>Hyeronima alchornioides</i> Allemão	Árvore	Mata de galeria	11306
<i>Phyllanthus nobilis</i> (L.f.) Müll. Arg. (Sin.: <i>Margaritaria nobilis</i> L. f.)	Árvore	Mata de galeria	11337
<i>Richeria grandis</i> Vahl. (Sin.: <i>Richeria australes</i> Müll. Arg.)	Árvore	Mata de galeria	8048
PHYTOLACCACEAE			
<i>Phytolacca thyrsoiflora</i> Fenzl ex Schmidt	Subarbusto	Mata de galeria	8137
PIPERACEAE			
<i>Peperomia circinnata</i> Link	Erva epífita	Mata de galeria	23299
<i>Peperomia loxensis</i> Kunth	Erva	Mata de galeria	10032
<i>Piper aduncum</i> L.	Arbusto	Mata de galeria	8590
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	10035
<i>Piper caldense</i> DC.	Árvore	Mata de galeria	24453
<i>Piper cernuum</i> Vell.	Arbusto	Mata de galeria	10029
<i>Piper crassinervium</i> DC.	Arbusto	Mata de galeria	22037
<i>Piper fuligineum</i> Kunth	Arbusto	Mata de galeria	6015
<i>Piper ovatum</i> Vahl	Arbusto	Mata de galeria	15362
<i>Piper tectoniifolium</i> Kunth	Árvore	Mata de galeria	7952
<i>Piper xylosteoides</i> (Kunth) Steud.	Arbusto	Mata de galeria	19846
PLANTAGINACEAE			
<i>Bacopa</i> sp. ¹	Trepadeira	Mata de galeria	21843
POACEAE (GRAMINEAE)			
<i>Agenium leptocladum</i> (Hack.) Clayton	Erva	Mata de galeria, Cerrado s.s.	IBGE 28045
<i>Andropogon bicornis</i> L. *	Erva	Campo limpo	18619
<i>Andropogon carinatus</i> Nees	Erva	Campo limpo	18598
<i>Andropogon fastigiatus</i> Sw.	Erva	Cerrado	7076
<i>Andropogon gayanus</i> Kunth	Erva	Beira de estrada	23762
<i>Andropogon lateralis</i> Nees	Erva	Cerrado	18556
<i>Andropogon lateralis</i> Nees ssp. <i>cryptopus</i> (Trin. ex Hack.) Zanin	Erva	Campo úmido	IBGE 21989
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	Erva	Campo sujo	4751
<i>Andropogon macrothrix</i> Trin.	Erva	Campo com murunduns	7896
<i>Andropogon monocladius</i> A.Zanin ¹	Erva	Campo úmido	IBGE 28311
<i>Andropogon selloanus</i> Hack	Erva	Campo limpo	23478
<i>Andropogon villosus</i> Nees ¹	Erva	Cerrado s.s.	18410
<i>Andropogon virgatus</i> Desv.	Erva	Mata de galeria	23947
<i>Anthraenantia lanata</i> (Kunth) Benth. (Sin.: <i>Leptocoryphium lanatum</i> (Kunth) Nees)	Erva	Campo úmido	14228
<i>Aristida ekmaniana</i> Henrard ¹	Erva	Cerrado	IBGE 26193

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Aristida glaziovii</i> Hack.	Erva	Cerrado s.s.	18947
<i>Aristida recurvata</i> Kunth	Erva	Cerrado típico, Cerrado s.s.	19069
<i>Aristida riparia</i> Trin.	Erva	Cerrado, Campo limpo com murunduns	15518
<i>Aristida setifolia</i> Kunth	Erva	Cerrado s.s.	18945
<i>Aristida torta</i> (Nees) Kunth	Erva	Cerrado s.s.	22556
<i>Arthropogon filifolius</i> Filg.	Erva	Cerrado s.s.	22144
<i>Arthropogon villosus</i> Nees	Erva	Campo limpo	18617
<i>Arundinella hispida</i> (H. & B. ex Willd.) Kuntze	Erva	Campo úmido	IBGE 22069
<i>Arundo donax</i> L. *	Erva	Cerrado antrópico	12487
<i>Aulonemia aristulata</i> (Döll) McClure	Arbusto	Mata de galeria	23311
<i>Axonopus aureus</i> P. Beauv.	Erva	Campo limpo	24263
<i>Axonopus brasiliensis</i> (Spreng.) Kuhlman	Erva	Campo limpo úmido	6179
<i>Axonopus capillaris</i> (Lam.) Chase	Erva	Borda de mata	23727
<i>Axonopus fastigiatus</i> (Nees) Kuhlman. ¹	Erva	Campo limpo úmido	15734
<i>Axonopus marginatus</i> (Trin.) Chase	Erva*	Cerrado s.s.	18564
<i>Axonopus pressus</i> (Nees ex Steudel) Parodi	Erva	Campo limpo	Proença et al. 2001
<i>Axonopus siccus</i> (Nees) Kuhlman.	Erva	Cerrado, Campo, Campo sujo	Proença et al. 2001
<i>Chloris pycnothrix</i> Trin. *	Erva	Beira de estrada	23812
<i>Ctenium brevispicatum</i> J.G.Sm.	Erva	Campo úmido, Cerrado s.s.	14280
<i>Ctenium cirrhosum</i> (Nees) Kunth	Erva	Cerrado s.s.	19076
<i>Ctenium</i> sp.	Erva	Cerrado	19085
<i>Digitaria</i> cf. <i>ciliaris</i> (Retz.) Koeler *	Erva	Campo limpo	
<i>Digitaria corynotricha</i> (Hack.) Henrard	Erva	Campo limpo	IBGE 25602
<i>Digitaria insularis</i> (L.) Fedde *	Erva	Campo limpo, Área antropizada	23702
<i>Echinolaena inflexa</i> (Poir.) Chase	Erva	Campo sujo, Campo limpo, Cerrado s.s.	11679
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. *	Erva	Cerrado s.s.	11110
<i>Elionurus adustus</i> (Trin.) Ekman	Erva	Campo limpo	IBGE 26680
<i>Elionurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze *	Erva	Cerrado s.s.	18549
<i>Eragrostis maypurensis</i> (Kunth) Steud.	Erva	Área antropizada	21856
<i>Eragrostis</i> sp.	Erva	Área antropizada	20003
<i>Eriochrysis holcoides</i> (Nees) Kuhlman.	Erva	Cerrado s.s.	18561
<i>Eriochrysis filiformis</i> (Hack) Filg. ¹	Erva	Brejo	Filgueiras 754 (IBGE)

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Gymnopogon spicatus</i> (Spreng.) Kuntze	Erva	Cerrado s.s.	18946
<i>Homolepis glutinosa</i> (Sw.) Zuloaga & Soderstrom	Erva	Mata de galeria	8013
<i>Homolepis longispicula</i> (Döll) Chase	Erva	Cerrado s.s.	18578
<i>Hyparrhenia bracteata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Stapf	Erva	Campo úmido	14229
<i>Hyparrhenia rufa</i> (Nees) Stapf. *	Erva	Cascalheira	11259
<i>Ichnanthus bambusiflorus</i> (Trin.) Döll	Erva	Campo úmido	IBGE 22369
<i>Ichnanthus calvescens</i> (Nees ex Trin.) Döll	Erva	Mata de galeria	18955
<i>Ichnanthus camporum</i> Swallen	Erva		20246
<i>Ichnanthus procurrens</i> Nees	Erva	Campo limpo	IBGE 25883
<i>Ichnanthus ruprechtii</i> Döll	Erva	Mata de galeria	18949
<i>Ichnanthus tenuis</i> (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase	Erva	Mata de galeria	19441
<i>Imperata brasiliensis</i> Trin.	Erva	Cerrado	22115
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	Erva	Mata de galeria	3301
<i>Leptocoryphium lanatum</i> (Kunth) Nees	Erva	Campo sujo	23371
<i>Melinis minutiflora</i> P. Beauv. *	Erva	Cerrado s.s.	19079
<i>Merostachys</i> sp.	Erva	Mata de galeria	23599
<i>Mesosetum ferrugineum</i> (Trin.) Chase	Erva	Cerrado s.s.	18579
<i>Mesosetum loliiforme</i> (Hocst.) Chase	Erva	Campo limpo	25006
<i>Olyra latifolia</i> L.	Arbusto	Mata de galeria	18215
<i>Olyra taquara</i> Swallen	Arbusto	Mata de galeria	19850
<i>Olyra</i> sp.	Erva	Campo sujo	IBGE 27206
<i>Oplismenus hirtellus</i> (L.) P.Beauv. ssp. <i>hirtellus</i>	Erva	Mata de galeria	18951
<i>Otachyrium grandiflorum</i> Sendulsky & Soderstrom ¹	Erva	Campo limpo	IBGE 47468
<i>Otachyrium seminudum</i> Hack. ex Sendulsky & Soderstrom	Erva	Campo úmido	IBGE 22024
<i>Otachyrium versicolor</i> (Döll) Henrard	Erva	Campo úmido	IBGE 12453
<i>Panicum caaguazuense</i> Henr.	Erva	Campo úmido	IBGE 30927
<i>Panicum cervicatum</i> Chase	Erva	Cerrado s.s.	18349
<i>Panicum cyanescens</i> Nees ex Trin.	Erva	Campo sujo, Campo úmido, Campo limpo	IBGE 47073
<i>Panicum laxum</i> Sw.	Erva	Campo úmido	IBGE 25510
<i>Panicum ligulare</i> Nees ex Trin.	Erva	Cerrado s.s.	15591
<i>Panicum olyroides</i> Kunth	Erva	Cerrado s.s.	17638
<i>Panicum olyroides</i> Kunth var. <i>olyroides</i>	Erva	Mata de galeria	IBGE 56348
<i>Panicum ovuliferum</i> Trin.	Erva	Mata de galeria	IBGE 20171
<i>Panicum parvifolium</i> Lam.	Erva	Campo úmido	IBGE 56638
<i>Panicum peladoense</i> Henrard (Sin.: <i>Panicum campestre</i> Nees ex Trin.)	Erva	Cerrado s.s.	12469

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Panicum cf. pseudisachne</i> Mez	Erva	Campo limpo úmido, Campo rupestre	IBGE 25604
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	Erva	Mata de galeria	18952
<i>Panicum schwackeanum</i> Renvoize & Zuloaga	Erva	Campo úmido	IBGE 25509
<i>Panicum sellowii</i> Nees	Erva	Mata de galeria, Campo úmido, Cerradão	IBGE 25415
<i>Panicum subtiramulosum</i> Renvoize & Zuloaga	Erva	Mata de galeria, Brejo	IBGE 30462
<i>Panicum wettsteinii</i> Hack. ¹	Erva	Cerrado, Campo limpo, Campo rupestre	IBGE 47077
<i>Paspalum ammodes</i> Trin.	Erva	Campo sujo	19755
<i>Paspalum carinatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	Erva	Campo sujo	IBGE 27250
<i>Paspalum conjugatum</i> Berg.	Erva	Área antropizada	23740
<i>Paspalum dedecae</i> Quarin	Erva	Campo limpo úmido	6180
<i>Paspalum ellipticum</i> Döll	Erva	Campo limpo	18588
<i>Paspalum erianthum</i> Nees ex Trin.	Erva	Campo úmido	15811
<i>Paspalum eucomum</i> Nees ex Trin.	Erva	Campo limpo	23980
<i>Paspalum gardnerianum</i> Nees	Erva	Cerrado s.s.	19716
<i>Paspalum geminiflorum</i> Steud.	Erva	Cerrado	21737
<i>Paspalum glaucescens</i> Hack.	Erva	Campo rupestre	23912
<i>Paspalum guttatum</i> Trin.	Erva	Campo limpo	IBGE 28520
<i>Paspalum hyalinum</i> Nees	Erva	Campo com murunduns	4008
<i>Paspalum imbricatum</i> Filg.	Erva	Campo limpo	IBGE 30463
<i>Paspalum lineare</i> Trin.	Erva	Campo limpo	18614
<i>Paspalum maculosum</i> Trin.	Erva	Campo limpo úmido	23708
<i>Paspalum melanospermum</i> Desv.	Erva	Mata de galeria	23619
<i>Paspalum multicaule</i> Poir.	Erva	Cerrado s.s.	18944
<i>Paspalum paniculatum</i> L.	Erva	Área antropizada	23670
<i>Paspalum pectinatum</i> Nees ex Trin.	Erva	Cerrado	13474
<i>Paspalum pilosum</i> Lam.	Erva	Mata de galeria, Cerrado s.s.	18953
<i>Paspalum plicatulum</i> Michx.	Erva	Campo úmido	IBGE 12766
<i>Paspalum polyphyllum</i> Nees ex Trin.	Erva	Campo limpo úmido	18197
<i>Paspalum reduncum</i> Nees ex Steud.	Erva	Cerrado s.s.	19070
<i>Paspalum stellatum</i> Humb. & Bonpl. ex Flügge	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo	5205
<i>Paspalum trachycoleon</i> Steud.	Erva	Cerrado s.s.	19074

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Pennisetum polystachyum</i> (L.) Schult. *	Erva	Cerrado	15510
<i>Pennisetum setosum</i> (Sw.) Rich.	Erva	Área antropizada	24315
<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) Zizka * (Sin.: <i>Melinis repens</i> (Willd.) C.E. Hubb.)	Erva	Cerrado s.s.	11120
<i>Saccharum villosum</i> Steudel (Sin.: <i>S. trinii</i> (Hack.) Renvoize)	Erva	Campo úmido	15145
<i>Schizachyrium condensatum</i> (Kunth) Nees	Erva	Campo úmido, Cerrado s.s.	IBGE 30926
<i>Schizachyrium</i> cf. <i>microstachyum</i> (Desv. ex Ham.) Roseng., B.R.Arril. & Zag.	Erva	Campo limpo	IBGE 32036
<i>Schizachyrium</i> cf. <i>sanguineum</i> (Retz.) Alst.	Erva	Cerrado s.s.	22551
<i>Schizachyrium tenerum</i> Nees	Erva	Cerrado, Campo com murunduns, Campo úmido, Campo limpo	23711
<i>Schizachyrium</i> sp. 1	Erva	Cerrado denso	19086
<i>Schizachyrium</i> sp. 2	Erva	Campo úmido	IBGE 30920
<i>Schizachyrium</i> sp. 3	Erva	Campo úmido	23671 Pereira Neto &
<i>Setaria geniculata</i> (Poir.) Kerguélen	Erva	Campo limpo	Oliveira 525 (IBGE)
<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Erva	Cascalheira	12483
<i>Sorghastrum minarum</i> (Nees) Hitchc.	Erva	Campo limpo	IBGE 32038
<i>Sorghastrum nutans</i> (L.) Nash.	Erva	Campo limpo	IBGE 28132
<i>Sorghastrum stipoides</i> (Kunth) Nash ¹	Erva	Vereda	21681
<i>Sorghastrum</i> sp. 1	Erva	Campo limpo	IBGE 28550
<i>Sorghastrum</i> sp. 2	Erva	Campo limpo	IBGE 27986
<i>Sporobolus apiculatus</i> Boechat & Longhi-Wagner	Erva	Campo rupestre	IBGE 26409
<i>Sporobolus cubensis</i> Hitchc.	Erva	Campo úmido	IBGE 26569
<i>Sporobolus reflexus</i> Boechat & Longhi-Wagner	Erva	Campo sujo	10522
<i>Sporobolus</i> sp. 1	Erva	Campo limpo	IBGE 26959
<i>Sporobolus</i> sp. 2	Erva	Cerrado	22080
<i>Steinchisma decipiens</i> (Nees ex Trin.) W.V.Br.	Erva	Campo limpo úmido	18199
<i>Steinchisma</i> sp. 1	Erva	Não citado	24006
<i>Steinchisma</i> sp. 2	Erva	Não citado	24000
<i>Streptostachys macrantha</i> (Trin.) Zuloaga & Soderstr.	Erva	Campo limpo	18589
<i>Thrasya glaziovii</i> Burman	Erva	Campo úmido	IBGE 47074
<i>Thrasya paspaloides</i> Kunth	Erva	Campo limpo	IBGE 63755
<i>Thrasya petrosa</i> (Trin.) Chase	Erva	Cerrado s.s.	19073
<i>Thrasya thrasyoides</i> (Trin.) Chase ¹	Erva	Cerrado s.s.	18575
<i>Trachypogon macroglossus</i> Trin.	Erva	Cerrado, Campo sujo, Campo limpo	IBGE 28467

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Trachypogon spicatus</i> (L.f.) Kuntze	Erva	Cerrado s.s.	19072
<i>Trachypogon</i> sp.	Erva	Campo sujo	IBGE 27286
<i>Tristachya leiostachya</i> Nees	Erva	Cerrado	22557
<i>Urochloa decumbens</i> (Stapf) R.D. Webster	Erva	Cerrado s.s., Área antropizada	12425
<i>Urochloa maxima</i> (Jacq.) R.D. Webster * (Sin.: <i>Panicum maximum</i> Jacq.)	Erva	Cerrado s.s.	12431
indeterminada 1	Erva		18203
indeterminada 2	Erva	Cerrado rupestre	20715
POLYGALACEAE			
<i>Bredemeyera velutina</i> A.W. Benn.	Trepadeira	Mata de galeria	8169
<i>Monnina exalata</i> A.W. Benn.	Erva	Campo limpo	22524
<i>Monnina stenophylla</i> A. St.-Hil. & Moq.	Arbusto	Cerrado s.s.	Brochado & Filgueiras 83 (IBGE)
<i>Polygala atropurpurea</i> A. St.-Hil. & Moq.	Erva	Cerrado s.s.	20701
<i>Polygala ceciliana</i> Marques & Pastore	Erva	Não citado	Pereira-Neto & Lopes 587 (IBGE)
<i>Polygala celosioides</i> Mart. ex A.W. Benn.	Erva	Área alagada	22520
<i>Polygala cuspidata</i> DC.	Erva	Campo sujo	20526
<i>Polygala fendleri</i> Chodat	Erva	Cerrado s.s.	22380
<i>Polygala galioides</i> Poir.	Erva	Cerrado s.s.	22381
<i>Polygala glochidiata</i> Kunth	Erva	Borda da mata	23674
<i>Polygala gracilis</i> Kunth	Erva	Campo úmido	IBGE 21606
<i>Polygala herbiola</i> A. St.-Hil. & Moq.	Erva	Campo sujo	20593
<i>Polygala hygrophila</i> Kunth	Erva	Campo com murunduns	7954
<i>Polygala longicaulis</i> Kunth	Erva	Campo limpo	21655
<i>Polygala monosperma</i> A.W. Benn.	Erva	Cerrado s.s.	18548
<i>Polygala paniculata</i> L.	Erva	Área antropizada	23738
<i>Polygala poaya</i> Mart.	Erva	Cerrado s.s.	18404
<i>Polygala saprophytica</i> Chodat ex Grondona	Erva	Campo cerrado	22525
<i>Polygala subtilis</i> Kunth.	Erva	Campo sujo, Campo limpo, Vereda	Mendonça 1075 (IBGE)
<i>Polygala tenuis</i> DC.	Erva	Campo com murunduns	7955
<i>Polygala timoutou</i> Aubl.	Erva	Campo úmido	15727
<i>Polygala ulei</i> Taub.	Erva	Cerrado s.s.	5293
<i>Polygala violacea</i> Aubl.	Erva	Área antropizada	18845
<i>Polygala</i> sp.nov.	Erva	Não citado	Pereira-Neto & Lopes 588 (IBGE)
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) Blake	Trepadeira	Borda da mata	15225
<i>Polygala</i> sp.1	Erva	Campo limpo	23564

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Polygala</i> sp.2	Erva	Mata de galeria	23601
<i>Polygala</i> sp.3	Erva	Mata de galeria	23602
<i>Polygala</i> sp.4	Erva	Campo limpo úmido	23778
<i>Polygala</i> sp.5	Erva	Campo limpo úmido	23779
POLYGONACEAE			
<i>Coccoloba scandens</i> Casar.	Trepadeira	Cerrado denso	4375
<i>Polygonum capitatum</i> Buch.-Ham. *	Erva	Não citado	Melo 2002
<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	Erva	Não citado	Melo 2003
PORTULACACEAE			
<i>Portulaca oleracea</i> L. *	Erva	Cerrado s.s.	11114
PROTEACEAE			
<i>Euplassa inaequalis</i> (Pohl) Engler	Árvore	Mata de galeria	20810
<i>Roupala montana</i> Aubl.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	21396
RANUNCULACEAE			
<i>Clematis dioica</i> L.	Trepadeira	Mata de galeria	19066
RHAMNACEAE			
<i>Crumenaria choretroides</i> Mart. ex Reissek	Erva	Campo sujo	10556
<i>Crumenaria erecta</i> Reissek	Erva	Cerrado, Campo sujo queimado	13147
<i>Crumenaria</i> sp.1	Erva	Campo limpo	23636
<i>Crumenaria</i> sp.2	Erva	Campo sujo	13176
<i>Rhamnidium elaeocarpum</i> Reissek	Árvore	Mata de galeria, Mata seca	Proença et al. 2001
ROSACEAE			
<i>Prunus brasiliensis</i> (Cham. & Schltdl.) D. Dietrich	Árvore	Mata de galeria, Mata	Proença et al. 2001
<i>Prunus chamissoana</i> Koehne	Árvore	Mata de galeria	11762
<i>Rubus brasiliensis</i> Mart.	Arbusto	Campo limpo úmido	18121
<i>Rubus urticaefolius</i> Poir.	Arbusto	Mata de galeria	Proença et al. 2001
RUBIACEAE			
<i>Alibertia concolor</i> (Cham.) K. Schum.	Árvore	Cerrado denso	15882
<i>Alibertia edulis</i> (L.C. Rich.) A. Rich. ex DC.	Árvore	Mata de galeria	8562
<i>Alibertia elliptica</i> (Cham.) K. Schum.	Arbusto	Cerrado s.s.	15324
<i>Alibertia macrophylla</i> K. Schum.	Árvore	Mata de galeria, Cerrado, Cerradão	Proença et al. 2001
<i>Alibertia sessilis</i> (Vell.) K. Schum.	Árvore	Mata de galeria	11313
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	11876
<i>Borreria capitata</i> (Ruiz & Pavon) DC. (Sin.: <i>B. lutescens</i> (Pohl) DC.)	Arbusto	Campo sujo	11147

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K.Schum.	Subarbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	24228
<i>Borreria marticrovettiana</i> E.L.Cabral ¹	Subarbusto	Campo limpo úmido	IBGE 50811
<i>Borreria poaya</i> (A. St.-Hil.) DC.	Erva	Cerrado s.s.	19903
<i>Borreria suaveolens</i> G.Mey.	Erva	Cerrado s.s., Campo limpo	24216
<i>Borreria tenella</i> (Kunth) Cham. & Schltdl.	Erva	Campo limpo	IBGE 26209
<i>Borreria verbenoides</i> var. <i>verbenoides</i> Cham. & Schltdl.	Subarbusto	Cerrado s.s.	24198
<i>Borreria</i> sp.	Erva	Cerrado	23765
<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.	Arbusto	Mata de galeria	15419
<i>Chomelia obtusa</i> Cham. & Schltdl.	Árvore	Mata de galeria	11054
<i>Chomelia ribesioides</i> Benth. ex A. Gray	Arbusto	Cerrado s.s.	19882
<i>Chomelia</i> sp.1	Arbusto	Borda da mata	24027
<i>Chomelia</i> sp.2	Arbusto	Mata de galeria	20099
<i>Chomelia</i> sp.3	Arbusto	Mata de galeria	23833
<i>Coccocypselum aureum</i> (Spreng.) Cham. & Schltdl.	Erva	Mata de galeria	3278
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Erva	Mata de galeria	21842
<i>Coccocypselum</i> sp.	Erva	Mata de galeria	23867
<i>Declieuxia cordigera</i> Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult.f.	Subarbusto	Campo sujo queimado	4749
<i>Declieuxia fruticosa</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze	Erva	Cerrado s.s.	12553
<i>Declieuxia</i> sp.	Subarbusto	Campo com murunduns	23643
<i>Emmeorrhiza umbellata</i> (Spreng.) K.Schum.	Erva	Mata de galeria	13127
<i>Faramea hyacinthina</i> Mart. (Sin.: <i>F. cyanea</i> Müll. Arg.)	Árvore	Mata de galeria	11327
<i>Faramea nitida</i> Benth.	Árvore	Mata de galeria	8026
<i>Ferdinandusa elliptica</i> Pohl	Arbusto	Cerrado s.s.	8329
<i>Ferdinandusa speciosa</i> Pohl	Árvore	Mata de galeria	8145
<i>Galianthe verbenoides</i> (Cham. & Schltdl.) E.L.Cabral (Sin.: <i>Borreria verbenoides</i> Cham. & Schltdl.)	Arbusto	Cerrado	12632
<i>Galium noxium</i> (A.St.-Hil.) L.T.Dempster ssp. <i>noxium</i>	Erva	Mata de galeria	7339
<i>Genipa americana</i> L.	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltdl.	Árvore	Mata de galeria	12586
<i>Ixora brevifolia</i> Benth. (Sin.: <i>I. warmingii</i> Müll. Arg.)	Árvore	Mata de galeria	11893
<i>Ixora</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	21813

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Mitracarpus frigidus</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	Erva	Campo sujo	5036
<i>Mitracarpus hirtus</i> (L.) DC.	Erva	Cerrado s.s.	IBGE 26811
<i>Palicourea coriacea</i> (Cham.) K.Schum.	Subarbusto	Cerrado s.s.	16469
<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult. ¹	Subarbusto	Cerrado s.s.	12355
<i>Palicourea marcgravii</i> (Spreng.) A.St.-Hil.	Arbusto	Cerrado s.s.	8550
<i>Palicourea officinalis</i> Mart.	Subarbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s.	12314
<i>Palicourea rigida</i> Kunth	Árvore	Cerrado s.s.	13806
<i>Palicourea</i> sp.	Arbusto	Campo úmido	21667
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Roem. & Schult.	Árvore	Borda da mata	7935
<i>Psychotria barbiflora</i> DC.	Subarbusto	Mata de galeria	15418
<i>Psychotria capitata</i> Ruiz & Pav.	Erva	Mata de galeria	5315
<i>Psychotria deflexa</i> DC.	Subarbusto	Borda da mata	14214
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll.Arg.	Subarbusto	Cerrado	5060
<i>Psychotria prunifolia</i> (Kunth) Steyererm.	Arbusto	Mata de galeria	5845
<i>Psychotria</i> cf. <i>sciaphila</i> S. Moore	Erva	Mata de galeria	20146
<i>Psyllocarpus phyllocephalus</i> K. Schum.	Erva	Área antropizada	40094
<i>Richardia brasiliensis</i> Gomes	Erva	Cerrado s.s.	11115
<i>Richardia scabra</i> L. ¹	Erva	Cerrado, Campo sujo, Campo rupestre	11239
<i>Rudgea viburnoides</i> (Cham.) Benth.	Árvore	Borda da mata	11222
<i>Rudgea</i> sp.	Arbusto	Campo sujo	15715
<i>Rustia formosa</i> (Cham. & Schltdl. ex DC.) Klotzsch	Árvore	Mata de galeria	11167
<i>Sabicea brasiliensis</i> Wernham	Árvore	Cerrado, Campo limpo, Borda da mata, Campo com murunduns	12513
<i>Spermaeoce</i> sp.	Erva	Cerrado s.s.	21948
<i>Staelia capitata</i> K. Schum.	Subarbusto	Campo sujo	11154
<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K. Schum.	Arbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	4277
RUTACEAE			
<i>Esenbeckia pumila</i> Pohl	Subarbusto	Cerrado s.s.	21334
<i>Spiranthera odoratissima</i> A. St.-Hil.	Arbusto, subarbusto	Cerrado antrópico	18814
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	Árvore	Mata de galeria	6017
<i>Zanthoxylum riedelianum</i> Engl.	Árvore	Mata de galeria	11768
SALICACEAE			
<i>Carpotroche brasiliensis</i> (Raddi) Endl.	Árvore	Mata de galeria	8449

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Casearia altiplanensis</i> Sleumer	Arbusto	Cerrado, Campo sujo, Campo sujo queimado	Proença et al. 2001
<i>Casearia arborea</i> (L.C.Rich.) Urb. ¹	Árvore	Mata de galeria	Haidar et al. 572
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	Árvore	Cerradão, Cerrado denso	20170
<i>Casearia rupestris</i> Eichler	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	Arbusto	Mata de galeria, Cerrado s.s.	11280
SANTALACEAE			
<i>Phoradendron crassifolium</i> (Pohl ex DC.) Eichler	Hemiparasita	Mata de galeria	8892
<i>Phoradendron dipterum</i> Eichler	Hemiparasita	Cerrado s.s.	7099
<i>Phoradendron fragile</i> Urban.	Hemiparasita	Mata de galeria	Caires & Proença 2005
<i>Phoradendron perrottetii</i> (DC.) Eichler	Hemiparasita	Mata de galeria	15898
<i>Phoradendron piperoides</i> (Kunth) Trel.	Hemiparasita	Borda da mata	5923
<i>Phoradendron strongylocados</i> Eichler	Hemiparasita	Cerrado s.s.	7100
<i>Phoradendron undulatum</i> (Pohl ex DC.) Eichler	Hemiparasita	Cerrado	17616
<i>Phoradendron virens</i> Rizzini	Hemiparasita	Borda da mata	3762
SAPINDACEAE			
<i>Cupania cinerea</i> Poepp. & Endl.	Árvore	Mata de galeria	10146
<i>Cupania vernalis</i> Cambess.	Árvore	Mata de galeria	8619
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	Árvore	Mata de galeria	12340
<i>Paullinia carpopodea</i> Cambess.	Trepadeira	Mata de galeria	10496
<i>Serjania erecta</i> Radlk.	Trepadeira	Cerrado s.s.	18783
<i>Serjania lethalis</i> A. St.-Hil.	Trepadeira	Área antropizada	17661
<i>Serjania multiflora</i> Cambess.	Trepadeira	Cerrado s.s.	14217
<i>Serjania ovalifolia</i> Radlk.	Trepadeira	Mata de galeria	8584
<i>Serjania reticulata</i> Cambess.	Trepadeira	Cerrado	15473
<i>Serjania</i> sp.1	Trepadeira	Mata de galeria	21767
<i>Serjania</i> sp.2	Trepadeira	Mata de galeria	19875
<i>Talisia</i> cf. <i>esculenta</i> (A.St.-Hil.) Radlk. ¹	Árvore	Mata de galeria	11701
SAPOTACEAE			
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	Árvore	Mata de galeria	15335
<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre	Árvore	Mata de galeria	8165
<i>Pouteria gardneri</i> (Mart. & Miq.) Baehni	Árvore	Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Pouteria ramiflora</i> (Mart.) Radlk.	Árvore	Área antropizada	8334
<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.	Árvore	Borda da mata	15845
<i>Pouteria</i> sp.	Árvore	Mata de galeria	11543

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
SCROPHULARIACEAE			
<i>Buddleja</i> sp.	Erva	Borda de mata	15611
SIMAROUBACEAE			
<i>Simaba suffruticosa</i> Engl. Ex Char.	Subarbusto	Cerrado antrópico	5934
<i>Simarouba amara</i> Aubl.	Árvore	Cerrado	16053
SMILACACEAE			
<i>Smilax brasiliensis</i> Spreng.	Subarbusto	Cerrado s.s.	20212
<i>Smilax elastica</i> Griseb.	Trepadeira	Mata de galeria	11223
<i>Smilax</i> cf. <i>fluminensis</i> Steud.	Trepadeira	Mata de galeria	20978
<i>Smilax oblongifolia</i> Pohl ex Griseb. ¹	Subarbusto	Cerrado s.s.	4382
<i>Smilax goyazana</i> A. DC.	Subarbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	20552
<i>Smilax</i> sp. 1	Erva	Campo sujo	19766
<i>Smilax</i> sp. 2	Erva	Cerrado	22706
<i>Smilax</i> sp. 3	Subarbusto	Cerrado s.s.	24225
<i>Smilax</i> sp. 4	Trepadeira	Mata de galeria	24520
<i>Smilax</i> sp. 5	Trepadeira	Cerrado s.s.	23408
<i>Smilax</i> sp. 6	Arbusto	Cerrado s.s.	15304
<i>Smilax</i> sp. 7	Arbusto	Campo sujo	23376
SOLANACEAE			
<i>Aureliana velutina</i> Sendtn.	Arbusto	Mata de galeria	3159
<i>Brunfelsia brasiliensis</i> (Spreng.) L.B.Sm. & Downs	Arbusto	Mata de galeria	6022
<i>Brunfelsia obovata</i> Benth.	Subarbusto	Campo úmido	IBGE 21727
<i>Cestrum megalophyllum</i> Dunal	Arbusto	Mata de galeria	19869
<i>Schwenckia americana</i> D. Royen ex L.	Erva	Campo cerrado	IBGE 47383
<i>Solanum lycocarpum</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado s.s.	12272
<i>Solanum paniculatum</i> L.	Arbusto	Cerrado, Cerradão, Mata de galeria	Proença et al. 2001
<i>Solanum pavannerum</i> S.Silva & Proença	Arbusto	Campo	23638
<i>Solanum subumbellatum</i> Vell. (Sin.: <i>S. lanigerum</i> Dunal)	Arbusto	Campo sujo, Cerrado s.s.	12214
<i>Solanum viarum</i> Dunal	Arbusto	Mata de galeria	12375
<i>Solanum</i> sp.1	Arbusto	Mata de galeria	3588
<i>Solanum</i> sp.2	Arbusto	Campo limpo	23331
<i>Solanum</i> sp.3	Arbusto	Cerrado s.s.	11588
<i>Solanum</i> sp.4	Arbusto	Cerrado	18761
<i>Solanum</i> sp.5	Arbusto	Mata de galeria	6020
<i>Solanum</i> sp.6	Arbusto	Cerrado s.s.	12191
<i>Solanum</i> sp.7	Árvore	Cerrado	18773
<i>Solanum</i> sp.8	Árvore	Mata de galeria	24096
<i>Solanum</i> sp.9	Arbusto	Mata de galeria	4371
<i>Solanum</i> sp.10	Arbusto	Cerrado	7051
<i>Solanum</i> sp.11	Subarbusto	Cerrado	5334

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
STYRACACEAE			
<i>Styrax camporum</i> Pohl	Árvore	Mata de galeria	14234
<i>Styrax ferrugineus</i> Nees & Mart.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	12018
<i>Styrax guianensis</i> A. DC.	Árvore	Mata de galeria	9925
SYMPLOCACEAE			
<i>Symplocos crenata</i> (Vell.) Mattos	Árvore	Cerrado s.s.	11370
<i>Symplocos mosenii</i> Brand	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	7335
<i>Symplocos nitens</i> (Pohl) Benth.	Árvore	Mata de galeria	5309
<i>Symplocos rhamnifolia</i> A. DC. ³	Árvore	Cerrado s.s.	22937
<i>Symplocos</i> sp.1	Arbusto	Mata seca	5538
<i>Symplocos</i> sp.2	Árvore	Mata de galeria	5298
<i>Symplocos</i> sp.3	Árvore	Mata de galeria	7336
<i>Symplocos</i> sp.4	Árvore	Mata de galeria	23435
THEACEAE			
<i>Laplacea fruticosa</i> (Schrad.) Kobuski	Árvore	Mata de galeria	21845
THYMELAEACEAE			
<i>Daphnopsis</i> cf. <i>utilis</i> Warm. ¹	Árvore	Cerrado	4374
TURNERACEAE			
<i>Piriqueta sidifolia</i> (A. St.-Hil. & A.Juss. & Cambess.) Urb.	Erva	Campo sujo, Cerrado s.s.	12220
<i>Piriqueta</i> sp.1	Erva	Campo limpo	19991
<i>Piriqueta</i> sp.2	Arbusto	Não citado	21731
<i>Turnera arcuata</i> Urb.	Erva	Cerrado s.s.	20946
<i>Turnera longiflora</i> Cambess.	Subarbusto	Cerrado, Campo limpo, Campo sujo	12644
<i>Turnera oblongifolia</i> A. St.-Hil., Juss. & Cambess.	Erva	Cerrado	12537
<i>Turnera</i> sp. indeterminada	Erva Erva	Campo úmido Campo limpo	3707 19898
ULMACEAE			
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	Arbusto	Borda da mata	3160
URTICACEAE			
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	Árvore	Mata de galeria	6018
VELLOZACEAE			
<i>Vellozia albiflora</i> Pohl (Sin.: <i>V. crassicaulis</i> Mart. ex Schult. f.) ¹	Erva	Campo limpo	18336
<i>Vellozia pumila</i> Goethart & Henrard	Subarbusto	Cerrado limpo	22085
<i>Vellozia squamata</i> Pohl (Sin.: <i>V. flavicans</i> Mart. ex Schult.)	Arbusto	Campo sujo, Cerradão, Cerrado s.s., Campo limpo	20180
<i>Vellozia variabilis</i> Mart. ex Schult. f.	Subarbusto	Campo sujo	19385
VERBENACEAE			
<i>Casselia chamaedryfolia</i> Cham. ¹	Erva	Cerrado rupestre	22100

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Lantana camara</i> L. *	Arbusto	Borda da mata	22757
<i>Lantana hassleri</i> Briq.	Erva	Cerrado s.s.	18366
<i>Lantana</i> cf. <i>montevidensis</i> (Spreng.) Briq. ¹	Arbusto	Campo limpo	22070
<i>Lantana</i> sp. 1	Erva	Cerrado s.s.	22011
<i>Lantana</i> sp. 2	Erva	Cerrado	22051
<i>Lippia camporum</i> Cham. ¹	Erva	Cerrado rupestre	-
<i>Lippia</i> cf. <i>elegans</i> Cham.	Arbusto	Cerrado s.s.	15010
<i>Lippia grandiflora</i> Mart. & Schauer	Erva	Campo sujo	10463
<i>Lippia lacunosa</i> Mart. & Schauer ¹	Subarbusto	Cerrado s.s., Campo limpo	-
<i>Lippia lupulina</i> Cham.	Subarbusto	Borda da mata, Cerrado s.s.	5048
<i>Lippia martiana</i> Schauer	Arbusto	Campo sujo	11150
<i>Lippia primulina</i> S. Moore	Subarbusto	Campo sujo	20540
<i>Lippia pumila</i> S. Moore	Subarbusto	Campo sujo	22102
<i>Lippia rotundifolia</i> Cham.	Arbusto	Cerrado s.s.	15597
<i>Lippia sericea</i> Cham.	Subarbusto	Cerrado s.s.	19422
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (L.C. Rich.) Vahl	Erva	Mata de galeria	19855
<i>Stachytarpheta chamissonis</i> Walp.	Arbusto	Campo limpo, Cerrado s.s.	17793
<i>Stachytarpheta gesnerioides</i> Cham.	Erva	Campo limpo úmido	21673
indeterminada 1	Erva	Não citado	11124
indeterminada 2	Arbusto	Mata de galeria	11011
indeterminada 3	Arbusto	Mata de galeria	21081
VIOLACEAE			
<i>Hybanthus lanatus</i> (A. St.-Hil.) Baill.	Erva	Cerrado s.s.	21978
<i>Hybanthus poaya</i> (A. St.-Hil.) Baill.	Erva	Cerrado s.s.	Paula-Souza, J. & Souza, V.C. 2005
VITACEAE			
<i>Cissus erosa</i> L.C. Rich.	Trepadeira	Vereda	21337
<i>Cissus subrhomboidea</i> (Baker) Planch.	Trepadeira	Cerrado s.s.	7925
<i>Cissus</i> sp.1	Trepadeira	Mata de galeria	21690
<i>Cissus</i> sp.2	Trepadeira	Cerrado s.s.	23488
<i>Cissus</i> sp.3	Trepadeira	Borda da mata	23586
VOCHYSIACEAE			
<i>Callisthene major</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s.	8403
<i>Callisthene minor</i> Mart.	Árvore	Borda da mata	22152
<i>Callisthene mollissima</i> Warm.	Árvore	Mata de galeria	12259
<i>Qualea</i> cf. <i>cordata</i> (Mart.) Spreng.	Árvore	Cerrado s.s.	10403
<i>Qualea densiflora</i> Warm.	Árvore	Cerrado s.s., Mata de galeria	13067

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Qualea dichotoma</i> (Mart.) Warm.	Árvore	Borda da mata, Cerradão	15852
<i>Qualea grandiflora</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	18625
<i>Qualea multiflora</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	11923
<i>Qualea parviflora</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	12338
<i>Salvertia convallariodora</i> A. St.-Hil.	Árvore	Cerrado s.s.	19634
<i>Vochysia elliptica</i> Mart.	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	16465
<i>Vochysia oppugnata</i> (Vell.) Warm.	Árvore	Mata de galeria	8648
<i>Vochysia pumila</i> Pohl	Árvore	Campo sujo	7881
<i>Vochysia pyramidalis</i> Mart.	Árvore	Mata de galeria	15331
<i>Vochysia rufa</i> (Spreng.) Mart.	Árvore	Cerrado s.s.	11132
<i>Vochysia thyrsoides</i> Pohl	Árvore	Cerrado s.s., Cerradão	12387
<i>Vochysia tucanorum</i> (Spreng.) Mart.	Árvore	Mata de galeria, Cerradão	11305
<i>Vochysia</i> sp.	Árvore	Cerrado s.s.	20990
WINTERACEAE			
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	Árvore	Mata de galeria	8843
<i>Drimys winteri</i> J.R.Forster & G.Forster	Árvore	Mata de galeria	8844
XYRIDACEAE			
<i>Xyris asperula</i> Mart.	Erva	Cerrado s.s.	11686
<i>Xyris blanchetiana</i> Malme	Erva	Campo rupestre	IBGE 50067
<i>Xyris guaranitica</i> Malme ¹	Erva	Não citado	23981
<i>Xyris hymenachne</i> Mart.	Erva	Campo limpo com murunduns	24323-
<i>Xyris lacerata</i> Seubert	Erva	Campo úmido com murunduns	7891
<i>Xyris tenella</i> Kunth	Erva	Campo limpo com murunduns	24323-
<i>Xyris</i> sp.1	Erva	Campo úmido, Campo com murunduns	20095
<i>Xyris</i> sp.2	Erva	Mata de galeria	20664
<i>Xyris</i> sp.3	Erva	Campo limpo	21693
<i>Xyris</i> sp.4	Erva	Campo úmido com murunduns	7958
<i>Xyris</i> sp.5	Erva	Mata de galeria	23583
<i>Xyris</i> sp.6	Erva	Cerrado, Campo limpo úmido	23860
<i>Xyris</i> sp.7	Arbusto	Cerrado	21830
<i>Xyris</i> sp.8	Erva	Campo sujo	22337

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Xyris</i> sp.9	Erva	Mata de galeria	22536
ZINGIBERACEAE			
<i>Hedychium coronarium</i> J.König	Erva	Mata de galeria	5919
<i>Renealmia alpinia</i> (Rottb.) Maas	Erva	Mata de galeria	5874
CRIPTÓGAMAS			
BRIÓFITAS			
BRYACEAE			
<i>Rosulabryum densifolium</i> Brid	Epífita	Mata de galeria	3288
DICRANACEAE			
<i>Ochrobryum gardneri</i> (Müll.Hall.) Mitt.	Epífita	Mata de galeria	16894
<i>Ochrobryum subulatum</i> Hampe in Besch.	Epífita	Mata de galeria	16897-1
<i>Ochrobryum</i> sp.	Epífita	Mata de galeria	16896-1
<i>Octoblephorum albidum</i> Hedw.	Epífita	Mata de galeria	16896-2
HYPNACEAE			
<i>Chryso-hypnum elegantulum</i> (Hook.) Hampe	Epífita	Mata de galeria	16897-2
<i>Chryso-hypnum diminutivum</i> (Hampe) W.R.Buck	Epífita	Mata de galeria	21417
RACOPILACEAE			
<i>Racopilum tomentosum</i> (Hedw.) Brid.	Erva epífita	Mata de galeria	23756
SEMATOPHYLLACEAE			
<i>Sematophyllum galipense</i> (Müll.Hall.) Mitt.	Erva epífita	Mata de galeria	16893
<i>Sematophyllum suffruticosa</i> Engl. Ex Char.	Erva epífita	Mata de galeria	16896
PTERIDÓFITAS			
ASPLENIACEAE			
<i>Asplenium praemorsum</i> Sw. ³	Erva	Mata de galeria	23938
BLECHNACEAE			
<i>Blechnum asplenioides</i> Sw.	Erva terrestre	Mata de galeria	15210
<i>Blechnum brasiliense</i> Desv.	Arbusto	Mata de galeria	16881
<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.	Erva terrestre	Cerrado, Vereda	15187
<i>Blechnum occidentale</i> L.	Erva terrestre	Cerrado, Vereda	15189
<i>Blechnum polypodioides</i> Raddi	Erva terrestre	Mata de galeria	15208
<i>Blechnum schomburgkii</i> (Klotzsch) C. Chr.	Erva terrestre	Mata de galeria	15317
<i>Blechnum serrulatum</i> Rich.	Erva terrestre	Mata de galeria	16890
<i>Salpichlaena volubilis</i> (Kaulf.) J. Sm.	Erva trepadeira	Mata de galeria	16884
CYATHEACEAE			
<i>Cyathea delgadii</i> Sternb.	Arbusto	Mata de galeria	6288
<i>Cyathea phalerata</i> Mart.	Arbusto	Mata de galeria	24590
<i>Cyathea villosa</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	Erva	Mata de galeria	11207
DAVALLIACEAE			
<i>Davallia</i> sp.	Erva	Cerrado	15202

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
DENNSTAEDTIACEAE			
<i>Lindsaea divaricata</i> Klotzsch	Erva*	Mata de galeria	15180
<i>Lindsaea guianensis</i> (Aubl.) Dryand.	Erva	Mata de galeria	23937
<i>Lindsaea guianensis</i> (Aubl.) Dryand. ssp. <i>lanceastrum</i> Kramer	Erva	Mata de galeria	15311
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd.	Erva	Mata de galeria	24069
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>lancea</i>	Erva	Mata de galeria	7988
<i>Lindsaea stricta</i> (Sw.) Dryand. var. <i>stricta</i>	Erva terrestre	Mata de galeria	15193
<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon *	Erva	Área antropizada, Cerrado s.s.	16891
Indeterminada	Erva	Mata de galeria	23424
DRYOPTERIDACEAE			
<i>Cyclodium meniscioides</i> (Willd.) C. Presl var. <i>meniscioides</i>	Erva terrestre	Borda da mata	14519
<i>Cyclodium</i> sp.	Erva escandente	Mata de galeria	16886
<i>Lastreopsis amplissima</i> (C.Presl.) Tindale	Erva terrestre	Mata de galeria	24560
ELAPHOGLOSSACEAE			
<i>Elaphoglossum burchellii</i> (Baker) C.Christ.	Erva terrestre	Mata de galeria	15190
<i>Elaphoglossum latifolium</i> (Sw.) J.Sm.	Erva terrestre	Mata de galeria	15211
<i>Elaphoglossum luridum</i> (Fée) Brade	Erva terrestre	Borda de mata	15213
<i>Elaphoglossum</i> sp.	Erva terrestre	Vereda	15191
EQUISETACEAE			
<i>Equisetum giganteum</i> L.	Erva	Borda de mata	
GLEICHENIACEAE			
<i>Dicranopteris flexuosa</i> (Schrader) Underw.	Arbusto	Mata de galeria	15199
<i>Gleichenia</i> sp.	Erva	Mata de galeria	13054
<i>Sticherus gracilis</i> (Mart.) Copel.	Erva	Cerrado - Vereda	15186
<i>Sticherus penniger</i> (Mart.) Copel.	Erva	Mata de galeria	15200
Indeterminada	Erva	Mata de galeria	16879
HYMENOPHYLLACEAE			
<i>Trichomanes anadromum</i> Rosenst.	Erva epífita	Mata de galeria	24561
<i>Trichomanes crispum</i> L.	Erva	Mata de galeria	15312
<i>Trichomanes pinnatum</i> Hedwig	Erva	Mata de galeria	23943
<i>Trichomanes rigidum</i> Sw.	Erva	Mata de galeria	23928
<i>Trichomanes</i> sp.1	Erva epífita	Mata de galeria	16892
<i>Trichomanes</i> sp.2	Erva	Cerrado s.s.	15197
LYCOPODIACEAE			
<i>Lycopodiella camporum</i> B. Øllg. & P.G. Windisch	Erva	Mata de galeria	16883
<i>Lycopodiella carnosa</i> (Alv.Silv.) B.Øllg.	Erva	Mata de galeria	16888
<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.-Serm.	Erva	Mata de galeria	15316
POLYPODIACEAE			
<i>Campyloneurum centrobrasillianum</i> Lellinger	Erva	Mata de galeria	24562

Nome científico	Hábito	Ambiente	Nº Tombo
<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C. Presl	Erva epífita	Cerrado s.s., Vereda	15179
<i>Pechuma ptilodon</i> (Kunze) M.G. Price	Erva	Cerrado s.s., Vereda	15182
<i>Polypodium centrobrasilianum</i> Lellinger	Erva epífita	Cerrado s.s., Vereda, Mata de galeria	15177
<i>Polypodium fraxinifolium</i> Jacq.	Erva	Mata de galeria	14516
<i>Polypodium polypodioides</i> (L.) Watt.	Erva	Mata de galeria	23936
PSILOACEAE			
<i>Psilotum nudum</i> (L.) P. Beauv. *	Erva epífita	Cerrado s.s., Vereda	15176
PTERIDACEAE			
<i>Adiantopsis chlorophylla</i> (Sw.) Fée	Erva terrestre	Vereda	15181
<i>Adiantopsis radiata</i> (L.) Fée	Erva terrestre	Mata de galeria	3440
<i>Doryopteris lomariacea</i> Klotzsch	Erva	Cerrado s.s., Vereda	15178
indeterminada	Erva	Borda da mata	24003
SCHIZAEACEAE			
<i>Anemia millefolia</i> (Gardner) C. Presl.	Erva	Campo rupestre	15195 Silva & Barros 2005
<i>Anemia oblongifolia</i> (Cav.) Sw.	Erva	Cerrado	
<i>Anemia pastinacaria</i> Prantl	Erva	Não citado	
<i>Anemia phyllitidis</i> (L.) Sw.	Erva	Mata de galeria	
<i>Anemia</i> sp. 1	Erva	Cerradão	
<i>Anemia</i> sp. 2	Erva	Cerrado	18775
<i>Anemia</i> sp. 3	Erva	Cerradão	18818
THELYPTERIDACEAE			
<i>Thelypteris conspersa</i> (Schrad.) A.R.Smith	Erva	Mata de galeria	23930
<i>Thelypteris chrysodioides</i> (Feé) C.V.Morton var. <i>goyasensis</i> (Maxon & C.V.Morton) C.V.Morton	Erva	Mata de galeria	24572
<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats. *	Erva	Campo limpo úmido	15223
<i>Thelypteris leprieurii</i> (Hook.) R.M.Tryon	Erva	Mata de galeria	Salino 2005
<i>Thelypteris longifolia</i> (Desv.) R.M.Tryon	Erva	Mata de galeria	23929
<i>Thelypteris opposita</i> (Vahl.) Ching.	Erva	Mata de galeria	24568
<i>Thelypteris</i> sp.1	Erva terrestre	Mata de galeria	15203
<i>Thelypteris</i> sp.2	Erva terrestre	Mata de galeria	16878
<i>Thelypteris</i> sp.3	Erva terrestre	Mata de galeria	6290

* Espécies invasoras, ruderais e exóticas

¹ não citadas em Proença *et al.* 2001

² Espécies ameaçadas de extinção

³ Espécies com dados insuficientes para a categoria de ameaçada.

Anexos

Interpretação artística da flora da EEJBB por Jeanitto Gentilini e Thereza Carvalho, ilustradores botânicos do Jardim Botânico de Brasília



Erythroxylum sp.
fl. e fr. - Erythroxylum
fl. e fr. - Erythroxylum

fl. e fr. - Erythroxylum
fl. e fr. - Erythroxylum

Erythroxylum sp.
Ilustração: Jeanitto Gentilini




Cybistax antisiphilitica (Mart.) Mart. ex DC.
Ilustração: Thereza Carvalho




1902. *Induta*
 Herb. Botânico de Brasília

Jeanitto Gentilini

Rourea induta Planch.
 Ilustração: Jeanitto Gentilini



Brosimum gaudichaudii Trécul
Ilustração: Thereza Carvalho




Paisagem de Cerrado do Jardim Botânico de Brasília


Ilustração: Thereza Carvalho



Guatteria sellowiana Schlttdl.
Ilustração: Thereza Carvalho



Euterpe edulis Mart.
Ilustração: Thereza Carvalho



Simarouba versicolor A. St.-Hil.

Ilustração: Thereza Carvalho



Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl.

Ilustração: Jeanitto Gentilini



Vochysia rufa (Spreng.) Mart.
Ilustração: Thereza Carvalho



Miconia ferruginata A.DC.
Ilustração: Jeanitto Gentilini

Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília

